

COLOMBIA - Telefonía Pública Básica Conmutada - TPBC - 2011 a 2014 (I TRIMESTRE)

**Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, Oficina de Tecnologías de Información -
Ministerio de Tecnologías de I**

Reporte generado en: November 26, 2014

Visita nuestro catálogo de datos en: http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php

Overview

Identification

ID NUMBER

MINTIC-OAPES-TPBC-2011-A-2014

Overview

ABSTRACT

TPBC o Telefona Pblica Bsica Conmutada es el servicio bsico de telecomunicaciones cuyo objeto es la transmisin conmutada de voz a travs de la Red Telefna Pblica Conmutada -RTPC- con acceso generalizado al pblico.

Normalmente cuando se hace referencia a los servicios de TPBC se entienden incluidos los servicios de TPBC Local, TPBC Local Extendida, TPBC Larga distancia y Telefona Mvil Rural o TMR. (Ley 142 de 1994, Resolucin 087 de 1997 de la CRT y Decreto 1641 de 1994).

El presente documento metodolgico describe la operacin estadstica Telefona Pblica Bsica Conmutada, la cual se basa en registros administrativos. Igualmente se divide en dos captulos principales: los antecedentes y el diseo de la operacin estadstica, este ltimo captulo sobre el diseo de la operacin de Telefona Pblica Bsica Conmutada define ocho aspectos correspondientes a: el diseo temtico o metodolgico, el diseo estadstico, el diseo de la ejecucin, el diseo de sistemas, el diseo de mtodos y mecanismos para el control de calidad, el diseo de anlisis de resultados, el diseo de plan de pruebas, el diseo de la difusin y el proceso de evaluacin de la operacin estadstica.

KIND OF DATA

Operacin estadstica basada en registros administrativos (adm)

UNITS OF ANALYSIS

Los proveedores que prestan el servicio de Telefona Pblica Bsica Conmutada comprenden la unidad de observacin, puesto que ellos registran la informacin e igualmente son la unidad de anlisis, debido a que la informacin registrada es publicada luego de haber pasado por un proceso de calidad de datos.

Scope

NOTES

La informacin de servicio de Telefona Pblica Bsica Conmutada contiene el nmero de lneas facturadas por proveedor, Departamento, Municipio y estrato, el TRFICO Local Extendida LE por operador, TRFICO Larga Distancia Nacional LDN (minutos) por operador, TRFICO Larga Distancia Internacional Saliente LDIS (minutos) por operador, TRFICO Larga Distancia Internacional Entrante LDIE (minutos) por operador, INGRESOS DE TPBC LARGA DISTANCIA por operador.

TOPICS

Topic	Vocabulary	URI
Medios de comunicacin [7.4]	CESSDA	

KEYWORDS

Canales de voz RDSI, Ingresos, Ingresos voz telefona local, Ingresos voz telefona local extendida, Ingresos voz telefona Larga Distancia Nacional, Ingresos voz telefona Larga Distancia Internacional entrante, Ingresos voz telefona Larga Distancia Internacional saliente, ndice de poblacin - DANE, Lnea telefna fija, Lneas fijas inalmblicas (WLL), Lneas telefnicas fijas analgicas, Nmero de lneas en servicio, Nmero de Suscriptores de Telefona Local, Nmero de suscriptores telefona Larga Distancia, Trfico telefona local, Trfico telefona local extendida, Trfico Telefona Larga Distancia Nacional, Trfico Telefona Larga Distancia Internacional Entrante, Trfico Telefona Larga Distancia Internacional Saliente

Coverage

GEOGRAPHIC COVERAGE

La informacin tiene una cobertura a nivel nacional.

UNIVERSE

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada (TPBC)

Producers and Sponsors**PRIMARY INVESTIGATOR(S)**

Name	Affiliation
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Oficina de Tecnologías de Información	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

OTHER PRODUCER(S)

Name	Affiliation	Role
Oficina de Tecnologías de la Información	Ministerio TIC	

FUNDING

Name	Abbreviation	Role
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	MINTIC	

Metadata Production**METADATA PRODUCED BY**

Name	Abbreviation	Affiliation	Role
Eliana Alejandra Camargo Nio	ecamargo@mintic.gov.co	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Documentador
Rafael Humberto Zorro Cubides	rhzorroc@dane.gov.co	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -	Verificador PAD

DATE OF METADATA PRODUCTION

2014-07-07

DDI DOCUMENT ID

COL-MINTIC-TPBC-2011-A-2014

Sampling

No content available

Questionnaires

Overview

DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Los formatos de recolección de información fueron diseñados de acuerdo con las resoluciones 3523 de 2012 y 4168 de 2013. Su definición fue realizada con base en estudios que en su momento fueron contratados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC.

El proceso de obtención y procesamiento de los datos está basado en el diseño de las plantillas que se crean acorde a los formatos que se solicitan en la normatividad expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC y el Ministerio TIC. Para la creación de estas plantillas se tiene definido un procedimiento general que se fundamenta en la creación de tablas en la base de datos con sus respectivas variables, tipos de datos y restricciones de integridad referencial.

La herramienta de carga está basada en archivos de Excel tanto en formato xls como xlsx, que son los que debe diligenciar el usuario.

Data Collection

Data Collection Mode

Otro mtodo

DATA COLLECTION NOTES

ENTRENAMIENTO

Las personas encargadas de hacer la consolidación de los datos para verificación de la calidad, deben tener conocimiento de bases de datos en el motor de Oracle y MySQL, creación de consultas SQL dinámicas y manejo avanzado de Excel. El entrenamiento básico consiste en apropiarse del modelo de datos para extraer los datos de forma correcta con las relaciones requeridas.

ACTIVIDADES PREPARATORIAS

Se realiza una socialización de los nuevos formatos que se van a publicar con el fin de dar a conocer a los usuarios las nuevas variables solicitadas. Para el caso de la publicación de formatos para nuevos servicios se programa una capacitación dirigida a estos nuevos usuarios.

Los roles involucrados en el proceso son los que se describen en el tem "responsable".

Data Collectors

Name	Abbreviation	Affiliation
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	MinTIC	Gobierno Nacional

SUPERVISION

VERIFICACIÓN DE CALIDAD

En la recolección de los datos se aplican las validaciones, como lo son las dos instancias de validación: la primera es cuando el sistema revisa si están diligenciadas las columnas obligatorias, los rangos y los tipos de datos, y la segunda validación es cuando el sistema revisa datos duplicados, completitud de la información y otras especificaciones de cada campo.

Además de las anteriores validaciones que hace el sistema, se hace necesario garantizar la calidad de los datos, por consiguiente, se realizan unas validaciones manuales con la ayuda de Excel y definiendo unos criterios que no son estándar para encontrar variaciones significativas según el valor reportado o el proveedor que reporta.

Data Processing

Data Editing

DISEÑO DE MÉTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El análisis estadístico comienza con la verificación del reporte de información que deben realizar todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de telefonía pública básica conmutada (TPBC). Se verifica que todos los proveedores hayan reportado la información que por normatividad es trimestral, específicamente la información de líneas y suscriptores de TPBC.

Cuando se detecta que un proveedor no ha realizado un reporte de información se contacta, y se le solicita de manera formal el reporte inmediato de la información. Una vez se haya cumplido la fecha mínima de reporte, donde todos los proveedores hayan reportado la información de líneas y suscriptores de TPBC, se verifica la consistencia, completitud y taxonomía de todos los campos reportados, algunas de estas etapas son verificadas por el sistema de información integral del sector TIC, llamado Colombia TIC, como por ejemplo para el caso de la verificación de la taxonomía.

La validación en la herramienta de carga se realiza en dos etapas :

- Etapa I: consiste en verificar que los datos reportados tengan la estructura definida en la base de datos, como por ejemplo tipos de datos, obligatoriedad de los valores y longitud o tamaño de los datos. Los errores presentados por violaciones a estas reglas son resaltados en un archivo de salida que puede consultar el usuario que reporta.

- Etapa II: Al cargar la información final se valida que no existan registros repetidos, valores incoherentes, números negativos que no se requieran, integridad referencial y otras validaciones específicas dependiendo de las reglas de cada formato.

Para la validación manual de la calidad de los datos se desarrollan los siguientes pasos:

1. Extraer los datos desde la base de datos hacia documentos .XLS y .XLSX
2. Se establece la fórmula para detectar variaciones significativas. No existe una fórmula general debido a que cada variación se puede interpretar acorde al total de los datos y a la comparación con las series históricas.
3. Se aplican filtros para verificar los datos en cada una de sus dimensiones (proveedores, municipio, segmento)
4. Las variaciones que son consideradas significativas se deben rectificar con la fuente de información, que en este caso son los proveedores e redes y servicios, con el fin de garantizar su calidad. Esta rectificación se solicita a través del correo electrónico y en caso de presentarse cambio de datos se habilita nuevamente la plataforma para su reporte.

ESPECIFICACIONES O REGLAS DE VALIDACIÓN, CONSISTENCIA E IMPUTACIÓN

En el diccionario de datos se especifica para cada una de las variables de la operación estadística de Telefonía Pública Básica conmutada las reglas de validación como por ejemplo, los tipos de datos, los posibles valores que puede tomar la variable y los tipos de validación que se deben aplicar para cada una de las variables.

DISEÑO DE LA DIFUSIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL REPOSITORIO DE DATOS

La administración de la información en términos tecnológicos lo realiza la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio TIC, la cual se encarga de gestionar el almacenamiento y operatividad de la infraestructura que soporta el sistema de información integral - Colombia TIC.

El proceso de publicación de cifras y contenidos en el portal de Colombia TIC se inicia con la solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio TIC. Esta solicitud se realiza a través de correo electrónico y se anexa: i) Informe trimestral de las TIC en formato .XLS. ii) Boletín Trimestral de las TIC en formato .PDF. iii) Imagen para portada de la publicación. iv) Imagen de apoyo para la descripción de la publicación. v) Texto resumen del Boletín Trimestral de las TIC.

Para la publicación de los archivos se realiza lo siguiente: Los archivos a publicar se cargan al administrador de contenidos del portal Colombia TIC, para que posteriormente se realice una previsualización de todo el contenido antes de la publicación oficial. Una vez publicado se envía una notificación a los usuarios de Colombia TIC con el enlace de la publicación y se procede a actualizar las cifras en el módulo de estadísticas dentro del portal web Colombia TIC.

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN

El plan de difusión de las estadísticas de telefonía pública básica conmutada (TPBC) se encuentra vinculado a la difusión sectorial que se da a través del portal de estadísticas del sector Colombia TIC, en el cual se encuentra información de TPBC de manera gráfica dinámica y gráfica estática, además de la información que es de consulta pública a través de los documentos del Boletín e informe trimestral de las TIC.

Data Appraisal

Estimates of Sampling Error

PROCESO DE EVALUACION

De acuerdo a la carpeta de mejora del proceso de gestión de la información sectorial:

La carpeta de mejora es un instrumento con el cual se controla y evalúa el proceso de la operación estadística, la cual contiene:

- Acciones de mejora programadas
- Indicadores de efectividad y eficiencia
- Matriz de riesgos de la operación
- Matriz de control de la operación

Other forms of Data Appraisal

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico que se lleva a cabo, se basa en evidenciar los cambios en las medidas de tendencia central.

Cuando las variables presentan variaciones representativas se establecen acciones correctivas las cuales se describen en la carpeta de mejora de la operación.

ANÁLISIS DE CONTEXTO

De acuerdo con la resolución 4168 de la CRC, la información en líneas en servicio de telefonía fija corresponde a una unidad de medición del sector TIC que es utilizada por diferentes entidades gubernamentales y organismos internacionales para cuantificar la infraestructura y evaluar indicadores de cobertura y penetración del servicio. Por lo tanto, con el fin de recopilar información amplia, exacta y veraz de los accesos correspondientes a líneas en servicio de telefonía fija se hace necesario incorporar dentro de los reportes periódicos de información, aquellos específicos que permitan obtener el censo de dichos tipos de accesos.

Descripción del archivo

Lista de Variables

Numero_suscriptores

Content	Segn Res. 3616 - F05 corresponde a las Suscripciones de servicios de internet, IPVT, voz, mviles y TV, desagregados por: ao, trimestre, ID empresa, municipio, al igual que la informacin correspondiente a tarifas y planes de telefona fija y larda distancia.
Cases	0
Variable(s)	12
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V1	ANNO	Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)	discrete	numeric	Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)
V2	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)
V3	ID_EMPRESA	Nit de la empresa que est reportando	discrete	numeric	Nit de la empresa que est reportando
V4	ID_MUNICIPIO	Cdigo DANE (4 o 5 dgitos)	discrete	numeric	Cdigo DANE (4 o 5 dgitos)
V5	ID_SEGMENTS_Dedicado	Enterio de mx. 2 dgitos. Los valores vlidos son:	discrete	numeric	Enterio de mx. 2 dgitos. Los valores vlidos son: 1 - RESIDENCIAL - ESTRATO 1 2 - RESIDENCIAL - ESTRATO 2 3 - RESIDENCIAL - ESTRATO 3 4 - RESIDENCIAL - ESTRATO 4 5 - RESIDENCIAL - ESTRATO 5 6 - RESIDENCIAL - ESTRATO 6 7 - CORPORATIVO 8 - CAF INTERNET 9 - COMPARTEL - ALCALDIA 10 - COMPARTEL - GUARNICIN MILITAR 11 - COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA 12 - COMPARTEL - INSTITUCION DE SALUD 13 - COMPARTEL - CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIA 14 - COMPARTEL - TELECENTRO 15 - CC - OTROS COMPARTEL
V6	NUM_SUSCRIPTORES	Corresponde al nmero de usuarios que celebraron contratos de prestacin de servicios, segn datos al ltimo da de cada periodo de reporte, por cada una de las combinaciones de planes.	discrete	numeric	Corresponde al nmero de usuarios que celebraron contratos de prestacin de servicios, segn datos al ltimo da de cada periodo de reporte, por cada una de las combinaciones de planes.
V105	TIENE_TELEFONIA_FIJA	Indicar si incluye o no telefona fija (S/N)	discrete	character	Indicar si incluye o no telefona fija (S/N)
V106	CODIGO_PLAN_TELEFONIA_FIJA	Cdigo del plan de telefona fija	discrete	character	Cdigo del plan de telefona fija
V9	TARIFA_MENS_TELEFONIA_FIJA	Tarifa mensual del plan de telefona fija	discrete	numeric	Tarifa mensual del plan de telefona fija
V107	TIENE_TELEFONIA_LD	Indicar si incluye o no telefona de larga distancia (S/N)	discrete	character	Indicar si incluye o no telefona de larga distancia (S/N).

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V108	CODIGO_PLAN_TELEFONIA_LD	Cdigo del plan de telefona de larga distancia	discrete	character	Cdigo del plan de telefona de larga distancia
V12	TARIFA_MENS_TELEFONIA_LD	Tarifa mensual del plan de telefona de larga distancia	discrete	numeric	Tarifa mensual del plan de telefona de larga distancia

Ingresos_redes_fijas

Content	Corresponde a los ingresos facturados por los proveedores del servicio de telefonía pública básica conmutada, desagregados por año, trimestre, ID empresa y tipo de ingreso.
Cases	0
Variable(s)	7
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V13	ANNO	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)	discrete	numeric	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)
V14	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)
V15	MES_DEL_TRIMESTRE	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)	discrete	numeric	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)
V16	ID_EMPRESA	Nit de la empresa que está reportando	discrete	numeric	Nit de la empresa que está reportando
V17	ID_TIPO_INGRESO	Los valores válidos son:	discrete	numeric	Los valores válidos son: 1 - INGRESOS TOTALES TELEFONIA LOCAL 2 - TRAFICO DE VOZ TELEFONIA LOCAL 3 - TRAFICO DE VOZ TELEFONIA LOCAL EXTENDIDA 4 - TRAFICO DE VOZ LARGA DISTANCIA NACIONAL 5 - TRAFICO DE VOZ DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL ENTRANTE 6 - TRAFICO DE VOZ DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL SALIENTE
V18	INGRESOS	"Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo"	discrete	numeric	"Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo"
V19	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Trafico_LDI_entrante

Content	Corresponde al tráfico en minutos que ingreso al pas a través de los proveedores que prestan el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada.
Cases	0
Variable(s)	6
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V20	ANNO	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)	discrete	numeric	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)
V21	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)
V22	MES_DEL_TRIMESTRE	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)	discrete	numeric	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)
V23	ID_EMPRESA	NIT de la empresa que está reportando	discrete	numeric	NIT de la empresa que está reportando
V24	TRAFICO_ENTRANTE	Trafico en minutos que ingresó al pas a través del proveedor de larga distancia	discrete	numeric	Trafico en minutos que ingresó al pas a través del proveedor de larga distancia
V25	NUM_ENVIO	Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Trafico_LDI_saliente

Content	Corresponde al tráfico en minutos originado en Colombia y gestionado por los proveedores que prestan el servicio de larga distancia de Telefonía Pública Básica Conmutada.
Cases	0
Variable(s)	7
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V26	ANNO	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)	discrete	numeric	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)
V27	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	
V28	MES_DEL_TRIMESTRE	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)	discrete	numeric	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)
V29	ID_EMPRESA	NIT de la empresa que está reportando	discrete	numeric	NIT de la empresa que está reportando
V30	ID_PAIS_DESTINO	Código del país destino hacia donde se enruta el tráfico de larga distancia internacional.	discrete	numeric	Código del país destino hacia donde se enruta el tráfico de larga distancia internacional. Ver tabla disponible en el sistema llamada TablaCódigosPaíses (es la misma que se usaba en el SUI).
V31	TRAFICO_SALIENTE	Tráfico en minutos originado en Colombia y gestionado por el proveedor de larga distancia	discrete	numeric	Tráfico en minutos originado en Colombia y gestionado por el proveedor de larga distancia
V32	NUM_ENVIO	Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Trafico_LD_nacional

Content	Correponde al Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar, desagregado por: año, trimestre, empresa, municipio origen y municipio destino.
Cases	0
Variable(s)	8
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V33	ANNO	Año al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)	discrete	numeric	Año al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)
V34	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)
V35	MES_DEL_TRIMESTRE	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)	discrete	numeric	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)
V36	ID_EMPRESA	NIT de la empresa que está reportando	discrete	numeric	NIT de la empresa que está reportando
V37	ID_MUNICIPIO_ORIGEN	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia.	discrete	numeric	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Identificación geográfica del origen del tráfico de larga distancia nacional.
V38	ID_MUNICIPIO_DESTINO	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia.	discrete	numeric	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Identificación geográfica del destino del tráfico de larga distancia nacional.
V39	TRAFICO_CURSADO	Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar	discrete	numeric	Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar
V40	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Trafico_local

Content	Corresponde al consumo realizado por los abonados o líneas en servicio, medido durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados identificados con numeración de 7 cifras, desagregado por: año, trimestre, ID empresa, municipio, ubicación y estrato.
Cases	0
Variable(s)	9
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V41	ANNO	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)	discrete	numeric	Ao al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)
V42	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)
V43	MES_DEL_TRIMESTRE	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)	discrete	numeric	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)
V44	ID_EMPRESA	NIT de la empresa que está reportando	discrete	numeric	NIT de la empresa que está reportando
V45	ID_MUNICIPIO	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Política-Administrativa de Colombia .	discrete	numeric	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Política-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Ubicación geográfica de la línea en servicio.
V46	ID_UBICACION	Corresponde a la ubicación del suscriptor. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:	discrete	numeric	Corresponde a la ubicación del suscriptor. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1 - Rural 2 - Urbano
V47	ID ESTRATO	Identifica el estrato socioeconómico. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:	discrete	numeric	Identifica el estrato socioeconómico. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1 - ESTRATO 1 2 - ESTRATO 2 3 - ESTRATO 3 4 - ESTRATO 4 5 - ESTRATO 5 6 - ESTRATO 6 7 - INDUSTRIAL 8 - COMERCIAL 9 - OFICIAL 21 - SIN ESTRATIFICAR: Solo aplica para el sector rural
V48	TRAFICO_LOCAL	Consumo realizado por los abonados o líneas en servicio, medido durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados identificados con numeración de 7 cifras.	discrete	numeric	Consumo realizado por los abonados o líneas en servicio, medido durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados identificados con numeración de 7 cifras.
V49	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Trafico_local_extendida

Content	Correponde al tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar, desagregado por: año, trimestre, ID empresa, municipio origen y municipio destino.
Cases	0
Variable(s)	8
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V50	ANNO	Año al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)	discrete	numeric	Año al cual corresponde la información que se está reportando (entero de 4 dígitos)
V51	TRIMESTRE	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)	discrete	numeric	Periodo de reporte (entero de 1 a 4)
V52	MES_DEL_TRIMESTRE	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)	discrete	numeric	Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)
V53	ID_EMPRESA	NIT de la empresa que está reportando	discrete	numeric	NIT de la empresa que está reportando
V54	ID_MUNICIPIO_ORIGEN	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Identificación geográfica del origen del tráfico de larga distancia nacional.	discrete	numeric	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Identificación geográfica del origen del tráfico de larga distancia nacional.
V55	ID_MUNICIPIO_DESTINO	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Identificación geográfica del destino del tráfico de larga distancia nacional.	discrete	numeric	Código dado por el DANE de acuerdo a la División Político-Administrativa de Colombia (4 5 dígitos). Identificación geográfica del destino del tráfico de larga distancia nacional.
V56	TRAFICO_CURSADO	Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar	discrete	numeric	Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar
V57	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Plan_tarifario_TPBCL

Content	Corresponde a la informacin reportada por los proveedores de redes y servicios sobre sus planes tarifarios, especificando: ID d ela empresa, cdigo y nombre del plan, minutos, valor del munito incluido y adicional, tarifa mensual y otras caractersticas.
Cases	0
Variable(s)	10
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V58	ID_EMPRESA	Nit de la empresa que est reportando	discrete	numeric	Nit de la empresa que est reportando
V109	CODIGO_PLAN	Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido	discrete	character	Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido
V110	NOMBRE_PLAN	Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido	discrete	character	Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido
V61	MINUTOS_INCLUIDOS	Cantidad de minutos incluidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999"	discrete	numeric	Cantidad de minutos incluidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999"
V62	VALOR_MINUTO_INCLUIDO	Corresponde a la divisin del cargo mensual atribuible al servicio de voz dividido por la cantidad mxima de minutos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999"	discrete	numeric	Corresponde a la divisin del cargo mensual atribuible al servicio de voz dividido por la cantidad mxima de minutos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999"
V63	VALOR_MINUTO_ADICIONAL	Indicar el valor en pesos colombianos del precio por minuto de voz adicional a los contenidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999". Si el plan es cerrado, sealar "888888"	discrete	numeric	Indicar el valor en pesos colombianos del precio por minuto de voz adicional a los contenidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999". Si el plan es cerrado, sealar "888888"
V64	TARIFA_MENSUAL	Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA	discrete	numeric	Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA
V111	OTRAS_CARACTERISTICAS	En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales	discrete	character	En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales
V66	ID_ESTADO_PLAN	Los valores vlidos son:	discrete	numeric	Los valores vlidos son: 1 - Activo 2 - Inactivo
V67	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Plan_tarifario_TPBCLD

Content	Corresponde a la informacin reportada por los proveedores de redes y servicios sobre sus planes tarifarios, especificando: ID d ela empresa, cdigo y nombre del plan, minutos, valor del munito incluido y adicional, tarifa mensual y otras caractersticas.
Cases	0
Variable(s)	9
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V68	ID_EMPRESA	Nit de la empresa que est reportando	discrete	numeric	Nit de la empresa que est reportando
V112	CODIGO_PLAN	Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido	discrete	character	Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido
V113	NOMBRE_PLAN	Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido	discrete	character	Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido
V114	LD_NACIONAL_INCLUIDA	Sealar si el plan contiene o no larga distancia nacional en el plan contratado (S/N)	discrete	character	Sealar si el plan contiene o no larga distancia nacional en el plan contratado (S/N)
V115	LD_INTERNACIONAL_INCLUIDA	Sealar si el plan contiene o no larga distancia internacional en el plan contratado (S/N)	discrete	character	Sealar si el plan contiene o no larga distancia internacional en el plan contratado (S/N)
V73	TARIFA_MENSUAL	Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA	discrete	numeric	Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA
V116	OTRAS_CARACTERISTICAS	En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales	discrete	character	En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales
V75	ID_ESTADO_PLAN	Los valores vlidos son:	discrete	numeric	Los valores vlidos son: 1 - Activo 2 - Inactivo
V76	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Dim_empresa

Content	Corresponde a la informacin de la empresa del proveedor de redes y servicios.
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V77	ID_EMPRESA	Nit de la empresa	discrete	numeric	Nit de la empresa
V117	DESC_EMPRESA	Nombre de la empresa	discrete	character	Nombre de la empresa

Dim_municipio

Content	Corresponde al cdigo de los municios de acuerdo a DIVIPOLA del DANE
Cases	0
Variable(s)	3
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V79	ID_DEPARTAMENTO	Cdigo DANE del departamento	discrete	numeric	Cdigo DANE del departamento
V80	ID_MUNICIPIO	Cdigo DANE del municipio	discrete	numeric	Cdigo DANE del municipio
V118	DESC_MUNICIPIO	Nombre del municipio	discrete	character	Nombre del municipio

Dim_segmento_dedicado

Content	Corresponde a la los estratos socioeconomicos.
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V82	ID_SEGMENTS	IDENTIFICADOR DEL SEGMENTO	discrete	numeric	IDENTIFICADOR DEL SEGMENTO
V119	DESC_SEGMENTS	DESC_SEGMENTS	discrete	character	DESC_SEGMENTS

Trimestre

Content	Corresponde al periodo de tiempo trimestral de la informacin reportada por los proveedores de redes y servicios.
Cases	0
Variable(s)	1
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V84	TRIMESTRE	Nmero del trimestre	discrete	numeric	Nmero del trimestre

Dim_si_no

Content	Corresponde al identificador de la opción o valor de la misma
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V120	ID_SI_NO	Identificador de la opción	discrete	character	Identificador de la opción
V121	DESC_SI_NO	valor de la opción	discrete	character	valor de la opción

Dim_departamento

Content	Corresponde al departamento de Colombia donde se reporta el servicio de telefona fija
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V87	ID_DEPARTAMENTO	Cdigo DANE del departamento	discrete	numeric	Cdigo DANE del departamento
V122	DESC_DEPARTAMENTO	Nombre del departamento	discrete	character	Nombre del departamento

Plan_tarif_TPBC_munic_segment

Content	Se identifica el plan tarifario de TPBC por departamento , municipio, ID empresa, segmento y cdigo del plan
Cases	0
Variable(s)	5
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V89	ID_EMPRESA	Nit de la empresa que est reportando	discrete	numeric	Nit de la empresa que est reportando
V90	ID_MUNICIPIO	Cdigo DANE (4 o 5 dgitos)	discrete	numeric	Cdigo DANE (4 o 5 dgitos)
V91	ID_SEGMENTO_PLANES	Los valores vlidos son:	discrete	numeric	Los valores vlidos son: 1 - RESIDENCIAL - ESTRATO 1 2 - RESIDENCIAL - ESTRATO 2 3 - RESIDENCIAL - ESTRATO 3 4 - RESIDENCIAL - ESTRATO 4 5 - RESIDENCIAL - ESTRATO 5 6 - RESIDENCIAL - ESTRATO 6 7 - CORPORATIVO
V123	CODIGO_PLAN	Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido	discrete	character	Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido
V93	NUM_ENVIO	Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.	discrete	numeric	Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Mes_del_trimestre

Content	Corresponde al nmero de meses en el trimestre reportado
Cases	0
Variable(s)	1
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V94	MES	Nmero del mes	discrete	numeric	Nmero del mes

Dim_estrato

Content	Corresponde a la descripción e indicador del estrato
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V95	ID_ESTRATO	Identificador del estrato	discrete	numeric	Identificador del estrato
V124	DESC_ESTRATO	Descripción del estrato	discrete	character	Descripción del estrato

Dim_ubicacion

Content	Corresponde a la descripción e identificación de la ubicación
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V97	ID_UBICACION	Identificador de la ubicación	discrete	numeric	Identificador de la ubicación
V125	DESC_UBICACION	Descripción de la ubicación	discrete	character	Descripción de la ubicación

Dim_tipo_ingreso

Content	Corresponde a la descripción e identificación del tipo de ingreso
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V99	ID_TIPO_INGRESO	Identificador del ingreso	discrete	numeric	Identificador del ingreso
V126	DESC_TIPO_INGRESO	Descripción del ingreso	discrete	character	Descripción del ingreso

Dim_pais

Content	Corresponde a la descripción e identificación del país
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V101	ID_PAIS	Identificador del país	discrete	numeric	Identificador del país
V127	DESC_PAIS	Descripción del país	discrete	character	Descripción del país

Dim_estado_plan

Content	Corresponde a la descripción e identificación del estado del plan
Cases	0
Variable(s)	2
Structure	Type: Keys: ()
Version	Versin 2011 A 2014
Producer	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Missing Data	

Variables

ID	Name	Label	Type	Format	Question
V103	ID_ESTADO_PLAN	Identificador del estado del plan	discrete	numeric	Identificador del estado del plan
V128	DESC_ESTADO_PLAN	Descripción del estado del plan	discrete	character	Descripción del estado del plan

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Periodo de reporte (entero de 1 a 4)

Nit de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nit de la empresa que est reportando

Cdigo DANE (4 o 5 dgitos) (ID_MUNICIPIO)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo DANE (4 o 5 dgitos)

Enterio de mx. 2 dgitos. Los valores vlidos son: (ID_SEGMENTO_DEDICADO)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Enterio de mx. 2 dgitos. Los valores vlidos son:

- 1 - RESIDENCIAL - ESTRATO 1
- 2 - RESIDENCIAL - ESTRATO 2
- 3 - RESIDENCIAL - ESTRATO 3
- 4 - RESIDENCIAL - ESTRATO 4
- 5 - RESIDENCIAL - ESTRATO 5
- 6 - RESIDENCIAL - ESTRATO 6
- 7 - CORPORATIVO
- 8 - CAF INTERNET
- 9 - COMPARTEL - ALCALDIA
- 10 - COMPARTEL - GUARNICIN MILITAR
- 11 - COMPARTEL - INSTITUCION EDUCATIVA
- 12 - COMPARTEL - INSTITUCION DE SALUD
- 13 - COMPARTEL - CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIA
- 14 - COMPARTEL - TELECENTRO
- 15 - CC - OTROS COMPARTEL

Corresponde al nmero de usuarios que celebraron contratos de prestacin de servicios, segn datos al ltimo da de cada periodo de reporte, por cada una de las combinaciones de planes.

(NUM_SUSCRIPTORES)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Corresponde al nmero de usuarios que celebraron contratos de prestacin de servicios, segn datos al ltimo da de cada periodo de reporte, por cada una de las combinaciones de planes.

Indicar si incluye o no telefona fija (S/N) (TIENE_TELEFONIA_FIJA)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Indicar si incluye o no telefona fija (S/N) (TIENE_TELEFONIA_FIJA)

File: Numero_suscriptores

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Indicar si incluye o no telefona fija (S/N)

Cdigo del plan de telefona fija (CODIGO_PLAN_TELEFONIA_FIJA)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 20

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo del plan de telefona fija

Tarifa mensual del plan de telefona fija (TARIFA_MENS_TELEFONIA_FIJA)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 10

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Tarifa mensual del plan de telefona fija

Indicar si incluye o no telefona de larga distancia (S/N) (TIENE_TELEFONIA_LD)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Indicar si incluye o no telefona de larga distancia (S/N).

Código del plan de telefonía de larga distancia (CODIGO_PLAN_TELEFONIA_LD)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 20

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código del plan de telefonía de larga distancia

Tarifa mensual del plan de telefonía de larga distancia (TARIFA_MENS_TELEFONIA_LD)

File: Numero_suscriptores

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 10

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Tarifa mensual del plan de telefonía de larga distancia

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Periodo de reporte (entero de 1 a 4)

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) (MES_DEL_TRIMESTRE)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)

Nit de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nit de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Ingresos_redes_fijas

Nit de la empresa que est reportando

Los valores vlidos son: (ID_TIPO_INGRESO)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Width: 1

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Los valores vlidos son:

- 1 - INGRESOS TOTALES TELEFONIA LOCAL
- 2 - TRAFICO DE VOZ TELEFONIA LOCAL
- 3 - TRAFICO DE VOZ TELEFONIA LOCAL EXTENDIDA
- 4 - TRAFICO DE VOZ LARGA DISTANCIA NACIONAL
- 5 - TRAFICO DE VOZ DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL ENTRANTE
- 6 - TRAFICO DE VOZ DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL SALIENTE

"Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo (INGRESOS)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Width: 14

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

"Corresponde al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Ingresos_redes_fijas

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Trafico_LDI_entrante

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Trafico_LDI_entrante

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Periodo de reporte (entero de 1 a 4)

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) (MES_DEL_TRIMESTRE)

File: Trafico_LDI_entrante

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_LDI_entrante

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_LDI_entrante

NIT de la empresa que est reportando

Trfco en minutos que ingres al pas a travs del proveedor de larga distancia (TRAFICO_ENTRANTE)

File: Trafico_LDI_entrante

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Width: 14

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Trfco en minutos que ingres al pas a travs del proveedor de larga distancia

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Trafico_LDI_entrante

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) (MES_DEL_TRIMESTRE)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

NIT de la empresa que est reportando

Código del país destino hacia donde se enruta el tráfico de larga distancia internacional. (ID_PAIS_DESTINO)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código del país destino hacia donde se enruta el tráfico de larga distancia internacional. Ver tabla disponible en el sistema llamada TablaCodigosPaíses (es la misma que se usaba en el SUI).

Tráfico en minutos originado en Colombia y gestionado por el proveedor de larga distancia (TRAFICO_SALIENTE)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 14
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Tráfico en minutos originado en Colombia y gestionado por el proveedor de larga distancia

Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Trafico_LDI_saliente

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Campo de auditoría. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Periodo de reporte (entero de 1 a 4)

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) (MES_DEL_TRIMESTRE)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_LD_nacional

NIT de la empresa que est reportando

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia. (ID_MUNICIPIO_ORIGEN)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Identificacin geogrfica del origen del trfico de larga distancia nacional.

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia. (ID_MUNICIPIO_DESTINO)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Identificacin geogrfica del destino del trfico de larga distancia nacional.

Trfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar (TRAFICO_CURSADO)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 14
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Trfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Trafico_LD_nacional

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Periodo de reporte (entero de 1 a 4)

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) (MES_DEL_TRIMESTRE)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_local

NIT de la empresa que est reportando

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia . (ID_MUNICIPIO)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Ubicacin geogrfica de la lnea en servicio.

Corresponde a la ubicacin del suscriptor. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: (ID_UBICACION)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Corresponde a la ubicacin del suscriptor. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:

- 1 - Rural
- 2 - Urbano

Identifica el estrato socioeconmico. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: (ID ESTRATO)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Identifica el estrato socioeconómico. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: (ID_ESTRATO)

File: Trafico_local

Identifica el estrato socioeconómico. Se clasifica dentro de los siguientes grupos:

- 1 - ESTRATO 1
- 2 - ESTRATO 2
- 3 - ESTRATO 3
- 4 - ESTRATO 4
- 5 - ESTRATO 5
- 6 - ESTRATO 6
- 7 - INDUSTRIAL
- 8 - COMERCIAL
- 9 - OFICIAL
- 21 - SIN ESTRATIFICAR: Solo aplica para el sector rural

Consumo realizado por los abonados o líneas en servicio, medido durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados identificados con numeración de 7 cifras. (TRAFICO_LOCAL)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Consumo realizado por los abonados o líneas en servicio, medido durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados identificados con numeración de 7 cifras.

Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Trafico_local

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos) (ANNO)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Ao al cual corresponde la informacin que se est reportando (entero de 4 dgitos)

Periodo de reporte (entero de 1 a 4) (TRIMESTRE)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Periodo de reporte (entero de 1 a 4)

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3) (MES_DEL_TRIMESTRE)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Mes dentro del trimestre (entero de 1 a 3)

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

NIT de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Trafico_local_extendida

NIT de la empresa que est reportando

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Identificacin geogrfica del origen del trfico de larga distancia nacional. (ID_MUNICIPIO_ORIGEN)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Identificacin geogrfica del origen del trfico de larga distancia nacional.

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Identificacin geogrfica del destino del trfico de larga distancia nacional. (ID_MUNICIPIO_DESTINO)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo dado por el DANE de acuerdo a la Divisin Poltico-Administrativa de Colombia (4 5 dgitos). Identificacin geogrfica del destino del trfico de larga distancia nacional.

Trfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar (TRAFICO_CURSADO)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 14
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar (TRAFICO_CURSADO)

File: Trafico_local_extendida

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino dentro del periodo a reportar

Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Trafico_local_extendida

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Nit de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 10
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nit de la empresa que est reportando

Codigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido (CODIGO_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Codigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido

Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido (NOMBRE_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 500

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido

Cantidad de minutos incluidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999" (MINUTOS_INCLUIDOS)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 12
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cantidad de minutos incluidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999" (MINUTOS_INCLUIDOS)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Cantidad de minutos incluidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999"

Corresponde a la divisin del cargo mensual atribuible al servicio de voz dividido por la cantidad mxima de minutos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999" (VALOR_MINUTO_INCLUIDO)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 12
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Corresponde a la divisin del cargo mensual atribuible al servicio de voz dividido por la cantidad mxima de minutos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999"

Indicar el valor en pesos colombianos del precio por minuto de voz adicional a los contenidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999". Si el plan es cerrado, sealar "888888" (VALOR_MINUTO_ADICIONAL)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 12
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Indicar el valor en pesos colombianos del precio por minuto de voz adicional a los contenidos en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados, sealar "999999". Si el plan es cerrado, sealar "888888"

Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA (TARIFA_MENSUAL)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 10
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA (TARIFA_MENSUAL)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA

En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales (OTRAS_CHARACTERISTICAS)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 500

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales

Los valores vlidos son: (ID_ESTADO_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Width: 1

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Los valores vlidos son:

1 - Activo

2 - Inactivo

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Plan_tarifario_TPBCL

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Nit de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 10
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nit de la empresa que est reportando

Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido (CODIGO_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Cdigo del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido

Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido (NOMBRE_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 20

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nombre del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido

Sealar si el plan contiene o no larga distancia nacional en el plan contratado (S/N) (LD_NACIONAL_INCLUIDA)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 500

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Sealar si el plan contiene o no larga distancia nacional en el plan contratado (S/N)

Sealar si el plan contiene o no larga distancia internacional en el plan contratado (S/N) (LD_INTERNACIONAL_INCLUIDA)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Sealar si el plan contiene o no larga distancia internacional en el plan contratado (S/N)

Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA (TARIFA_MENSUAL)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Monto fijo mensual (sin descuentos) que debe pagar el usuario por el plan. No incluye IVA

En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales (OTRAS_CARACTERISTICAS)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 10

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

En un mximo de 500 caracteres describa caractersticas adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales

Los valores vlidos son: (ID_ESTADO_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 500

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Los valores vlidos son: (ID_ESTADO_PLAN)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Los valores vlidos son:

1 - Activo

2 - Inactivo

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Plan_tarifario_TPBCLD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Nmero del envo que identifica el cargue de esta tabla.

Nit de la empresa (ID_EMPRESA)

File: Dim_empresa

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Nit de la empresa

Nombre de la empresa (DESC_EMPRESA)

File: Dim_empresa

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 150

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Nombre de la empresa

Código DANE del departamento (ID_DEPARTAMENTO)

File: Dim_municipio

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	
Decimals: 0	

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código DANE del departamento

Código DANE del municipio (ID_MUNICIPIO)

File: Dim_municipio

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 5	
Decimals: 0	

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código DANE del municipio

Nombre del municipio (DESC_MUNICIPIO)

File: Dim_municipio

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: character	Invalid: 0
Width: 50	

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Nombre del municipio

IDENTIFICADOR DEL SEGMENTO (ID_SEGMENTO)

File: Dim_segmento_dedicado

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

IDENTIFICADOR DEL SEGMENTO

DESC_SEGMENTO (DESC_SEGMENTO)

File: Dim_segmento_dedicado

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 100

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

DESC_SEGMENTO

Nmero del trimestre (TRIMESTRE)

File: Trimestre

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nmero del trimestre

Identificador de la opcin (ID_SI_NO)

File: Dim_si_no

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 1

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Identificador de la opcin

valor de la opcin (DESC_SI_NO)

File: Dim_si_no

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Width: 20

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

valor de la opcin

Código DANE del departamento (ID_DEPARTAMENTO)

File: Dim_departamento

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código DANE del departamento

Nombre del departamento (DESC_DEPARTAMENTO)

File: Dim_departamento

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 250

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Nombre del departamento

Nit de la empresa que est reportando (ID_EMPRESA)

File: Plan_tarif_TPBCCL_munic_segment

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 10
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Nit de la empresa que est reportando

Código DANE (4 o 5 dígitos) (ID_MUNICIPIO)

File: Plan_tarif_TPBCCL_munic_segment

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código DANE (4 o 5 dígitos)

Los valores válidos son: (ID_SEGMENTO_PLANES)

File: Plan_tarif_TPBCCL_munic_segment

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Los valores válidos son:

- 1 - RESIDENCIAL - ESTRATO 1
- 2 - RESIDENCIAL - ESTRATO 2
- 3 - RESIDENCIAL - ESTRATO 3
- 4 - RESIDENCIAL - ESTRATO 4
- 5 - RESIDENCIAL - ESTRATO 5
- 6 - RESIDENCIAL - ESTRATO 6
- 7 - CORPORATIVO

Código del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido (CODIGO_PLAN)

File: Plan_tarif_TPBCCL_munic_segment

Overview

Código del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido (CODIGO_PLAN)

File: Plan_tarif_TPBCCL_munic_segment

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 20

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Código del plan con el cual se identifica el plan tarifario ofrecido

Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla. (NUM_ENVIO)

File: Plan_tarif_TPBCCL_munic_segment

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 0

Decimals: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Campo de auditora. Número del envío que identifica el cargue de esta tabla.

Nmero del mes (MES)

File: Mes_del_trimestre

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Nmero del mes

Identificador del estrato (ID_ESTRATO)

File: Dim_estrato

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Identificador del estrato

Descripción del estrato (DESC_ESTRATO)

File: Dim_estrato

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 100

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Descripción del estrato

Identificador de la ubicacin (ID_UBICACION)

File: Dim_ubicacion

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Identificador de la ubicacin

Descripcin de la ubicacin (DESC_UBICACION)

File: Dim_ubicacion

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 100

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefona pblica bsica conmutada

Literal question

Descripcin de la ubicacin

Identificador del ingreso (ID_TIPO_INGRESO)

File: Dim_tipo_ingreso

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Identificador del ingreso

Descripción del ingreso (DESC_TIPO_INGRESO)

File: Dim_tipo_ingreso

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 100

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Descripción del ingreso

Identificador del pas (ID_PAIS)

File: Dim_pais

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Identificador del pas

Descripción del pas (DESC_PAIS)

File: Dim_pais

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 50

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Descripción del pas

Identificador del estado del plan (ID_ESTADO_PLAN)

File: Dim_estado_plan

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Identificador del estado del plan

Descripción del estado del plan (DESC_ESTADO_PLAN)

File: Dim_estado_plan

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 100

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Universe

Personas que tienen acceso al servicio de telefonía pública básica conmutada

Literal question

Descripción del estado del plan

Materiales relacionados

Documentación técnica

Manual de usuario herramienta de cargue de archivos en el SIUST

Título	Manual de usuario herramienta de cargue de archivos en el SIUST
Autor(es)	Elaborado por: Sofinser - LTDA - Modificado por: Oficina Asera de Planeación y Estudios Sectoriales
Fecha	2012-07-23
País	Colombia
Idioma	Spanish
Descripción	<p>Este documento tiene como propósito mostrar a los usuarios del sistema, como lo son los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y servicios postales, el funcionamiento de la herramienta de cargue que se empleará para realizar el cargue de todos los formatos del Módulo de Reporte de Información del Sistema de Información Integral - SII- Colombia TIC, el cual recoge los servicios del Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones - SIUST.</p> <p>Para ello se indica a los usuarios la manera de ingreso al sistema, el flujo de actividades que se deben realizar, tanto por parte de ellos mismos como por parte del sistema, las consultas con las que se cuenta y los mensajes que son el resultado de las operaciones realizadas.</p> <p>INTRODUCCIÓN</p> <p>2. INGRESAR AL SIUST</p> <p>3. ¿CÓMO ES LA DINÁMICA PARA CARGAR LA INFORMACIÓN?</p> <p>4. CONSULTAR PLANTILLAS</p> <p>5. DILIGENCIAR PLANTILLAS</p> <p>6. CARGAR PLANTILLAS</p> <p>7. ESTADO DE CARGUE Y ERRORES</p>
Tabla de contenidos	
Conjunto de datos	Manual_del_usuario_herramienta_de_cargue.pdf

Telefonía pública básica conmutada

Título	Telefonía pública básica conmutada
subtitle	TPBC 2011 a Primer Trimestre 2014
Autor(es)	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Fecha	2014-01-01
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC -
Conjunto de datos	Metodologia_TPBC.pdf
