

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2008-2011

Dirección de Censos y Demografía - DCD

report_generated_on: August 9, 2022

visit_data_catalog_at: <https://microdatos.dane.gov.co/>

Información general

Identificación

NÚMERO DE ID
DANE-DCD-EEVV-2008-2011

Información general

RESUMEN

El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre algunos hechos que ocurren a lo largo de la vida de las personas, tales como nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación, reconocimiento y defunción. Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. El primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus características con fines jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que acopia información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir esos datos. Actualmente, el Sistema de Estadísticas Vitales en Colombia sólo incluye registros de nacimientos y defunciones fetales y no fetales.

Otro de los usos de las estadísticas vitales es el análisis demográfico, requisito para la planificación del desarrollo económico y social. A nivel internacional, facilita las bases para la comparación y apreciación de las diferencias entre países, subregiones y regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.

Adicionalmente, provee elementos fundamentales para el diagnóstico de las condiciones de vida de los grupos sociales y geográficos y aporta el conocimiento para evaluar la dinámica de su crecimiento, lo cual obvia la necesidad de montar encuestas periódicas, con los consiguientes altos costos, posibles cambios en metodología y limitaciones en los niveles de desagregación.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se crea mediante el Decreto 2666 de 1953, con la misión de garantizar la disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, dentro de las cuales se cuentan las Estadísticas Vitales y la existencia del Sistema de Información Nacional (SIN). En 1992 mediante el Decreto 2118 se reestructura el DANE y se le asigna a la Dirección General de Censos la producción y evaluación de las estadísticas demográficas nacionales; y a la Dirección del Sistema Estadístico Nacional y Territorial (SENT) la de garantizar la producción de las estadísticas estratégicas, dentro de las que están las poblacionales. Actualmente, la Dirección de Censos y Demografía tiene la responsabilidad en el DANE de producir y evaluar las estadísticas demográficas nacionales, y en este caso concreto las Estadísticas Vitales, a través de la Coordinación de Demografía; su principal propósito es mantener actualizadas las estadísticas de los hechos vitales (nacimientos y defunciones), suministrando a los diferentes usuarios la información de manera eficaz, oportuna y útil.

Este documento hace una descripción sobre el proceso metodológico de la producción y publicación de Estadísticas Vitales en el DANE. Inicia con una breve descripción de antecedentes, luego se describe el diseño haciendo referencia al marco conceptual, diseño estadístico y bases legales en que se fundamentan los indicadores e instrumentos creados para validar la información recogida. También describe el proceso de producción estadística identificando la recolección de la información, la transmisión, procesamiento de los datos, métodos y mecanismos implementados para el control de la calidad de información, menciona el proceso de difusión de las estadísticas vitales, especialmente se hace referencia a la administración del repositorio de datos y los productos difundidos. Finalmente enumera la documentación relacionada. Finaliza con un glosario de palabras que ayudan al lector a identificar mejor el lenguaje de las Estadísticas Vitales.

TIPO DE DATO

Operación estadística basada en registros administrativos (adm)

UNIDAD DE ANÁLISIS

UNIDAD ESTADÍSTICA DE OBSERVACIÓN

Nacimiento y defunción.

Ámbito

NOTAS

- Nacimientos: sexo, peso y talla al nacer; fecha y lugar de nacimiento; persona que atendió el parto; sitio del parto; datos de la madre y del padre como: edad, estado civil, nivel educativo, régimen de seguridad social, lugar y área de residencia de la madre.
- Defunciones: tipo de defunción (fetal, no fetal), sexo, lugar, área y sitio de defunción; estado civil, edad, nivel educativo, régimen de seguridad social, lugar y área de residencia del fallecido; persona que certifica, causas de la defunción (codificadas con la CIE-10).

TOPICS

Topic	Vocabulary	URI
Enfermedades específicas y estado de salud [8.9]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Mortalidad y morbilidad [14.4]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common
Salud pública [8.4]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS

Aborto, Accidente de trabajo, Accidente de tránsito, APGAR, Área cabecera municipal, Centro poblado, Certificado de defunción, Certificado de nacido vivo, Codificar, Crítica, Defunción, Defunción fetal, Defunción materna, Digital, Edad gestacional, Enfermedad profesional, Entidad administradora en salud, Entidades Adaptadas de Salud (EAS), Estadísticas vitales, Estado conyugal, Factor Rh, Fondo Financiero Distrital, Grupo sanguíneo, Médico tratante, Médico no tratante, Médico legista, Nacido vivo, Nivel educativo y grados aprobados, No asegurado, Parto espontáneo, Parto por cesárea, Parto instrumentado, Período perinatal, Pertenencia étnica, Pueblo indígena, ROM, Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, Palenquero de San Basilio, Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, Régimen contributivo, Régimen de excepción, Régimen especial, Régimen de seguridad social en salud, Régimen subsidiado, Registro civil, Rural disperso, Secuencia, Tabla de datos

Cobertura

COBERTURA GEOGRÁFICA

Los nacimientos y las defunciones son los principales agentes de cambio demográfico de una población.

GEOGRAPHIC UNIT

COBERTURA

Nacional

DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA

Desagregada por departamentos y municipios.

UNIVERSO

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Productores y Patrocinadores

INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)

Nombre	Affiliation
Dirección de Censos y Demografía - DCD	

OTROS PRODUCTORES

Nombre	Affiliation	Role
Dirección de Censos y Demografía - Estadísticas Vitales	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO

Nombre	Abbreviation	Role
Departamento Administrativo Nacional de Estadística	DANE	Ejecutor

Producción de metadato

METADATO PRODUCIDO POR

Nombre	Abbreviation	Affiliation	Role
Fredy Jahirs Rodriguez Galvis	fjrodriguezg@dane.gov.co	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Coordinador Regulación
Carolina Polanco Hurtado	cpolancohl@dane.gov.co	Dirección de Censos y Demografía	Documentador DCD
Rafael Humberto Zorro Cubides	rhzorroc@dane.gov.co	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Verificador DIRPEN
Marly Johanna Tellez López	mjtellezl@dane.gov.co	Dirección de Información, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE	Verificador DIMCE

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO

2015-10-02

ID DEL DOCUMENTO IDD

COL-DANE-EEVV-2008-2011

Muestreo

No content available

Formularios

Información general

DISEÑO DE INSTRUMENTOS

El acopio de los datos se lleva a cabo en formatos diseñados teniendo en cuenta las características propias del país y atendiendo estándares internacionales, que para los usos previstos han sido establecidos mediante norma.

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

La información de nacimientos se recopila en formatos denominados certificado de nacido vivo, diseñados para cumplir tanto propósitos legales como estadísticos.

Dichos certificados, una vez diligenciados por el personal de salud competente, se constituyen en la prueba del nacimiento y sirven como documento antecedente para efectuar la inscripción del hecho vital, ante la respectiva oficina de registro civil. Estos permiten unificar en el nivel nacional la información relacionada con el nacimiento.

El certificado de nacido vivo consta de un certificado antecedente que incluye las variables requeridas para el registro civil y que debe ser entregado a los padres del nacido vivo, para que cumpla con dicho trámite y un certificado completo, que es el que recibe la Dirección Territorial de Salud y es enviado al DANE, donde se desarrollan los respectivos procesos de crítica, codificación, grabación, control de calidad y procesamiento.

El certificado de nacido vivo se divide en tres (3) capítulos:

- El primero (preguntas 2 a 18), corresponde a los datos propios del nacimiento.
- El segundo (preguntas 19 a 33), destinado a registrar algunos datos de los padres del recién nacido.
- El tercero (preguntas 34 a 40), contiene los datos de quien diligencia el certificado.

El certificado de nacido vivo es expedido por el médico o enfermera que haya asistido el parto. En las áreas del país donde no se dispone de este recurso, el Ministerio de Protección Social ha autorizado a auxiliares de enfermería y promotoras de salud para su respectivo diligenciamiento.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Este instrumento recoge la información de la defunción, facilitando así el seguimiento de los programas institucionales y gubernamentales desarrollados para evaluar su impacto.

Debe diligenciarse a todo fallecido que haya sido considerado nacido vivo, aunque la muerte suceda por causa natural o violenta y para las defunciones que ocurran antes o durante el parto, nominadas "muertes fetales".

El certificado de defunción está dividido en cinco capítulos:

- a. El primero (preguntas 2 a 24) corresponde a la información general de la defunción, y se constituye en el desprendible que sirve como documento antecedente para la inscripción del evento en el registro civil.
- b. El segundo (preguntas 25 a 36) incluye aspectos relacionados con las defunciones fetales o de menores de un año.
- c. El tercero (preguntas 37 a 39) contempla aspectos relacionados con las defunciones de mujeres en edad fértil, con el propósito de captar la mortalidad materna durante el embarazo, el parto, el puerperio y la mortalidad materna tardía.
- d. El cuarto (preguntas 40 a 42) uso específico para casos de muertes violentas.
- e. El quinto (preguntas 43 a 46) destinado a consignar las causas de la defunción o la causa probable de la defunción en los casos constatados por personal no médico (de salud autorizado y funcionarios de registro civil).

f. La última parte del certificado consigna la información correspondiente a quien certifica la muerte (47-53).

Por último, se relacionan los datos de quien certifica la defunción (apellidos y nombres, documento de identidad, profesión, registro profesional, lugar y fecha de expedición del certificado y firma).

Recolección de datos

Fecha de recolección de datos

Start	End	Cycle
2008-01-01	2008-12-31	Continua
2009-01-01	2009-12-31	Continua
2010-01-01	2010-12-31	Continua
2011-01-01	2011-12-31	Continua

Time Periods

Start	End	Cycle
2008	2009	Anual
2008	2010	Anual
2008	2011	Anual
2008		Anual

Modo de recolección de datos

Otro método

Notas de recolección de datos

ESQUEMA OPERATIVO, MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN

Los procesos operativos que se surten en la producción de las Estadísticas Vitales; los certificados en blanco salen del DANE Central hacia las Territoriales, posteriormente las territoriales las distribuyen entre las subsedes del DANE, estas los envían a las direcciones departamentales y/o distritales de salud; seguidamente, se distribuyen en las direcciones municipales y/o locales de salud; finalmente llegan hasta la unidades notificadoras de registros vitales como unidades locales de Medicina Legal, médicos particulares, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y oficinas del registro civil (registradurías y notarías).

Una vez se genera el hecho vital, el certificado diligenciado se regresa por la misma ruta, hasta que llega al DANE Central.

Formularios

DISEÑO DE INSTRUMENTOS

El acopio de los datos se lleva a cabo en formatos diseñados teniendo en cuenta las características propias del país y atendiendo estándares internacionales, que para los usos previstos han sido establecidos mediante norma.

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

La información de nacimientos se recopila en formatos denominados certificado de nacido vivo, diseñados para cumplir tanto propósitos legales como estadísticos.

Dichos certificados, una vez diligenciados por el personal de salud competente, se constituyen en la prueba del nacimiento y sirven como documento antecedente para efectuar la inscripción del hecho vital, ante la respectiva oficina de registro civil. Estos permiten unificar en el nivel nacional la información relacionada con el nacimiento.

El certificado de nacido vivo consta de un certificado antecedente que incluye las variables requeridas para el registro civil y que debe ser entregado a los padres del nacido vivo, para que cumpla con dicho trámite y un certificado completo, que es el que recibe la Dirección Territorial de Salud y es enviado al DANE, donde se desarrollan los respectivos procesos de crítica, codificación, grabación, control de calidad y procesamiento.

El certificado de nacido vivo se divide en tres (3) capítulos:

- El primero (preguntas 2 a 18), corresponde a los datos propios del nacimiento.
- El segundo (preguntas 19 a 33), destinado a registrar algunos datos de los padres del recién nacido.
- El tercero (preguntas 34 a 40), contiene los datos de quien diligencia el certificado.

El certificado de nacido vivo es expedido por el médico o enfermera que haya asistido el parto. En las áreas del país donde no se dispone de este recurso, el Ministerio de Protección Social ha autorizado a auxiliares de enfermería y promotoras de salud para su respectivo diligenciamiento.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Este instrumento recoge la información de la defunción, facilitando así el seguimiento de los programas institucionales y gubernamentales desarrollados para evaluar su impacto.

Debe diligenciarse a todo fallecido que haya sido considerado nacido vivo, aunque la muerte suceda por causa natural o violenta y para las defunciones que ocurran antes o durante el parto, nominadas "muertes fetales".

El certificado de defunción está dividido en cinco capítulos:

- El primero (preguntas 2 a 24) corresponde a la información general de la defunción, y se constituye en el desprendible que sirve como documento antecedente para la inscripción del evento en el registro civil.
- El segundo (preguntas 25 a 36) incluye aspectos relacionados con las defunciones fetales o de menores de un año.
- El tercero (preguntas 37 a 39) contempla aspectos relacionados con las defunciones de mujeres en edad fértil, con el propósito de captar la mortalidad materna durante el embarazo, el parto, el puerperio y la mortalidad materna tardía.
- El cuarto (preguntas 40 a 42) uso específico para casos de muertes violentas.
- El quinto (preguntas 43 a 46) destinado a consignar las causas de la defunción o la causa probable de la defunción en los casos constatados por personal no médico (de salud autorizado y funcionarios de registro civil).
- La última parte del certificado consigna la información correspondiente a quien certifica la muerte (47-53).

Por último, se relacionan los datos de quien certifica la defunción (apellidos y nombres, documento de identidad, profesión, registro profesional, lugar y fecha de expedición del certificado y firma).

Data Collectors

Nombre	Abbreviation	Affiliation
Departamento Administrativo Nacional de Estadística	DANE	Gobierno Nacional

Supervisión

PROCEDIMIENTO DE CRÍTICA Y CODIFICACIÓN

Una vez recibidos los certificados revisados por el supervisor se procede a la crítica que es un proceso por medio del cual se detectan inconsistencias y errores que se puedan cometer debido a un mal diligenciamiento de la información por parte del personal encargado de esta labor, siendo entonces sus principales objetivos:

- Mejorar la calidad de la información y facilitar la sistematización y grabación.
- Revisar los datos consignados por la fuente informante para completar la información faltante, hasta donde la deducción lógica lo permita, a partir de las variables diligenciadas.

- Transformar la información a códigos de acuerdo con los valores asignados a cada respuesta, para facilitar el proceso de sistematización.
- Identificar y eliminar la información duplicada (más de una casilla marcada o certificados duplicados).
- Corregir inconsistencias obvias; verificar que la información de las respuestas no sea inconsistente.

Durante el proceso de revisión y crítica, si se detectan inconsistencias que por la importancia de la información requiera de aclaración por parte de la fuente se devuelve una fotocopia a la subsele o la institución que lo remitió para su corrección.

En el proceso de crítica se toma como base documental los procedimientos documentados en el Manual de Crítica, EEVV (TRD-EEVV-MCR-01), en la División Política Administrativa de Colombia DANE (Divipola), en el listado de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Terminado el proceso de crítica, para el caso de los certificados de defunción se procede a realizar la codificación de las causas de muerte y asignación de la causa básica, basados en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), complementando con otras publicaciones como diccionario médico, medicina interna, normas e instrucciones para la codificación de la mortalidad materna, y normas e instrucciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal.

CONTROL DE CALIDAD

El coordinador o el supervisor de Estadísticas Vitales de la Dirección Territorial acceden al módulo de "Control de Calidad Nacido Vivo" o "Control de Calidad Defunción", del aplicativo de acuerdo con los datos a revisar. Luego, determina el período de revisión, identifica los errores y establece de quién es la responsabilidad. Si la responsabilidad es del grupo de apoyo de Estadísticas Vitales de la Dirección Territorial, imprime listado de errores para sus respectivas correcciones.

Procesamiento de datos

Edición de datos

CONSOLIDACIÓN DE TABLA DE DATOS NACIONAL - DANE CENTRAL

Se consolidan, en una sola tabla de datos, la información de las seis direcciones territoriales de los nacidos vivos, y en otra las defunciones. Cuando se han consolidado, ingresan al aplicativo "Control de Calidad" y analizan si la tabla de datos presenta inconsistencias así como el tipo de decisión que se tomará para solucionarlas. Luego, envían a la respectiva dirección territorial con el fin de verificar contra el formulario físico y solucionar la inconsistencia que se presente.

La Dirección Territorial remite el archivo con las correcciones al DANE central. Una vez realizadas las correcciones, se ejecuta el control de calidad nuevamente y se obtiene la tabla de datos nacional consolidada, que es grabada en el disco duro, para que dispongan de esta las personas encargadas de realizar el análisis de errores especiales.

PROCESAMIENTO DE DATOS

TIPOS DE CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIONES

La codificación de mortalidad se hace en forma manual; teniendo como base la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), mediante la cual se asignan los códigos a las causas de defunción y se selecciona la causa básica de muerte.

FORMA DE CODIFICACIÓN

Las estadísticas de mortalidad tienen como formato fuente el certificado de defunción. A partir de esta información, el codificador transforma los diagnósticos (enfermedades o causas de defunción) en códigos, con el fin de permitir la sistematización necesaria para la producción de las estadísticas.

En este proceso, la CIE es el instrumento básico que utiliza el codificador para asignar el código correcto a los diagnósticos anotados por el médico y, posteriormente, seleccionar y codificar la causa básica de defunción, que es la utilizada para procesar la información y presentar las estadísticas de mortalidad para el país.

La selección de la causa básica de defunción es el proceso mediante el cual se determina la patología que originó la cadena de eventos, que llevaron a la muerte. La afección que aparezca registrada en la última línea utilizada de la parte I del certificado, es la causa básica de defunción utilizada para la tabulación, cuando hay un apropiado diligenciamiento del certificado de defunción; sin embargo, la mayoría de las veces esto no se cumple, por ello hay que aplicar los procedimientos que dicta la CIE-10.

La actividad de selección de causa básica se resume así:

- Asignación de códigos a causas directas y antecedentes informados.
- Selección de la causa antecedente originaria.
- Selección de la causa básica de muerte, mediante la aplicación de las reglas de selección y de modificación, si es necesario.

Además de los tres volúmenes de la CIE- 10 indispensables para el proceso de codificación, se debe tener en cuenta la siguiente documentación:

- Manual de Crítica de Certificados de Nacido Vivo y de Defunción EEVV (TRD-EEVV-MCR-01).
- Normas e instrucciones para la codificación de mortalidad fetal y neonatal.
- Normas e instrucciones para la codificación de mortalidad materna.

- Diccionario médico.

ADECUACIÓN DE ARCHIVOS

Los envíos al DANE Central se realizan trimestralmente, según cronograma.

Los archivos son enviados utilizando únicamente el módulo de transferencia y envío de información, habilitado dentro del software de captura, el cual genera un archivo de tipo .zip, denominado DATDEF01.ZIP, para defunciones, y DATNAC01.ZIP para nacimientos. Estos archivos son enviados únicamente vía Internet con el sistema FTP, anexando las hojas de ruta correspondientes y mediante correo se anuncia el envío. Se utilizan sólo las hojas de ruta diseñadas por el grupo de estadísticas vitales del DANE Central.

Por otra parte, las bases corresponden a envíos totales del período relacionado, aclarando en la hoja de ruta, cuáles lotes pertenecen a deudas. Las deudas de años anteriores se envían en archivos separados. Las bases que no hayan pasado por el módulo de control de calidad serán devueltas.

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES

En el DANE Central se realiza la revisión de consistencia y calidad de la información consolidada, identificando las variables inconsistentes, las que se actualizan teniendo en cuenta las normas de crítica y codificación, las inconsistencias que ameritan revisión frente al formulario físico, o verificación con la fuente, son solicitadas a las direcciones territoriales.

El DANE Central recibe las correcciones y actualiza las tablas de datos.

Otros procesamientos

DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE CERTIFICADOS DILIGENCIADOS

El DANE imprime los certificados de nacido vivo y de defunción (certificado estadístico y certificado antecedente), y los distribuye a las direcciones territoriales de salud, mediante sus sedes territoriales. Las direcciones locales o municipales de salud reciben de las direcciones departamentales los certificados para ser entregados a hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, IPS, unidades locales de medicina legal, médicos particulares y oficinas de registro civil (registradurías y notarías). Los certificados de nacido vivo y de defunción antecedentes para el registro civil deben ser presentados como requisito para efectuar la inscripción del hecho vital ante la oficina de registro civil (registradurías, notarías, inspecciones de policía y corregidurías autorizadas). Los certificados estadísticos que incluyen la totalidad de las variables son remitidos a las territoriales DANE, donde se realizan los procesos de crítica, codificación y digitación de la información.

Estimación de datos

Estimación de error de la muestra

DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE CERTIFICADOS DILIGENCIADOS

El DANE imprime los certificados de nacido vivo y de defunción (certificado estadístico y certificado antecedente), y los distribuye a las direcciones territoriales de salud, mediante sus sedes territoriales. Las direcciones locales o municipales de salud reciben de las direcciones departamentales los certificados para ser entregados a hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, IPS, unidades locales de medicina legal, médicos particulares y oficinas de registro civil (registradurías y notarías). Los certificados de nacido vivo y de defunción antecedentes para el registro civil deben ser presentados como requisito para efectuar la inscripción del hecho vital ante la oficina de registro civil (registradurías, notarías, inspecciones de policía y corregidurías autorizadas). Los certificados estadísticos que incluyen la totalidad de las variables son remitidos a las territoriales DANE, donde se realizan los procesos de crítica, codificación y digitación de la información.

Otras formas de estimar datos

ANÁLISIS DE MUESTRA - NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES

Se selecciona una muestra de certificados que sea representativa tanto para nacimientos, defunciones fetales como defunciones no fetales, con el fin de evaluar los procesos de diligenciamiento, crítica, codificación y captura de la información.

Los certificados seleccionados son solicitados a la Territorial respectiva, para revisarlos con el fin de construir los indicadores de calidad y exhaustividad para cada uno de los procesos definidos.

DISEÑO DE INDICADORES

A partir de la información recolectada y una vez surtidos todos los procesos de crítica, codificación, grabación y control de calidad, se generan cuadros de salida de la información para ser consultada por el público, en valores absolutos a partir de la información de las siguientes variables:

Nacimientos: sexo del nacido vivo, peso del nacido vivo al nacer, talla del nacido vivo al nacer, fecha y lugar del nacimiento, el parto fue atendido por, sitio del parto, de acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como: Datos de la madre y del padre, edad de la madre a la fecha de parto, estado conyugal de la madre, último año de estudios que aprobó la madre, régimen de seguridad social en salud de la madre, lugar y área de residencia habitual de la madre, edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo y último año de estudios que aprobó el padre.

Defunciones: tipo de defunción (fetal, no fetal), sexo del fallecido, lugar, área y sitio donde ocurrió la defunción, estado conyugal del fallecido, edad del fallecido, último año de estudios que aprobó el fallecido, régimen de seguridad social en salud del fallecido (para muerte fetal o menor de un año, el de la madre), lugar y área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de una año, el de la madre), persona que certifica la defunción, causas de la defunción (codificadas según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, CIE 10).

file_description

variable_list

nac2008

Contenido	Las estadísticas de nacimientos se producen a partir de la información proveniente de los certificados de nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de población (etnias) en el territorio nacional. Las bases de datos permiten obtener información por área, sexo, según departamento y municipio de ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta información se constituye en fuente básica para el cálculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa de mortalidad infantil, así como diseñar planes en salud y política social.	
Casos	0	
Variable(s)	38	
Estructura	Tipo: Claves: ()	
Versión	Versión 2008	
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.	
Datos faltantes		

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1446	COD_DPTO	Departamento de Nacimiento	discrete	character	Departamento de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1447	COD_MUNIC	Municipio de Nacimiento	discrete	character	Municipio de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
V1448	AREANAC	Área del Nacimiento	discrete	character	Área del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1449	SIT_PARTO	Sitio de la Parto	discrete	character	Sitio de la Parto 1 = Institución de salud 2 = Domicilio 3 = Otro 9 = Sin información
V1450	OTRO_SIT	Otro sitio, ¿cuál?	discrete	character	Otro sitio, ¿cuál?
V1451	SEXO	Sexo del nacido vivo	discrete	character	Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1452	PESO_NAC	Peso del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Peso del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V1453	TALLA_NAC	Talla del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Talla del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 20 2 = 20-29 3 = 30-39 4 = 40-49 5 = 50-59 6 = 60 y Más. 9 = Sin información
V1454	ANO	Año de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Año de la ocurrencia del nacimiento 2008

V1455	MES	Mes de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Mes de la ocurrencia del nacimiento 01 = Enero 02 = Febrero 03 = Marzo 04 = Abril 05 = Mayo 06 = Junio 07 = Julio 08 = Agosto 09 = Septiembre 10 = Octubre 11 = Noviembre 12 = Diciembre
V1456	ATEN_PAR	El parto fue atendido por	discrete	character	El parto fue atendido por 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Partera 6 = Otro persona 9 = Sin información
V1457	T_GES	Tiempo de gestación del nacido vivo	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1458	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 36 4 = De 37 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1459	NUMCONSUL	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo	discrete	character	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo 00 = Ninguna 99 = Sin información
V1460	TIPO_PARTO	Tipo de parto de este nacimiento	discrete	character	Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1461	MUL_PARTO	Multiplicidad del embarazo	discrete	character	Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 9 = Sin información
V1462	APGAR1	APGAR al minuto del nacido vivo	discrete	character	APGAR al minuto del nacido vivo 01 - 10 = Al minuto 99 = sin información
V1463	APGAR2	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo	discrete	character	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo 01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin información
V1464	IDHEMOCLAS	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo 1 = A 2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin información
V1465	IDFACTORRH	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH 1 = Positivo 2 = Negativo 9 = Sin información
V1466	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguna de las anteriores 9 = Sin información
V1467	EDAD_MADRE	Edad de la madre a la fecha del parto	discrete	character	Edad de la madre a la fecha del parto 1 = De 10-14 Años 2 = De 15-19 Años 3 = De 20-24 Años 4 = De 25-29 Años 5 = De 30-34 Años 6 = De 35-39 Años 7 = De 40-44 Años 8 = De 45-49 Años 9 = De 50-54 Años 99 = Sin información
V1468	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Está separada, divorciada 4 = Está viuda 5 = Está soltera 6 = Está casada 9 = Sin información

V1469	NIV_EDUM	Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre	discrete	character	Nivel educativo del la madre: 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1470	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información.
V1471	CODPRES	País de residencia habitual de la madre en el extranjero	discrete	character	País de residencia habitual de la madre en el extranjero Código, según listado de países ISO 3166/2
V1472	CODPTORE	Departamento de residencia habitual de la madre	discrete	character	Departamento de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1473	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual de la madre	discrete	character	Municipio de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1474	AREA_RES	Área de residencia habitual de la madre	discrete	character	Área de residencia habitual de la madre 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1475	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente 1 = 1 hijo 2 = 2 hijos 3 = 3 hijos 4 = 4 hijos 5 = 5 hijos 6 = 6 hijos 7 = 7 hijos 8 = 8 hijos 9 = 9 hijos 10 = 10 hijos 11 = 11 hijos 12 = 12 hijos 13 = 13 hijos 14 = 14 hijos 15 = 15 hijos 16 = 16 hijos 17 = 17 hijos 18 = 18 hijos 19 = 19 hijos 20 = 20 hijos 21 = 21 hijos 22 = 22 hijos 99 = Sin información
V1476	FECHA_NACM	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo	discrete	character	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
V1477	N_EMB	Número de embarazos, incluido el presente	contin	numeric	Número de embarazos, incluido el presente 99 = Sin información
V1478	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social en salud de la madre	discrete	character	Régimen de seguridad social en salud de la madre 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1479	IDCLASADMI	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre	discrete	character	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información
V1480	EDAD_PADRE	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo	contin	numeric	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo 999 = Sin información
V1481	NIV_EDUP	Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre	discrete	character	Nivel educativo del padre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1482	ULTCURPAD	Ultimo año o grado aprobado del padre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre 99 = Sin información

V1483	PROFESION	Profesión de quien certifica el nacimiento	discrete	character	Profesión de quien certifica el nacimiento 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 9 = Sin Información
-------	-----------	---	----------	-----------	--

nac2009

Contenido	Las estadísticas de nacimientos se producen a partir de la información proveniente de los certificados de nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de población (etnias) en el territorio nacional. Las bases de datos permiten obtener información por área, sexo, según departamento y municipio de ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta información se constituye en fuente básica para el cálculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa de mortalidad infantil, así como diseñar planes en salud y política social.		
Casos	0		
Variable(s)	38		
Estructura	Tipo: Claves: ()		
Versión	Versión 2009		
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.		
Datos faltantes			

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1484	COD_DPTO	Departamento de Nacimiento	discrete	character	Departamento de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1485	COD_MUNIC	Municipio de Nacimiento	discrete	character	Municipio de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
V1486	AREANAC	Área del Nacimiento	discrete	character	Área del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1487	SIT_PARTO	Sitio de la Parto	discrete	character	Sitio de la Parto 1 = Institución de salud 2 = Domicilio 3 = Otro 9 = Sin información
V1488	OTRO_SIT	Otro sitio, ¿cuál?	discrete	character	Otro sitio, ¿cuál?
V1489	SEXO	Sexo del nacido vivo	discrete	character	Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1490	PESO_NAC	Peso del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Peso del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V1491	TALLA_NAC	Talla del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Talla del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 20 2 = 20-29 3 = 30-39 4 = 40-49 5 = 50-59 6 = 60 y Más. 9 = Sin información
V1492	ANO	Año de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Año de la ocurrencia del nacimiento 2008

V1493	MES	Mes de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Mes de la ocurrencia del nacimiento 01 = Enero 02 = Febrero 03 = Marzo 04 = Abril 05 = Mayo 06 = Junio 07 = Julio 08 = Agosto 09 = Septiembre 10 = Octubre 11 = Noviembre 12 = Diciembre
V1494	ATEN_PAR	El parto fue atendido por	discrete	character	El parto fue atendido por 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Partera 6 = Otro persona 9 = Sin información
V1495	T_GES	Tiempo de gestación del nacido vivo	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1496	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 36 4 = De 37 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1497	NUMCONSUL	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo	discrete	character	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo 00 = Ninguna 99 = Sin información
V1498	TIPO_PARTO	Tipo de parto de este nacimiento	discrete	character	Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1499	MUL_PARTO	Multiplicidad del embarazo	discrete	character	Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 9 = Sin información
V1500	APGAR1	APGAR al minuto del nacido vivo	discrete	character	APGAR al minuto del nacido vivo 01 - 10 = Al minuto 99 = sin información
V1501	APGAR2	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo	discrete	character	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo 01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin información
V1502	IDHEMOCLAS	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo 1 = A 2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin información
V1503	IDFACTORRH	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH 1 = Positivo 2 = Negativo 9 = Sin información
V1504	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguna de las anteriores 9 = Sin información
V1505	EDAD_MADRE	Edad de la madre a la fecha del parto	discrete	character	Edad de la madre a la fecha del parto 1 = De 10-14 Años 2 = De 15-19 Años 3 = De 20-24 Años 4 = De 25-29 Años 5 = De 30-34 Años 6 = De 35-39 Años 7 = De 40-44 Años 8 = De 45-49 Años 9 = De 50-54 Años 99 = Sin información
V1506	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Está separada, divorciada 4 = Está viuda 5 = Está soltera 6 = Está casada 9 = Sin información

V1507	NIV_EDUM	Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre	discrete	character	Nivel educativo del la madre: 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1508	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información.
V1509	CODPRES	País de residencia habitual de la madre en el extranjero	discrete	character	País de residencia habitual de la madre en el extranjero Código, según listado de países ISO 3166/2
V1510	CODPTORE	Departamento de residencia habitual de la madre	discrete	character	Departamento de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1511	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual de la madre	discrete	character	Municipio de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1512	AREA_RES	Área de residencia habitual de la madre	discrete	character	Área de residencia habitual de la madre 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1513	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente 1 = 1 hijo 2 = 2 hijos 3 = 3 hijos 4 = 4 hijos 5 = 5 hijos 6 = 6 hijos 7 = 7 hijos 8 = 8 hijos 9 = 9 hijos 10 = 10 hijos 11 = 11 hijos 12 = 12 hijos 13 = 13 hijos 14 = 14 hijos 15 = 15 hijos 16 = 16 hijos 17 = 17 hijos 18 = 18 hijos 19 = 19 hijos 20 = 20 hijos 21 = 21 hijos 22 = 22 hijos 99 = Sin información
V1514	FECHA_NACM	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo	discrete	character	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
V1515	N_EMB	Número de embarazos, incluido el presente	contin	numeric	Número de embarazos, incluido el presente 99 = Sin información
V1516	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social en salud de la madre	discrete	character	Régimen de seguridad social en salud de la madre 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1517	IDCLASADMI	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre	discrete	character	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información
V1518	EDAD_PADRE	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo	contin	numeric	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo 999 = Sin información
V1519	NIV_EDUP	Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre	discrete	character	Nivel educativo del padre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1520	ULTCURPAD	Ultimo año o grado aprobado del padre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre 99 = Sin información

V1521	PROFESION	Profesión de quien certifica el nacimiento	discrete	character	Profesión de quien certifica el nacimiento 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 9 = Sin Información
-------	-----------	---	----------	-----------	--

nac2010

Contenido	Las estadísticas de nacimientos se producen a partir de la información proveniente de los certificados de nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de población (etnias) en el territorio nacional. Las bases de datos permiten obtener información por área, sexo, según departamento y municipio de ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta información se constituye en fuente básica para el cálculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa de mortalidad infantil, así como diseñar planes en salud y política social.	
Casos	0	
Variable(s)	38	
Estructura	Tipo: Claves: ()	
Versión	Versión 2010	
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.	
Datos faltantes		

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1522	COD_DPTO	Departamento de Nacimiento	discrete	character	Departamento de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1523	COD_MUNIC	Municipio de Nacimiento	discrete	character	Municipio de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
V1524	AREANAC	Área del Nacimiento	discrete	character	Área del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1525	SIT_PARTO	Sitio de la Parto	discrete	character	Sitio de la Parto 1 = Institución de salud 2 = Domicilio 3 = Otro 9 = Sin información
V1526	OTRO_SIT	Otro sitio, ¿cuál?	discrete	character	Otro sitio, ¿cuál?
V1527	SEXO	Sexo del nacido vivo	discrete	character	Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1528	PESO_NAC	Peso del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Peso del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V1529	TALLA_NAC	Talla del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Talla del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 20 2 = 20-29 3 = 30-39 4 = 40-49 5 = 50-59 6 = 60 y Más. 9 = Sin información
V1530	ANO	Año de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Año de la ocurrencia del nacimiento 2008

V1531	MES	Mes de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Mes de la ocurrencia del nacimiento 01 = Enero 02 = Febrero 03 = Marzo 04 = Abril 05 = Mayo 06 = Junio 07 = Julio 08 = Agosto 09 = Septiembre 10 = Octubre 11 = Noviembre 12 = Diciembre
V1532	ATEN_PAR	El parto fue atendido por	discrete	character	El parto fue atendido por 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Partera 6 = Otro persona 9 = Sin información
V1533	T_GES	Tiempo de gestación del nacido vivo	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1534	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 36 4 = De 37 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1535	NUMCONSUL	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo	discrete	character	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo 00 = Ninguna 99 = Sin información
V1536	TIPO_PARTO	Tipo de parto de este nacimiento	discrete	character	Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1537	MUL_PARTO	Multiplicidad del embarazo	discrete	character	Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 9 = Sin información
V1538	APGAR1	APGAR al minuto del nacido vivo	discrete	character	APGAR al minuto del nacido vivo 01 - 10 = Al minuto 99 = sin información
V1539	APGAR2	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo	discrete	character	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo 01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin información
V1540	IDHEMOCLAS	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo 1 = A 2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin información
V1541	IDFACTORRH	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH 1 = Positivo 2 = Negativo 9 = Sin información
V1542	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguna de las anteriores 9 = Sin información
V1543	EDAD_MADRE	Edad de la madre a la fecha del parto	discrete	character	Edad de la madre a la fecha del parto 1 = De 10-14 Años 2 = De 15-19 Años 3 = De 20-24 Años 4 = De 25-29 Años 5 = De 30-34 Años 6 = De 35-39 Años 7 = De 40-44 Años 8 = De 45-49 Años 9 = De 50-54 Años 99 = Sin información
V1544	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Está separada, divorciada 4 = Está viuda 5 = Está soltera 6 = Está casada 9 = Sin información

V1545	NIV_EDUM	Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre	discrete	character	Nivel educativo del la madre: 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1546	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información.
V1547	CODPRES	País de residencia habitual de la madre en el extranjero	discrete	character	País de residencia habitual de la madre en el extranjero Código, según listado de países ISO 3166/2
V1548	CODPTORE	Departamento de residencia habitual de la madre	discrete	character	Departamento de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1549	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual de la madre	discrete	character	Municipio de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1550	AREA_RES	Área de residencia habitual de la madre	discrete	character	Área de residencia habitual de la madre 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1551	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente 1 = 1 hijo 2 = 2 hijos 3 = 3 hijos 4 = 4 hijos 5 = 5 hijos 6 = 6 hijos 7 = 7 hijos 8 = 8 hijos 9 = 9 hijos 10 = 10 hijos 11 = 11 hijos 12 = 12 hijos 13 = 13 hijos 14 = 14 hijos 15 = 15 hijos 16 = 16 hijos 17 = 17 hijos 18 = 18 hijos 19 = 19 hijos 20 = 20 hijos 21 = 21 hijos 22 = 22 hijos 99 = Sin información
V1552	FECHA_NACM	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo	discrete	character	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
V1553	N_EMB	Número de embarazos, incluido el presente	contin	numeric	Número de embarazos, incluido el presente 99 = Sin información
V1554	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social en salud de la madre	discrete	character	Régimen de seguridad social en salud de la madre 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1555	IDCLASADMI	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre	discrete	character	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información
V1556	EDAD_PADRE	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo	contin	numeric	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo 999 = Sin información
V1557	NIV_EDUP	Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre	discrete	character	Nivel educativo del padre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1558	ULTCURPAD	Ultimo año o grado aprobado del padre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre 99 = Sin información

V1559	PROFESION	Profesión de quien certifica el nacimiento	discrete	character	Profesión de quien certifica el nacimiento 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 9 = Sin Información
-------	-----------	---	----------	-----------	--

nac2011

Contenido	Las estadísticas de nacimientos se producen a partir de la información proveniente de los certificados de nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (regiones, departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de población (etnias) en el territorio nacional. Las bases de datos permiten obtener información por área, sexo, según departamento y municipio de ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta información se constituye en fuente básica para el cálculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa de mortalidad infantil, así como diseñar planes en salud y política social.		
Casos	0		
Variable(s)	38		
Estructura	Tipo: Claves: ()		
Versión	Versión 2011		
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.		
Datos faltantes			

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1560	COD_DPTO	Departamento de Nacimiento	discrete	character	Departamento de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1561	COD_MUNIC	Municipio de Nacimiento	discrete	character	Municipio de Nacimiento Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
V1562	AREANAC	Área del Nacimiento	discrete	character	Área del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1563	SIT_PARTO	Sitio de la Parto	discrete	character	Sitio de la Parto 1 = Institución de salud 2 = Domicilio 3 = Otro 9 = Sin información
V1564	OTRO_SIT	Otro sitio, ¿cuál?	discrete	character	Otro sitio, ¿cuál?
V1565	SEXO	Sexo del nacido vivo	discrete	character	Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1566	PESO_NAC	Peso del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Peso del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V1567	TALLA_NAC	Talla del nacido vivo, al nacer	discrete	character	Talla del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 20 2 = 20-29 3 = 30-39 4 = 40-49 5 = 50-59 6 = 60 y Más. 9 = Sin información
V1568	ANO	Año de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Año de la ocurrencia del nacimiento 2008

V1569	MES	Mes de la ocurrencia del nacimiento	discrete	character	Mes de la ocurrencia del nacimiento 01 = Enero 02 = Febrero 03 = Marzo 04 = Abril 05 = Mayo 06 = Junio 07 = Julio 08 = Agosto 09 = Septiembre 10 = Octubre 11 = Noviembre 12 = Diciembre
V1570	ATEN_PAR	El parto fue atendido por	discrete	character	El parto fue atendido por 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Partera 6 = Otro persona 9 = Sin información
V1571	T_GES	Tiempo de gestación del nacido vivo	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1572	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 36 4 = De 37 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1573	NUMCONSUL	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo	discrete	character	Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo 00 = Ninguna 99 = Sin información
V1574	TIPO_PARTO	Tipo de parto de este nacimiento	discrete	character	Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1575	MUL_PARTO	Multiplicidad del embarazo	discrete	character	Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 9 = Sin información
V1576	APGAR1	APGAR al minuto del nacido vivo	discrete	character	APGAR al minuto del nacido vivo 01 - 10 = Al minuto 99 = sin información
V1577	APGAR2	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo	discrete	character	APGAR a los cinco minutos del nacido vivo 01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin información
V1578	IDHEMOCLAS	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo 1 = A 2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin información
V1579	IDFACTORRH	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH	discrete	character	Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH 1 = Positivo 2 = Negativo 9 = Sin información
V1580	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguna de las anteriores 9 = Sin información
V1581	EDAD_MADRE	Edad de la madre a la fecha del parto	discrete	character	Edad de la madre a la fecha del parto 1 = De 10-14 Años 2 = De 15-19 Años 3 = De 20-24 Años 4 = De 25-29 Años 5 = De 30-34 Años 6 = De 35-39 Años 7 = De 40-44 Años 8 = De 45-49 Años 9 = De 50-54 Años 99 = Sin información
V1582	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Está separada, divorciada 4 = Está viuda 5 = Está soltera 6 = Está casada 9 = Sin información

V1583	NIV_EDUM	Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre	discrete	character	Nivel educativo del la madre: 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1584	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información.
V1585	CODPRES	País de residencia habitual de la madre en el extranjero	discrete	character	País de residencia habitual de la madre en el extranjero Código, según listado de países ISO 3166/2
V1586	CODPTORE	Departamento de residencia habitual de la madre	discrete	character	Departamento de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1587	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual de la madre	discrete	character	Municipio de residencia habitual de la madre Código, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1588	AREA_RES	Área de residencia habitual de la madre	discrete	character	Área de residencia habitual de la madre 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1589	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente 1 = 1 hijo 2 = 2 hijos 3 = 3 hijos 4 = 4 hijos 5 = 5 hijos 6 = 6 hijos 7 = 7 hijos 8 = 8 hijos 9 = 9 hijos 10 = 10 hijos 11 = 11 hijos 12 = 12 hijos 13 = 13 hijos 14 = 14 hijos 15 = 15 hijos 16 = 16 hijos 17 = 17 hijos 18 = 18 hijos 19 = 19 hijos 20 = 20 hijos 21 = 21 hijos 22 = 22 hijos 99 = Sin información
V1590	FECHA_NACM	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo	discrete	character	Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
V1591	N_EMB	Número de embarazos, incluido el presente	contin	numeric	Número de embarazos, incluido el presente 99 = Sin información
V1592	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social en salud de la madre	discrete	character	Régimen de seguridad social en salud de la madre 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1593	IDCLASADMI	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre	discrete	character	Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información
V1594	EDAD_PADRE	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo	contin	numeric	Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo 999 = Sin información
V1595	NIV_EDUP	Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre	discrete	character	Nivel educativo del padre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1596	ULTCURPAD	Ultimo año o grado aprobado del padre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre 99 = Sin información

V1597	PROFESION	Profesión de quien certifica el nacimiento	discrete	character	Profesión de quien certifica el nacimiento 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 9 = Sin Información
-------	-----------	---	----------	-----------	--

fetal2008

Contenido	Las estadísticas de defunciones fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción diligenciados en medio físico o digital, por médicos y personal de salud autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud). La información se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales, permiten obtener información por área y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia de la madre, sitio de defunción, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestación y causas de muerte. Esta información permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles epidemiológicos para planeación en salud.				
Casos	0				
Variable(s)	56				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2008				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1865	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1866	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1867	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1868	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1 = Hospital/clínica 2 = Centro/puesto de salud 3 = Casa/domicilio 4 = Lugar de trabajo 5 = Vía pública 6 = Otro 9 = Sin información.
V1869	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V1870	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 1 = Defunción Fetal
V1871	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008

V1872	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre
V1873	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V1874	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V1875	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1876	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V1877	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE: 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1878	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
V1879	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1880	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1881	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información

V1882	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1 = Natural 2 = Violenta 3 = En estudio
V1883	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro
V1884	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1885	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V1886	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado
V1887	T_GES	Tiempo de gestación	discrete	character	Tiempo de gestación 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 37 semanas 4 = De 38 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1888	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1889	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1000 gramos 2 = De 1000 a 1499 gramos 3 = De 1500 a 1999 gramos 4 = De 2000 a 2499 gramos 5 = De 2500 a 2999 gramos 6 = De 3000 a 3499 gramos 7 = De 3500 a 3999 gramos 8 = De 4000 y más gramos 9 = Sin información
V1890	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1 = De 10 a 14 años 2 = De 15 a 19 años 3 = De 20 a 24 años 4 = De 25 a 29 años 5 = De 30 a 34 años 6 = De 35 a 39 años 7 = De 40 a 44 años 8 = De 45 a 49 años 9 = De 50 a 54 años 99 = Sin información
V1891	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V1892	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V1893	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a)

V1894	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó de la madre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1895	ULTCURMAD	Último año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre 99 = Sin información
V1896	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio
V1897	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1898	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1899	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V1900	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V1901	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V1902	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V1903	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V1904	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V1905	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1906	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1907	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1908	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1909	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1910	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1911	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1912	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1913	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1914	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1915	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1916	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1917	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V1918	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) Causa básica agrupada
V1919	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6 = Médico legista 9 = Sin información
V1920	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia Causa básica agrupada

fetal2009

Contenido	Las estadísticas de defunciones fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción diligenciados en medio físico o digital, por médicos y personal de salud autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud). La información se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales, permiten obtener información por área y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia de la madre, sitio de defunción, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestación y causas de muerte. Esta información permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles epidemiológicos para planeación en salud.				
Casos	0				
Variable(s)	56				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2009				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1921	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1922	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1923	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1924	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1 = Hospital/clínica 2 = Centro/puesto de salud 3 = Casa/domicilio 4 = Lugar de trabajo 5 = Vía pública 6 = Otro 9 = Sin información.
V1925	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V1926	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 1 = Defunción Fetal
V1927	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008

V1928	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre
V1929	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V1930	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V1931	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1932	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V1933	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE: 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1934	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
V1935	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1936	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1937	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información

V1938	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1 = Natural 2 = Violenta 3 = En estudio
V1939	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro
V1940	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1941	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V1942	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado
V1943	T_GES	Tiempo de gestación	discrete	character	Tiempo de gestación 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 37 semanas 4 = De 38 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1944	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V1945	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1000 gramos 2 = De 1000 a 1499 gramos 3 = De 1500 a 1999 gramos 4 = De 2000 a 2499 gramos 5 = De 2500 a 2999 gramos 6 = De 3000 a 3499 gramos 7 = De 3500 a 3999 gramos 8 = De 4000 y más gramos 9 = Sin información
V1946	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1 = De 10 a 14 años 2 = De 15 a 19 años 3 = De 20 a 24 años 4 = De 25 a 29 años 5 = De 30 a 34 años 6 = De 35 a 39 años 7 = De 40 a 44 años 8 = De 45 a 49 años 9 = De 50 a 54 años 99 = Sin información
V1947	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V1948	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V1949	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a)

V1950	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó de la madre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V1951	ULTCURMAD	Último año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre 99 = Sin información
V1952	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio
V1953	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1954	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1955	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V1956	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V1957	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V1958	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V1959	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V1960	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V1961	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1962	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1963	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1964	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1965	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1966	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1967	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1968	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1969	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1970	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1971	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1972	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V1973	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V1974	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) Causa básica agrupada
V1975	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6 = Médico legista 9 = Sin información
V1976	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia Causa básica agrupada

fetal2010

Contenido	Las estadísticas de defunciones fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción diligenciados en medio físico o digital, por médicos y personal de salud autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud). La información se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales, permiten obtener información por área y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia de la madre, sitio de defunción, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestación y causas de muerte. Esta información permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles epidemiológicos para planeación en salud.				
Casos	0				
Variable(s)	56				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2010				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V1977	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1978	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V1979	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1980	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1 = Hospital/clínica 2 = Centro/puesto de salud 3 = Casa/domicilio 4 = Lugar de trabajo 5 = Vía pública 6 = Otro 9 = Sin información.
V1981	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V1982	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 1 = Defunción Fetal
V1983	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008

V1984	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre
V1985	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V1986	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V1987	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V1988	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V1989	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE: 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V1990	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
V1991	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V1992	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V1993	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información

V1994	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1 = Natural 2 = Violenta 3 = En estudio
V1995	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro
V1996	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V1997	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V1998	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado
V1999	T_GES	Tiempo de gestación	discrete	character	Tiempo de gestación 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 37 semanas 4 = De 38 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2000	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2001	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1000 gramos 2 = De 1000 a 1499 gramos 3 = De 1500 a 1999 gramos 4 = De 2000 a 2499 gramos 5 = De 2500 a 2999 gramos 6 = De 3000 a 3499 gramos 7 = De 3500 a 3999 gramos 8 = De 4000 y más gramos 9 = Sin información
V2002	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1 = De 10 a 14 años 2 = De 15 a 19 años 3 = De 20 a 24 años 4 = De 25 a 29 años 5 = De 30 a 34 años 6 = De 35 a 39 años 7 = De 40 a 44 años 8 = De 45 a 49 años 9 = De 50 a 54 años 99 = Sin información
V2003	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V2004	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V2005	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a)

V2006	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó de la madre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V2481	ULTCURMAD	Último año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre 99 = Sin información
V2008	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio
V2009	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2010	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2011	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V2012	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V2013	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V2014	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V2015	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V2016	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V2017	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2018	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2019	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2020	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2021	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

V2022	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2023	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2024	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2025	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2026	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2027	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2028	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2029	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V2030	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) Causa básica agrupada
V2031	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6 = Médico legista 9 = Sin información
V2032	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia Causa básica agrupada

fetal2011

Contenido	Las estadísticas de defunciones fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción diligenciados en medio físico o digital, por médicos y personal de salud autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud). La información se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales, permiten obtener información por área y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia de la madre, sitio de defunción, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestación y causas de muerte. Esta información permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles epidemiológicos para planeación en salud.
Casos	0
Variable(s)	56
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2011
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V2033	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2034	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2035	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2036	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1 = Hospital/clínica 2 = Centro/puesto de salud 3 = Casa/domicilio 4 = Lugar de trabajo 5 = Vía pública 6 = Otro 9 = Sin información.
V2037	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V2038	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 1 = Defunción Fetal
V2039	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008

V2040	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre
V2041	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2042	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2043	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V2044	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V2045	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE: 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2046	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
V2047	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2048	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 = Sin información
V2049	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad exceptuada de salud 9 = Sin información

V2050	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1 = Natural 2 = Violenta 3 = En estudio
V2051	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro
V2052	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V2053	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V2054	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado
V2055	T_GES	Tiempo de gestación	discrete	character	Tiempo de gestación 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 37 semanas 4 = De 38 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2056	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2057	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1000 gramos 2 = De 1000 a 1499 gramos 3 = De 1500 a 1999 gramos 4 = De 2000 a 2499 gramos 5 = De 2500 a 2999 gramos 6 = De 3000 a 3499 gramos 7 = De 3500 a 3999 gramos 8 = De 4000 y más gramos 9 = Sin información
V2058	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1 = De 10 a 14 años 2 = De 15 a 19 años 3 = De 20 a 24 años 4 = De 25 a 29 años 5 = De 30 a 34 años 6 = De 35 a 39 años 7 = De 40 a 44 años 8 = De 45 a 49 años 9 = De 50 a 54 años 99 = Sin información
V2059	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V2060	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V2061	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a)

V2062	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó de la madre 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V2063	ULTCURMAD	Último año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre 99 = Sin información
V2064	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio
V2065	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2066	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta Código de municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2067	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V2068	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V2069	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V2070	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V2071	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V2072	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V2073	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2074	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2075	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2076	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2077	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

V2078	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2079	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2080	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2081	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2082	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2083	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2084	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
V2085	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V2086	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) Causa básica agrupada
V2087	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6 = Médico legista 9 = Sin información
V2088	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia Causa básica agrupada

nofetal2008

Contenido	Defunciones no Fetales: Las estadísticas de defunciones no fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener información por sexo, edad, causas de defunción, según departamento y municipio de ocurrencia de la defunción, así como departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente básica para la construcción de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna, tasas específicas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crónicas, muertes por causa externa etc.), para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública especialmente.				
Casos	0				
Variable(s)	68				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2008				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V2482	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2483	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2484	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2485	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1. Hospital/clínica 2. Centro /puesto de salud 3. Casa /domicilio 4. Lugar de trabajo 5. Vía pública 6. Otro 9. Sin información
V2486	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V2487	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 2= Defunción no fetal
V2488	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008
V2489	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre

V2490	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2491	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2492	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V2493	EST_CIVIL	Estado conyugal del fallecido	discrete	character	Estado conyugal del fallecido 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3= Estaba separado(a), divorciado(a) 4= Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba casado(a) 9= Sin información
V2494	GRU_ED1	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 00 = Menor de una hora 01 = Menor de un día 02 = De 1 a 6 días 03 = De 7 a 27 días 04 = De 28 a 29 días 05 = De 1 a 5 meses 06 = De 6 a 11 meses 07 = De 1 año 08 = De 2 a 4 años 09 = De 5 a 9 años 10 = De 10 a 14 años 11 = De 15 a 19 años 12 = De 20 a 24 años 13 = De 25 a 29 años 14 = De 30 a 34 años 15 = De 35 a 39 años 16 = De 40 a 44 años 17 = De 45 a 49 años 18 = De 50 a 54 años 19 = De 55 a 59 años 20 = De 60 a 64 años 21 = De 65 a 69 años 22 = De 70 a 74 años 23 = De 75 a 79 años 24 = De 80 a 84 años 25 = De 85 a 89 años 26 = De 90 a 94 años 27 = De 95 a 99 años 28 = De 100 años y más 29 = Edad desconocida
V2495	GRU_ED2	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 01 = Menor de 1 año 02 = De 1 a 4 años 03 = De 5 a 14 años 04 = De 15 a 44 años 05 = De 45 a 64 años 06 = De 65 y mas años 07 = Edad desconocida
V2496	NIVEL_EDU	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V2497	ULTCURFAL	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.
V2498	MUERTEPORO	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción	discrete	character	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción 1= Si 2= No 9= Sin información
V2499	SIMUERTEPO	Accidente de trabajo o enfermedad profesional	discrete	character	Accidente de trabajo o enfermedad profesional 1 = Accidente de trabajo 2 = Enfermedad profesional 9 = Sin información
V2500	OCUPACION	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?	discrete	character	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

V2501	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como: 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguno de las anteriores 9 = Sin información
V2502	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V2503	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17= Caldas 18= Cauca 19= Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25= Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La Guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2504	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE
V2505	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2506	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1= Contributivo 2= Subsidiado 3= Excepción 4= Especial 5= No asegurado 9= Sin información
V2507	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1= Entidad promotora de salud 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado 3= Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5= Entidad exceptuada de salud 9= Sin información
V2508	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1= Natural 2= Violenta 3= En estudio

V2509	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro 9 = Sin información
V2510	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V2511	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V2512	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado 9 = Sin información
V2513	T_GES	Número de semanas tiempo de gestación	discrete	character	Número de semanas tiempo de gestación 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2514	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2515	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V2516	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1= De 10 a 14 años 2= De 15 a 19 años 3= De 20 a 24 años 4= De 25 a 29 años 5= De 30 a 34 años 6= De 35 a 39 años 7= De 40 a 44 años 8= De 45 a 49 años 9= De 50 a 54 años 99=Sin información
V2517	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V2518	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V2519	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a) 9 = Sin información
V2520	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información

V2521	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información
V2522	EMB_FAL	Estaba embarazada cuando falleció?	discrete	character	Estaba embarazada cuando falleció? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2523	EMB_SEM	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?	discrete	character	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2524	EMB_MES	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?	discrete	character	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2525	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio 9 = Sin información
V2526	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La Guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2527	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
V2528	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V2529	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V2530	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V2531	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V2532	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V2533	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V2534	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
V2535	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
V2536	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

V2537	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
V2538	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
V2539	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
V2540	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
V2541	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
V2542	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
V2543	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
V2544	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
V2545	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción
V2546	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V2547	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
V2548	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6= Medico Legista 9 = Sin información
V2549	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

nofetal2009

Contenido	Defunciones no Fetales: Las estadísticas de defunciones no fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener información por sexo, edad, causas de defunción, según departamento y municipio de ocurrencia de la defunción, así como departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente básica para la construcción de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna, tasas específicas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crónicas, muertes por causa externa etc.), para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública especialmente.				
Casos	0				
Variable(s)	68				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2009				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V2550	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2551	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2552	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2553	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1. Hospital/clínica 2. Centro /puesto de salud 3. Casa /domicilio 4. Lugar de trabajo 5. Vía pública 6. Otro 9. Sin información
V2554	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V2555	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 2= Defunción no fetal
V2556	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008
V2557	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre

V2558	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2559	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2560	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V2561	EST_CIVIL	Estado conyugal del fallecido	discrete	character	Estado conyugal del fallecido 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3= Estaba separado(a), divorciado(a) 4= Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba casado(a) 9= Sin información
V2562	GRU_ED1	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 00 = Menor de una hora 01 = Menor de un día 02 = De 1 a 6 días 03 = De 7 a 27 días 04 = De 28 a 29 días 05 = De 1 a 5 meses 06 = De 6 a 11 meses 07 = De 1 año 08 = De 2 a 4 años 09 = De 5 a 9 años 10 = De 10 a 14 años 11 = De 15 a 19 años 12 = De 20 a 24 años 13 = De 25 a 29 años 14 = De 30 a 34 años 15 = De 35 a 39 años 16 = De 40 a 44 años 17 = De 45 a 49 años 18 = De 50 a 54 años 19 = De 55 a 59 años 20 = De 60 a 64 años 21 = De 65 a 69 años 22 = De 70 a 74 años 23 = De 75 a 79 años 24 = De 80 a 84 años 25 = De 85 a 89 años 26 = De 90 a 94 años 27 = De 95 a 99 años 28 = De 100 años y más 29 = Edad desconocida
V2563	GRU_ED2	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 01 = Menor de 1 año 02 = De 1 a 4 años 03 = De 5 a 14 años 04 = De 15 a 44 años 05 = De 45 a 64 años 06 = De 65 y mas años 07 = Edad desconocida
V2564	NIVEL_EDU	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V2565	ULTCURFAL	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.
V2566	MUERTEPORO	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción	discrete	character	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción 1= Si 2= No 9= Sin información
V2567	SIMUERTEPO	Accidente de trabajo o enfermedad profesional	discrete	character	Accidente de trabajo o enfermedad profesional 1 = Accidente de trabajo 2 = Enfermedad profesional 9 = Sin información
V2568	OCUPACION	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?	discrete	character	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

V2569	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como: 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguno de las anteriores 9 = Sin información
V2570	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V2571	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17= Caldas 18= Caqueta 19= Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25= Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2572	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE
V2573	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2574	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1= Contributivo 2= Subsidiado 3= Excepción 4= Especial 5= No asegurado 9= Sin información
V2575	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1= Entidad promotora de salud 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado 3= Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5= Entidad exceptuada de salud 9= Sin información
V2576	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1= Natural 2= Violenta 3= En estudio

V2577	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro 9 = Sin información
V2578	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V2579	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V2580	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado 9 = Sin información
V2581	T_GES	Número de semanas tiempo de gestación	discrete	character	Número de semanas tiempo de gestación 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2582	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2583	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V2584	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1= De 10 a 14 años 2= De 15 a 19 años 3= De 20 a 24 años 4= De 25 a 29 años 5= De 30 a 34 años 6= De 35 a 39 años 7= De 40 a 44 años 8= De 45 a 49 años 9= De 50 a 54 años 99=Sin información
V2585	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V2586	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V2587	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a) 9 = Sin información
V2588	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información

V2589	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información
V2590	EMB_FAL	Estaba embarazada cuando falleció?	discrete	character	Estaba embarazada cuando falleció? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2591	EMB_SEM	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?	discrete	character	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2592	EMB_MES	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?	discrete	character	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2593	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio 9 = Sin información
V2594	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La Guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2595	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
V2596	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V2597	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V2598	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V2599	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V2600	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V2601	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V2602	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
V2603	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
V2604	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

V2605	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
V2606	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
V2607	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
V2608	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
V2609	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
V2610	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
V2611	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
V2612	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
V2613	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción
V2614	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V2615	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
V2616	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6= Medico Legista 9 = Sin información
V2617	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

nofetal2010

Contenido	Defunciones no Fetales: Las estadísticas de defunciones no fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener información por sexo, edad, causas de defunción, según departamento y municipio de ocurrencia de la defunción, así como departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente básica para la construcción de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna, tasas específicas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crónicas, muertes por causa externa etc.), para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública especialmente.				
Casos	0				
Variable(s)	68				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2010				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V2618	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2619	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2620	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2621	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1. Hospital/clínica 2. Centro /puesto de salud 3. Casa /domicilio 4. Lugar de trabajo 5. Vía pública 6. Otro 9. Sin información
V2622	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V2623	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 2= Defunción no fetal
V2624	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008
V2625	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre

V2626	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2627	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2628	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V2629	EST_CIVIL	Estado conyugal del fallecido	discrete	character	Estado conyugal del fallecido 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3= Estaba separado(a), divorciado(a) 4= Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba casado(a) 9= Sin información
V2630	GRU_ED1	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 00 = Menor de una hora 01 = Menor de un día 02 = De 1 a 6 días 03 = De 7 a 27 días 04 = De 28 a 29 días 05 = De 1 a 5 meses 06 = De 6 a 11 meses 07 = De 1 año 08 = De 2 a 4 años 09 = De 5 a 9 años 10 = De 10 a 14 años 11 = De 15 a 19 años 12 = De 20 a 24 años 13 = De 25 a 29 años 14 = De 30 a 34 años 15 = De 35 a 39 años 16 = De 40 a 44 años 17 = De 45 a 49 años 18 = De 50 a 54 años 19 = De 55 a 59 años 20 = De 60 a 64 años 21 = De 65 a 69 años 22 = De 70 a 74 años 23 = De 75 a 79 años 24 = De 80 a 84 años 25 = De 85 a 89 años 26 = De 90 a 94 años 27 = De 95 a 99 años 28 = De 100 años y más 29 = Edad desconocida
V2631	GRU_ED2	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 01 = Menor de 1 año 02 = De 1 a 4 años 03 = De 5 a 14 años 04 = De 15 a 44 años 05 = De 45 a 64 años 06 = De 65 y mas años 07 = Edad desconocida
V2632	NIVEL_EDU	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V2633	ULTCURFAL	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.
V2634	MUERTEPORO	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción	discrete	character	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción 1= Si 2= No 9= Sin información
V2635	SIMUERTEPO	Accidente de trabajo o enfermedad profesional	discrete	character	Accidente de trabajo o enfermedad profesional 1 = Accidente de trabajo 2 = Enfermedad profesional 9 = Sin información
V2636	OCUPACION	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?	discrete	character	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

V2637	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como: 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguno de las anteriores 9 = Sin información
V2638	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V2639	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyaca 17= Caldas 18= Caqueta 19= Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25= Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2640	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE
V2641	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2642	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1= Contributivo 2= Subsidiado 3= Excepción 4= Especial 5= No asegurado 9= Sin información
V2643	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1= Entidad promotora de salud 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado 3= Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5= Entidad exceptuada de salud 9= Sin información
V2644	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1= Natural 2= Violenta 3= En estudio

V2645	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro 9 = Sin información
V2646	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V2647	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V2648	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado 9 = Sin información
V2649	T_GES	Número de semanas tiempo de gestación	discrete	character	Número de semanas tiempo de gestación 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2650	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2651	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V2652	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1 = De 10 a 14 años 2 = De 15 a 19 años 3 = De 20 a 24 años 4 = De 25 a 29 años 5 = De 30 a 34 años 6 = De 35 a 39 años 7 = De 40 a 44 años 8 = De 45 a 49 años 9 = De 50 a 54 años 99 = Sin información
V2653	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V2654	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V2655	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a) 9 = Sin información
V2656	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información

V2657	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información
V2658	EMB_FAL	Estaba embarazada cuando falleció?	discrete	character	Estaba embarazada cuando falleció? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2659	EMB_SEM	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?	discrete	character	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2660	EMB_MES	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?	discrete	character	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2661	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio 9 = Sin información
V2662	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La Guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2663	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
V2664	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V2665	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V2666	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V2667	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V2668	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V2669	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V2670	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
V2671	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
V2672	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

V2673	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
V2674	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
V2675	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
V2676	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
V2677	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
V2678	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
V2679	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
V2680	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
V2681	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción
V2682	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V2683	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
V2684	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6= Medico Legista 9 = Sin información
V2685	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

nofetal2011

Contenido	Defunciones no Fetales: Las estadísticas de defunciones no fetales se producen a partir de la información proveniente de los certificados de defunción, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener información por sexo, edad, causas de defunción, según departamento y municipio de ocurrencia de la defunción, así como departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente básica para la construcción de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna, tasas específicas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crónicas, muertes por causa externa etc.), para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública especialmente.				
Casos	0				
Variable(s)	68				
Estructura	Tipo: Claves: ()				
Versión	Versión 2011				
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.				
Datos faltantes					

Variables

ID	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	FORMATO	PREGUNTA
V2686	COD_DPTO	Departamento donde ocurrió la defunción	discrete	character	Departamento donde ocurrió la defunción 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2687	COD_MUNIC	Municipio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Municipio donde ocurrió la defunción Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2688	A_DEFUN	Área donde ocurrió la defunción	discrete	character	Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2689	SIT_DEFUN	Sitio donde ocurrió la defunción	discrete	character	Sitio donde ocurrió la defunción 1. Hospital/clínica 2. Centro /puesto de salud 3. Casa /domicilio 4. Lugar de trabajo 5. Vía pública 6. Otro 9. Sin información
V2690	OTRSITIODE	Otro sitio, ¿cual?	discrete	character	Otro sitio, ¿cual?
V2691	TIPO_DEFUN	Tipo de defunción	discrete	character	Tipo de defunción 2= Defunción no fetal
V2692	ANO	Año en que ocurrió la defunción	discrete	character	Año en que ocurrió la defunción 2008
V2693	MES	Mes en que ocurrió la defunción	discrete	character	Mes en que ocurrió la defunción 01= Enero 02= Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre 12= Diciembre

V2694	HORA	Hora en que ocurrió la defunción	discrete	character	Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2695	MINUTOS	Minutos en que ocurrió la defunción	discrete	character	Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 = Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin información
V2696	SEXO	Sexo del fallecido	discrete	character	Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 = Indeterminado
V2697	EST_CIVIL	Estado conyugal del fallecido	discrete	character	Estado conyugal del fallecido 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3= Estaba separado(a), divorciado(a) 4= Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba casado(a) 9= Sin información
V2698	GRU_ED1	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 00 = Menor de una hora 01 = Menor de un día 02 = De 1 a 6 días 03 = De 7 a 27 días 04 = De 28 a 29 días 05 = De 1 a 5 meses 06 = De 6 a 11 meses 07 = De 1 año 08 = De 2 a 4 años 09 = De 5 a 9 años 10 = De 10 a 14 años 11 = De 15 a 19 años 12 = De 20 a 24 años 13 = De 25 a 29 años 14 = De 30 a 34 años 15 = De 35 a 39 años 16 = De 40 a 44 años 17 = De 45 a 49 años 18 = De 50 a 54 años 19 = De 55 a 59 años 20 = De 60 a 64 años 21 = De 65 a 69 años 22 = De 70 a 74 años 23 = De 75 a 79 años 24 = De 80 a 84 años 25 = De 85 a 89 años 26 = De 90 a 94 años 27 = De 95 a 99 años 28 = De 100 años y más 29 = Edad desconocida
V2699	GRU_ED2	Agrupación de edades, según la edad del fallecido	discrete	character	Agrupación de edades, según la edad del fallecido 01 = Menor de 1 año 02 = De 1 a 4 años 03 = De 5 a 14 años 04 = De 15 a 44 años 05 = De 45 a 64 años 06 = De 65 y mas años 07 = Edad desconocida
V2700	NIVEL_EDU	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información
V2701	ULTCURFAL	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.
V2702	MUERTEPORO	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción	discrete	character	La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción 1= Si 2= No 9= Sin información
V2703	SIMUERTEPO	Accidente de trabajo o enfermedad profesional	discrete	character	Accidente de trabajo o enfermedad profesional 1 = Accidente de trabajo 2 = Enfermedad profesional 9 = Sin información
V2704	OCUPACION	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?	discrete	character	¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

V2705	IDPERTET	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como	discrete	character	De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como: 1 = Indígena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 = Ninguno de las anteriores 9 = Sin información
V2706	CODPRES	País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código, según listado de países ISO 3166/2
V2707	CODPTORE	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Código departamento, según la División Político-Administrativa del DANE 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17= Caldas 18= Cauca 19= Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25= Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La Guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2708	CODMUNRE	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) Municipio, según la División Político-Administrativa del DANE
V2709	AREA_RES	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información
V2710	SEG_SOCIAL	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)	discrete	character	Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) 1= Contributivo 2= Subsidiado 3= Excepción 4= Especial 5= No asegurado 9= Sin información
V2711	IDADMISALUD	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)	discrete	character	Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) 1= Entidad promotora de salud 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado 3= Entidad adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5= Entidad exceptuada de salud 9= Sin información
V2712	PMAN_MUER	Probable manera de muerte	discrete	character	Probable manera de muerte 1= Natural 2= Violenta 3= En estudio

V2713	CONS_EXP	Certificado de defunción expedido por	discrete	character	Certificado de defunción expedido por 1 = Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 = Médico legista 4 = Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro 9 = Sin información
V2714	MU_PARTO	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto	discrete	character	La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Después 4 = Ignorado 9 = Sin información
V2715	T_PARTO	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto	discrete	character	Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin información.
V2716	TIPO_EMB	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo	discrete	character	Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 = Ignorado 9 = Sin información
V2717	T_GES	Número de semanas tiempo de gestación	discrete	character	Número de semanas tiempo de gestación 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2718	T_GES_AGRU_CIE	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE	discrete	character	Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE 1 = Menos de 22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 36 semanas 4 = De 37 a 41 semanas 5 = De 42 y más semanas 6 = Ignorado 9 = Sin información
V2719	PESO_NAC	Peso al nacer del feto o del menor de un año	discrete	character	Peso al nacer del feto o del menor de un año 1 = Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2.499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3.499 7 = 3.500 - 3.999 8 = 4.000 y más 9 = Sin información
V2720	EDAD_MADRE	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido	discrete	character	Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido 1= De 10 a 14 años 2= De 15 a 19 años 3= De 20 a 24 años 4= De 25 a 29 años 5= De 30 a 34 años 6= De 35 a 39 años 7= De 40 a 44 años 8= De 45 a 49 años 9= De 50 a 54 años 99=Sin información
V2721	N_HIJOSV	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente) 0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos 99 = Sin información.
V2722	N_HIJOSM	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)	contin	numeric	Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos 99 = Sin información
V2723	EST_CIVM	Estado conyugal de la madre	discrete	character	Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba casado(a) 9 = Sin información
V2724	NIV_EDUM	Último nivel de estudios que aprobó de la madre	discrete	character	Último nivel de estudios que aprobó el fallecido 1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media académica o clásica 5 = Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin información

V2725	ULTCURMAD	Ultimo año o grado aprobado de la madre	contin	numeric	Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 = Sin información
V2726	EMB_FAL	Estaba embarazada cuando falleció?	discrete	character	Estaba embarazada cuando falleció? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2727	EMB_SEM	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?	discrete	character	Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2728	EMB_MES	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?	discrete	character	Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? 1 = Si 2 = No 9 = sin información
V2729	MAN_MUER	Probable manera de muerte (violenta)	discrete	character	Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito 4 = Otro accidente 5 = En estudio 9 = Sin información
V2730	CODOCUR	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de departamento, según la División Político-Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 13= Bolívar 15= Boyacá 17=Caldas 18= Caquetá 19=Cauca 20= Cesar 23= Córdoba 25=Cundinamarca 27= Chocó 41= Huila 44= La Guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nariño 54= Norte de Santander 63= Quindío 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada
V2731	CODMUNOC	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia	discrete	character	Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia Código de municipio, según la División Político-Administrativa del DANE.
V2732	C_MUERTE	Como determino la causa de muerte - A	discrete	character	Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia
V2733	C_MUERTEB	Como determino la causa de muerte - B	discrete	character	Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia clínica
V2734	C_MUERTEC	Como determino la causa de muerte - C	discrete	character	Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas de laboratorio
V2735	C_MUERTEDE	Como determino la causa de muerte - D	discrete	character	Como determino la causa de muerte -D 1 = Interrogatorio a familiares o testigos
V2736	C_MUERTEE	Como determino la causa de muerte - E	discrete	character	Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin información
V2737	ASIS_MED	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?	discrete	character	Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin información
V2738	C_DIR1	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
V2739	C_DIR12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
V2740	C_ANT1	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

V2741	C_ANT12	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
V2742	C_ANT2	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
V2743	C_ANT22	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
V2744	C_ANT3	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
V2745	C_ANT32	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)	discrete	character	Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
V2746	C_PAT1	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.	discrete	character	Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
V2747	C_PAT2	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
V2748	C_MCM1	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica	discrete	character	Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
V2749	C_BAS1	Código de la causa Básica de la defunción	discrete	character	Código de la causa Básica de la defunción
V2750	CAUSA_666	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia Causa básica agrupada
V2751	CAUSA_667	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)	discrete	character	Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
V2752	IDPROFCER	Profesión de quien certifica la defunción	discrete	character	Profesión de quien certifica la defunción 1 = Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil 6= Medico Legista 9 = Sin información
V2753	CAU_HOMOL	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia	discrete	character	Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Departamento de Nacimiento (COD_DPTO)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de Nacimiento (COD_MUNIC)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Área del Nacimiento (AREANAC)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Sitio de la Parto (SIT_PARTO)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Otro sitio, ¿cuál? (OTRO_SIT)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 30

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cuál?

Post-pregunta

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del nacido vivo (SEXO)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Pregunta literal

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 1.000

2 = 1.000 - 1.499

3 = 1.500 - 1.999

4 = 2.000 - 2499

5 = 2.500 - 2.999

6 = 3.000 - 3499

7 = 3.500 - 3.999

8 = 4.000 y más

9 = Sin información

Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino
 2 = Femenino
 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Peso del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 1.000
 2 = 1.000 - 1.499
 3 = 1.500 - 1.999
 4 = 2.000 - 2.499
 5 = 2.500 - 2.999
 6 = 3.000 - 3.499
 7 = 3.500 - 3.999
 8 = 4.000 y más
 9 = Sin información

Post-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 20
 2 = 20-29
 3 = 30-39
 4 = 40-49
 5 = 50-59
 6 = 60 y Más.
 9 = Sin información

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 1.000
 2 = 1.000 - 1.499
 3 = 1.500 - 1.999
 4 = 2.000 - 2.499
 5 = 2.500 - 2.999
 6 = 3.000 - 3.499
 7 = 3.500 - 3.999
 8 = 4.000 y más
 9 = Sin información

Pregunta literal

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Año de la ocurrencia del nacimiento (ANO)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Año de la ocurrencia del nacimiento

2008

Post-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Mes de la ocurrencia del nacimiento (MES)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Pregunta literal

Mes de la ocurrencia del nacimiento

01 = Enero
 02 = Febrero
 03 = Marzo
 04 = Abril
 05 = Mayo
 06 = Junio
 07 = Julio
 08 = Agosto
 09 = Septiembre
 10 = Octubre
 11 = Noviembre
 12 = Diciembre

Post-pregunta

El parto fue atendido por

1 = Médico
 2 = Enfermero(a)
 3 = Auxiliar de enfermería
 4 = Promotor(a) de salud
 5 = Partera
 6 = Otro persona
 9 = Sin información

El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
 Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Pregunta literal

El parto fue atendido por

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo (T_GES)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

El parto fue atendido por:

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

- 00= Ninguna
- 99 = Sin información

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo (NUMCONSUL)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE.

1 = Menos de 22

2 = De 22 a 27

3 = De 28 a 36

4 = De 37 a 41

5 = De 42 y más

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00 = Ninguna

99 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información

Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00= Ninguna

99 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

APGAR al minuto del nacido vivo (APGAR1)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad del embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

9 = Sin información

Pregunta literal

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Post-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo (APGAR2)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Pregunta literal

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo (IDHEMOCLAS)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo

2 = Negativo

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo

2 = Negativo

9 = Sin información

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como (IDPERTET)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

- 1 = Positivo
- 2 = Negativo
- 9 = Sin información

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo de la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Post-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual de la madre en el extranjero (CODPRES)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Pregunta literal

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual de la madre (AREA_RES) Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente (N_HIJOSV)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Post-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
 Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Ancho: 10

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Pregunta literal

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Post-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Número de embarazos, incluido el presente (N_EMB)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Pregunta literal

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo
 2 = Subsidiado
 3 = Excepción
 4 = Especial
 5 = No asegurado
 9 = Sin información

Régimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre (IDCLASADMI)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo (EDAD_PADRE)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 13-999

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre (NIV_EDUP)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del padre

1 = Preescolar

2 = Básica primaria

3 = Básica secundaria

4 = Media académica o clásica

5 = Media técnica

6 = Normalista

7 = Técnica profesional

8 = Tecnológica

9 = Profesional

10 = Especialización

11 = Maestría

12 = Doctorado

13 = Ninguno

99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado del padre (ULTCURPAD)

Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-99

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Post-pregunta

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Profesión de quien certifica el nacimiento (PROFESION) Archivo: nac2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Pregunta literal

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Departamento de Nacimiento (COD_DPTO)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de Nacimiento (COD_MUNIC)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Área del Nacimiento (AREANAC)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Sitio de la Parto (SIT_PARTO)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Otro sitio, ¿cuál? (OTRO_SIT)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 30

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cuál?

Post-pregunta

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del nacido vivo (SEXO)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Pregunta literal

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 1.000

2 = 1.000 - 1.499

3 = 1.500 - 1.999

4 = 2.000 - 2.499

5 = 2.500 - 2.999

6 = 3.000 - 3.499

7 = 3.500 - 3.999

8 = 4.000 y más

9 = Sin información

Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del nacido vivo

- 1 = Masculino
- 2 = Femenino
- 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Peso del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Año de la ocurrencia del nacimiento (ANO)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Año de la ocurrencia del nacimiento

2008

Post-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Mes de la ocurrencia del nacimiento (MES)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Pregunta literal

Mes de la ocurrencia del nacimiento

01 = Enero
 02 = Febrero
 03 = Marzo
 04 = Abril
 05 = Mayo
 06 = Junio
 07 = Julio
 08 = Agosto
 09 = Septiembre
 10 = Octubre
 11 = Noviembre
 12 = Diciembre

Post-pregunta

El parto fue atendido por

1 = Médico
 2 = Enfermero(a)
 3 = Auxiliar de enfermería
 4 = Promotor(a) de salud
 5 = Partera
 6 = Otro persona
 9 = Sin información

El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
 Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Pregunta literal

El parto fue atendido por

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo (T_GES)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

El parto fue atendido por:

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

- 00= Ninguna
- 99 = Sin información

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo (NUMCONSUL)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE.

1 = Menos de 22

2 = De 22 a 27

3 = De 28 a 36

4 = De 37 a 41

5 = De 42 y más

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00 = Ninguna

99 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información

Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00= Ninguna

99 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

APGAR al minuto del nacido vivo (APGAR1)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad del embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

9 = Sin información

Pregunta literal

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Post-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo (APGAR2)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Pregunta literal

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo (IDHEMOCLAS)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos
 99 = sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A
 2 = B
 3 = O
 4 = AB
 9 = Sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo
 2 = Negativo
 9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH) Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A
 2 = B
 3 = O
 4 = AB
 9 = Sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo
 2 = Negativo
 9 = Sin información

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como (IDPERTET)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

- 1 = Positivo
- 2 = Negativo
- 9 = Sin información

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo de la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Post-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual de la madre en el extranjero (CODPRES)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Pregunta literal

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual de la madre (AREA_RES) Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente (N_HIJOSV)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Post-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
 Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Ancho: 10

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Pregunta literal

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Post-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Número de embarazos, incluido el presente (N_EMB)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Pregunta literal

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo
 2 = Subsidiado
 3 = Excepción
 4 = Especial
 5 = No asegurado
 9 = Sin información

Régimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre (IDCLASADMI)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo (EDAD_PADRE)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 13-999

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre (NIV_EDUP)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del padre

1 = Preescolar

2 = Básica primaria

3 = Básica secundaria

4 = Media académica o clásica

5 = Media técnica

6 = Normalista

7 = Técnica profesional

8 = Tecnológica

9 = Profesional

10 = Especialización

11 = Maestría

12 = Doctorado

13 = Ninguno

99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado del padre (ULTCURPAD)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-99

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Post-pregunta

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Profesión de quien certifica el nacimiento (PROFESION)

Archivo: nac2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Pregunta literal

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Departamento de Nacimiento (COD_DPTO)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de Nacimiento (COD_MUNIC)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Área del Nacimiento (AREANAC)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Sitio de la Parto (SIT_PARTO)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Otro sitio, ¿cuál? (OTRO_SIT)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 30

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cuál?

Post-pregunta

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del nacido vivo (SEXO)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Pregunta literal

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 1.000

2 = 1.000 - 1.499

3 = 1.500 - 1.999

4 = 2.000 - 2499

5 = 2.500 - 2.999

6 = 3.000 - 3499

7 = 3.500 - 3.999

8 = 4.000 y más

9 = Sin información

Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del nacido vivo

- 1 = Masculino
- 2 = Femenino
- 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Peso del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Año de la ocurrencia del nacimiento (ANO)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Año de la ocurrencia del nacimiento

2008

Post-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Mes de la ocurrencia del nacimiento (MES)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Pregunta literal

Mes de la ocurrencia del nacimiento

01 = Enero
 02 = Febrero
 03 = Marzo
 04 = Abril
 05 = Mayo
 06 = Junio
 07 = Julio
 08 = Agosto
 09 = Septiembre
 10 = Octubre
 11 = Noviembre
 12 = Diciembre

Post-pregunta

El parto fue atendido por

1 = Médico
 2 = Enfermero(a)
 3 = Auxiliar de enfermería
 4 = Promotor(a) de salud
 5 = Partera
 6 = Otro persona
 9 = Sin información

El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
 Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Pregunta literal

El parto fue atendido por

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo (T_GES)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

El parto fue atendido por:

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

- 00= Ninguna
- 99 = Sin información

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo (NUMCONSUL)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE.

1 = Menos de 22

2 = De 22 a 27

3 = De 28 a 36

4 = De 37 a 41

5 = De 42 y más

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00 = Ninguna

99 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información

Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00= Ninguna

99 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

APGAR al minuto del nacido vivo (APGAR1)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad del embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

9 = Sin información

Pregunta literal

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Post-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo (APGAR2)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Pregunta literal

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo (IDHEMOCLAS)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo

2 = Negativo

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo

2 = Negativo

9 = Sin información

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como (IDPERTET)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

- 1 = Positivo
- 2 = Negativo
- 9 = Sin información

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo de la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Post-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual de la madre en el extranjero (CODPRES)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Pregunta literal

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual de la madre (AREA_RES) Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente (N_HIJOSV)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Post-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
 Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Ancho: 10

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Pregunta literal

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Post-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Número de embarazos, incluido el presente (N_EMB)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Pregunta literal

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo
 2 = Subsidiado
 3 = Excepción
 4 = Especial
 5 = No asegurado
 9 = Sin información

Régimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre (IDCLASADMI)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo (EDAD_PADRE) Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 13-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre (NIV_EDUP)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del padre

1 = Preescolar

2 = Básica primaria

3 = Básica secundaria

4 = Media académica o clásica

5 = Media técnica

6 = Normalista

7 = Técnica profesional

8 = Tecnológica

9 = Profesional

10 = Especialización

11 = Maestría

12 = Doctorado

13 = Ninguno

99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado del padre (ULTCURPAD)

Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-99

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Post-pregunta

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Profesión de quien certifica el nacimiento (PROFESION) Archivo: nac2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Pregunta literal

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Departamento de Nacimiento (COD_DPTO)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de Nacimiento (COD_MUNIC)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Área del Nacimiento (AREANAC)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de Nacimiento

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Sitio de la Parto (SIT_PARTO)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área del Nacimiento

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Otro sitio, ¿cuál? (OTRO_SIT)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 30

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio de la Parto

1 = Institución de salud

2 = Domicilio

3 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cuál?

Post-pregunta

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del nacido vivo (SEXO)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cuál?

Pregunta literal

Sexo del nacido vivo

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

1 = Menos de 1.000

2 = 1.000 - 1.499

3 = 1.500 - 1.999

4 = 2.000 - 2499

5 = 2.500 - 2.999

6 = 3.000 - 3499

7 = 3.500 - 3.999

8 = 4.000 y más

9 = Sin información

Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del nacido vivo

- 1 = Masculino
- 2 = Femenino
- 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Peso del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Año de la ocurrencia del nacimiento (ANO)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Talla del nacido vivo, al nacer

- 1 = Menos de 20
- 2 = 20-29
- 3 = 30-39
- 4 = 40-49
- 5 = 50-59
- 6 = 60 y Más.
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Año de la ocurrencia del nacimiento

2008

Post-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Mes de la ocurrencia del nacimiento (MES)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año de la ocurrencia del Nacimiento

2008

Pregunta literal

Mes de la ocurrencia del nacimiento

01 = Enero
 02 = Febrero
 03 = Marzo
 04 = Abril
 05 = Mayo
 06 = Junio
 07 = Julio
 08 = Agosto
 09 = Septiembre
 10 = Octubre
 11 = Noviembre
 12 = Diciembre

Post-pregunta

El parto fue atendido por

1 = Médico
 2 = Enfermero(a)
 3 = Auxiliar de enfermería
 4 = Promotor(a) de salud
 5 = Partera
 6 = Otro persona
 9 = Sin información

El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
 Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes de la ocurrencia del Nacimiento

- 01 = Enero
- 02 = Febrero
- 03 = Marzo
- 04 = Abril
- 05 = Mayo
- 06 = Junio
- 07 = Julio
- 08 = Agosto
- 09 = Septiembre
- 10 = Octubre
- 11 = Noviembre
- 12 = Diciembre

Pregunta literal

El parto fue atendido por

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo (T_GES)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

El parto fue atendido por:

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Partera
- 6 = Otro persona
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 36
- 4 = De 37 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

- 00= Ninguna
- 99 = Sin información

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo (NUMCONSUL)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación del nacido vivo ajustado a la agrupación sugerida por la CIE.

1 = Menos de 22

2 = De 22 a 27

3 = De 28 a 36

4 = De 37 a 41

5 = De 42 y más

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00 = Ninguna

99 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información

Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo

00= Ninguna

99 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto de este nacimiento

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Multiplicidad del embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

APGAR al minuto del nacido vivo (APGAR1)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad del embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

9 = Sin información

Pregunta literal

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Post-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo (APGAR2)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR al minuto del nacido vivo

01 - 10 = Al minuto

99 = sin información

Pregunta literal

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo (IDHEMOCLAS)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo

01 - 10 = A los cinco minutos

99 = sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Post-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo

2 = Negativo

9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH) Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo

1 = A

2 = B

3 = O

4 = AB

9 = Sin información

Pregunta literal

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

1 = Positivo

2 = Negativo

9 = Sin información

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como (IDPERTET)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH

- 1 = Positivo
- 2 = Negativo
- 9 = Sin información

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguna de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM) Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre a la fecha del parto

- 1 = De 10-14 Años
- 2 = De 15-19 Años
- 3 = De 20-24 Años
- 4 = De 25-29 Años
- 5 = De 30-34 Años
- 6 = De 35-39 Años
- 7 = De 40-44 Años
- 8 = De 45-49 Años
- 9 = De 50-54 Años
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo de la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Está separada, divorciada
- 4 = Está viuda
- 5 = Está soltera
- 6 = Está casada
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del la madre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Post-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual de la madre en el extranjero (CODPRES)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información.

Pregunta literal

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual de la madre en el extranjero

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual de la madre (AREA_RES) Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual de la madre

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente (N_HIJOSV)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual de la madre

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Post-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
 Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Ancho: 10

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente

1 = 1 hijo
 2 = 2 hijos
 3 = 3 hijos
 4 = 4 hijos
 5 = 5 hijos
 6 = 6 hijos
 7 = 7 hijos
 8 = 8 hijos
 9 = 9 hijos
 10 = 10 hijos
 11 = 11 hijos
 12 = 12 hijos
 13 = 13 hijos
 14 = 14 hijos
 15 = 15 hijos
 16 = 16 hijos
 17 = 17 hijos
 18 = 18 hijos
 19 = 19 hijos
 20 = 20 hijos
 21 = 21 hijos
 22 = 22 hijos
 99 = Sin información

Pregunta literal

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Post-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Número de embarazos, incluido el presente (N_EMB)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 1-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Pregunta literal

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo
 2 = Subsidiado
 3 = Excepción
 4 = Especial
 5 = No asegurado
 9 = Sin información

Régimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de embarazos, incluido el presente

99 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre (IDCLASADMI)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social en salud de la madre

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo (EDAD_PADRE) Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 13-999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Post-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre (NIV_EDUP)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo

999 = Sin información

Pregunta literal

Nivel educativo del padre

1 = Preescolar

2 = Básica primaria

3 = Básica secundaria

4 = Media académica o clásica

5 = Media técnica

6 = Normalista

7 = Técnica profesional

8 = Tecnológica

9 = Profesional

10 = Especialización

11 = Maestría

12 = Doctorado

13 = Ninguno

99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado del padre (ULTCURPAD)

Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 2

Decimales: 0

Rango: 0-99

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Nivel educativo del padre:

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Post-pregunta

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Profesión de quien certifica el nacimiento (PROFESION) Archivo: nac2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre

99 = Sin información

Pregunta literal

Profesión de quien certifica el nacimiento

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 9 = Sin Información

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
 Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 60

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

- 1 = Natural
- 2 = Violenta
- 3 = En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Post-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Pregunta literal

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE) Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 37 semanas

4 = De 38 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 36 semanas

4 = De 37 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

1 = Menos de 1000 gramos

2 = De 1000 a 1499 gramos

3 = De 1500 a 1999 gramos

4 = De 2000 a 2499 gramos

5 = De 2500 a 2999 gramos

6 = De 3000 a 3499 gramos

7 = De 3500 a 3999 gramos

8 = De 4000 y más gramos

9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1 = De 10 a 14 años
- 2 = De 15 a 19 años
- 3 = De 20 a 24 años
- 4 = De 25 a 29 años
- 5 = De 30 a 34 años
- 6 = De 35 a 39 años
- 7 = De 40 a 44 años
- 8 = De 45 a 49 años
- 9 = De 50 a 54 años
- 99 = Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

- 99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

- 99 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia (CODOCUR)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta (CODMUNOC)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB) Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC) Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
 renglón a) (C_DIR1)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT32)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)

Archivo: fetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

1 = Médico

2 = Enfermero(a)

3 = Auxiliar de enfermería

4 = Promotor(a) de salud

5 = Funcionario de registro civil

6 = Médico legista

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
 Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 60

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

- 1 = Natural
- 2 = Violenta
- 3 = En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Post-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Pregunta literal

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE) Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 37 semanas

4 = De 38 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 36 semanas

4 = De 37 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

1 = Menos de 1000 gramos

2 = De 1000 a 1499 gramos

3 = De 1500 a 1999 gramos

4 = De 2000 a 2499 gramos

5 = De 2500 a 2999 gramos

6 = De 3000 a 3499 gramos

7 = De 3500 a 3999 gramos

8 = De 4000 y más gramos

9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1 = De 10 a 14 años
- 2 = De 15 a 19 años
- 3 = De 20 a 24 años
- 4 = De 25 a 29 años
- 5 = De 30 a 34 años
- 6 = De 35 a 39 años
- 7 = De 40 a 44 años
- 8 = De 45 a 49 años
- 9 = De 50 a 54 años
- 99 = Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

- 99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

- 99 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia (CODOCUR)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta (CODMUNOC)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB) Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC) Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
 renglón a) (C_DIR1)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT32)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)

Archivo: fetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

1 = Médico

2 = Enfermero(a)

3 = Auxiliar de enfermería

4 = Promotor(a) de salud

5 = Funcionario de registro civil

6 = Médico legista

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
 Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 60

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
 98 = Sin establecer
 99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

- 1 = Natural
- 2 = Violenta
- 3 = En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Post-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Pregunta literal

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE) Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 37 semanas

4 = De 38 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 36 semanas

4 = De 37 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

1 = Menos de 1000 gramos

2 = De 1000 a 1499 gramos

3 = De 1500 a 1999 gramos

4 = De 2000 a 2499 gramos

5 = De 2500 a 2999 gramos

6 = De 3000 a 3499 gramos

7 = De 3500 a 3999 gramos

8 = De 4000 y más gramos

9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1 = De 10 a 14 años
- 2 = De 15 a 19 años
- 3 = De 20 a 24 años
- 4 = De 25 a 29 años
- 5 = De 30 a 34 años
- 6 = De 35 a 39 años
- 7 = De 40 a 44 años
- 8 = De 45 a 49 años
- 9 = De 50 a 54 años
- 99 = Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

- 99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

- 99 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia (CODOCUR)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta (CODMUNOC)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB) Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC) Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
(ASIS_MED)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
 renglón a) (C_DIR1)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT32)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)

Archivo: fetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

1 = Médico

2 = Enfermero(a)

3 = Auxiliar de enfermería

4 = Promotor(a) de salud

5 = Funcionario de registro civil

6 = Médico legista

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
 Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 60

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1 = Hospital/clínica

2 = Centro/puesto de salud

3 = Casa/domicilio

4 = Lugar de trabajo

5 = Vía pública

6 = Otro

9 = Sin información.

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

1 = Defunción Fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
 02= Febrero
 03= Marzo
 04= Abril
 05= Mayo
 06= Junio
 07= Julio
 08= Agosto
 09= Septiembre
 10= Octubre
 11= Noviembre
 12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino

2 = Femenino

3 = Indeterminado

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1 = Contributivo

2 = Subsidiado

3 = Excepción

4 = Especial

5 = No asegurado

9 = Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

- 1 = Contributivo
- 2 = Subsidiado
- 3 = Excepción
- 4 = Especial
- 5 = No asegurado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1 = Entidad promotora de salud
- 2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3 = Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5 = Entidad exceptuada de salud
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

- 1 = Natural
- 2 = Violenta
- 3 = En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1 = Entidad promotora de salud

2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado

3 = Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5 = Entidad exceptuada de salud

9 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

1 = Natural

2 = Violenta

3 = En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

1 = Simple

2 = Doble

3 = Triple

4 = Cuádruple o más

5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Post-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado

Pregunta literal

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE (T_GES_AGRU_CIE) Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 37 semanas

4 = De 38 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

1 = Menos de 22 semanas

2 = De 22 a 27 semanas

3 = De 28 a 36 semanas

4 = De 37 a 41 semanas

5 = De 42 y más semanas

6 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

1 = Menos de 1000 gramos

2 = De 1000 a 1499 gramos

3 = De 1500 a 1999 gramos

4 = De 2000 a 2499 gramos

5 = De 2500 a 2999 gramos

6 = De 3000 a 3499 gramos

7 = De 3500 a 3999 gramos

8 = De 4000 y más gramos

9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1 = De 10 a 14 años
- 2 = De 15 a 19 años
- 3 = De 20 a 24 años
- 4 = De 25 a 29 años
- 5 = De 30 a 34 años
- 6 = De 35 a 39 años
- 7 = De 40 a 44 años
- 8 = De 45 a 49 años
- 9 = De 50 a 54 años
- 99 = Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1 = De 10 a 14 años
 2 = De 15 a 19 años
 3 = De 20 a 24 años
 4 = De 25 a 29 años
 5 = De 30 a 34 años
 6 = De 35 a 39 años
 7 = De 40 a 44 años
 8 = De 45 a 49 años
 9 = De 50 a 54 años
 99 = Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

- 99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó de la madre

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

- 99 = Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia (CODOCUR)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta (CODMUNOC)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB) Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC) Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
 renglón a) (C_DIR1)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT32)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Médico legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)

Archivo: fetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

1 = Médico

2 = Enfermero(a)

3 = Auxiliar de enfermería

4 = Promotor(a) de salud

5 = Funcionario de registro civil

6 = Médico legista

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cúal?

Otro sitio, ¿cúal? (OTRSITIODE)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 200

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1. Hospital/clínica
2. Centro /puesto de salud
3. Casa /domicilio
4. Lugar de trabajo
5. Vía pública
6. Otro
9. Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Post-pregunta

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
4 =Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
 2 = Femenino
 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
 4= Estaba viudo(a)
 5= Estaba soltero(a)
 6= Estaba casado(a)
 9= Sin información

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora
 01 = Menor de un día
 02 = De 1 a 6 días
 03 = De 7 a 27 días
 04 = De 28 a 29 días
 05 = De 1 a 5 meses
 06 = De 6 a 11 meses
 07 = De 1 año
 08 = De 2 a 4 años
 09 = De 5 a 9 años
 10 = De 10 a 14 años
 11 = De 15 a 19 años
 12 = De 20 a 24 años
 13 = De 25 a 29 años
 14 = De 30 a 34 años
 15 = De 35 a 39 años
 16 = De 40 a 44 años
 17 = De 45 a 49 años
 18 = De 50 a 54 años
 19 = De 55 a 59 años
 20 = De 60 a 64 años
 21 = De 65 a 69 años
 22 = De 70 a 74 años
 23 = De 75 a 79 años
 24 = De 80 a 84 años
 25 = De 85 a 89 años
 26 = De 90 a 94 años
 27 = De 95 a 99 años
 28 = De 100 años y más
 29 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED1)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal del fallecido

- 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 =Estaba viudo(a)
- 5= Estaba soltero(a)
- 6= Estaba casado(a)
- 9= Sin información

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 00 = Menor de una hora
- 01 = Menor de un día
- 02 = De 1 a 6 días
- 03 = De 7 a 27 días
- 04 = De 28 a 29 días
- 05 = De 1 a 5 meses
- 06 = De 6 a 11 meses
- 07 = De 1 año
- 08 = De 2 a 4 años
- 09 = De 5 a 9 años
- 10 = De 10 a 14 años
- 11 = De 15 a 19 años
- 12 = De 20 a 24 años
- 13 = De 25 a 29 años
- 14 = De 30 a 34 años
- 15 = De 35 a 39 años
- 16 = De 40 a 44 años
- 17 = De 45 a 49 años
- 18 = De 50 a 54 años
- 19 = De 55 a 59 años
- 20 = De 60 a 64 años
- 21 = De 65 a 69 años
- 22 = De 70 a 74 años
- 23 = De 75 a 79 años
- 24 = De 80 a 84 años
- 25 = De 85 a 89 años
- 26 = De 90 a 94 años
- 27 = De 95 a 99 años
- 28 = De 100 años y más
- 29 = Edad desconocida

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED2)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora

01 = Menor de un día

02 = De 1 a 6 días

03 = De 7 a 27 días

04 = De 28 a 29 días

05 = De 1 a 5 meses

06 = De 6 a 11 meses

07 = De 1 año

08 = De 2 a 4 años

09 = De 5 a 9 años

10 = De 10 a 14 años

11 = De 15 a 19 años

12 = De 20 a 24 años

13 = De 25 a 29 años

14 = De 30 a 34 años

15 = De 35 a 39 años

16 = De 40 a 44 años

17 = De 45 a 49 años

18 = De 50 a 54 años

19 = De 55 a 59 años

20 = De 60 a 64 años

21 = De 65 a 69 años

22 = De 70 a 74 años

23 = De 75 a 79 años

24 = De 80 a 84 años

25 = De 85 a 89 años

26 = De 90 a 94 años

27 = De 95 a 99 años

28 = De 100 años y más

29 = Edad desconocida

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

01 = Menor de 1 año

02 = De 1 a 4 años

03 = De 5 a 14 años

04 = De 15 a 44 años

05 = De 45 a 64 años

06 = De 65 y mas años

07 = Edad desconocida

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido (NIVEL_EDU)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Post-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

- 1= Si
- 2= No
- 9= Sin información

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción (MUERTEPORO)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Pregunta literal

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Post-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Pregunta literal

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Post-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido? (OCUPACION) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 254	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Pregunta literal

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como (IDPERTET)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyacá
- 17= Caldas
- 18= Caquetá
- 19= Cauca
- 20= Cesar
- 23= Córdoba
- 25= Cundinamarca
- 27= Chocó
- 41= Huila
- 44= La Guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindío
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4= Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

1= Natural

2= Violenta

3= En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1= Entidad promotora de salud
- 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3= Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5= Entidad exceptuada de salud
- 9= Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto (MU_PARTO)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE
(T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1= De 10 a 14 años
- 2= De 15 a 19 años
- 3= De 20 a 24 años
- 4= De 25 a 29 años
- 5= De 30 a 34 años
- 6= De 35 a 39 años
- 7= De 40 a 44 años
- 8= De 45 a 49 años
- 9= De 50 a 54 años
- 99=Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido (EDAD_MADRE)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Post-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

- 1 = Si
- 2 = No
- 9 = sin información

Estaba embarazada cuando falleció? (EMB_FAL)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? (EMB_SEM)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? (EMB_MES)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

1 = Suicidio

2 = Homicidio

3 = Accidente de tránsito

4 = Otro accidente

5 = En estudio

9 = Sin información

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR1)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
 (C_ANT32)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de
 defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6= Medico Legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6= Medico Legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia (CAU_HOMOL) Archivo: nofetal2008

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 3	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Medico Legista
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 200

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1. Hospital/clínica
2. Centro /puesto de salud
3. Casa /domicilio
4. Lugar de trabajo
5. Vía pública
6. Otro
9. Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Post-pregunta

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
4 =Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
 2 = Femenino
 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
 4= Estaba viudo(a)
 5= Estaba soltero(a)
 6= Estaba casado(a)
 9= Sin información

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora
 01 = Menor de un día
 02 = De 1 a 6 días
 03 = De 7 a 27 días
 04 = De 28 a 29 días
 05 = De 1 a 5 meses
 06 = De 6 a 11 meses
 07 = De 1 año
 08 = De 2 a 4 años
 09 = De 5 a 9 años
 10 = De 10 a 14 años
 11 = De 15 a 19 años
 12 = De 20 a 24 años
 13 = De 25 a 29 años
 14 = De 30 a 34 años
 15 = De 35 a 39 años
 16 = De 40 a 44 años
 17 = De 45 a 49 años
 18 = De 50 a 54 años
 19 = De 55 a 59 años
 20 = De 60 a 64 años
 21 = De 65 a 69 años
 22 = De 70 a 74 años
 23 = De 75 a 79 años
 24 = De 80 a 84 años
 25 = De 85 a 89 años
 26 = De 90 a 94 años
 27 = De 95 a 99 años
 28 = De 100 años y más
 29 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED1)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal del fallecido

- 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 =Estaba viudo(a)
- 5= Estaba soltero(a)
- 6= Estaba casado(a)
- 9= Sin información

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 00 = Menor de una hora
- 01 = Menor de un día
- 02 = De 1 a 6 días
- 03 = De 7 a 27 días
- 04 = De 28 a 29 días
- 05 = De 1 a 5 meses
- 06 = De 6 a 11 meses
- 07 = De 1 año
- 08 = De 2 a 4 años
- 09 = De 5 a 9 años
- 10 = De 10 a 14 años
- 11 = De 15 a 19 años
- 12 = De 20 a 24 años
- 13 = De 25 a 29 años
- 14 = De 30 a 34 años
- 15 = De 35 a 39 años
- 16 = De 40 a 44 años
- 17 = De 45 a 49 años
- 18 = De 50 a 54 años
- 19 = De 55 a 59 años
- 20 = De 60 a 64 años
- 21 = De 65 a 69 años
- 22 = De 70 a 74 años
- 23 = De 75 a 79 años
- 24 = De 80 a 84 años
- 25 = De 85 a 89 años
- 26 = De 90 a 94 años
- 27 = De 95 a 99 años
- 28 = De 100 años y más
- 29 = Edad desconocida

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED2)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora
01 = Menor de un día
02 = De 1 a 6 días
03 = De 7 a 27 días
04 = De 28 a 29 días
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 año
08 = De 2 a 4 años
09 = De 5 a 9 años
10 = De 10 a 14 años
11 = De 15 a 19 años
12 = De 20 a 24 años
13 = De 25 a 29 años
14 = De 30 a 34 años
15 = De 35 a 39 años
16 = De 40 a 44 años
17 = De 45 a 49 años
18 = De 50 a 54 años
19 = De 55 a 59 años
20 = De 60 a 64 años
21 = De 65 a 69 años
22 = De 70 a 74 años
23 = De 75 a 79 años
24 = De 80 a 84 años
25 = De 85 a 89 años
26 = De 90 a 94 años
27 = De 95 a 99 años
28 = De 100 años y más
29 = Edad desconocida

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

01 = Menor de 1 año
02 = De 1 a 4 años
03 = De 5 a 14 años
04 = De 15 a 44 años
05 = De 45 a 64 años
06 = De 65 y mas años
07 = Edad desconocida

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido (NIVEL_EDU)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Post-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción (MUERTEPORO)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Pregunta literal

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Post-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO) Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Pregunta literal

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Post-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido? (OCUPACION) Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 254	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Pregunta literal

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como (IDPERTET)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyacá
- 17= Caldas
- 18= Caquetá
- 19= Cauca
- 20= Cesar
- 23= Córdoba
- 25= Cundinamarca
- 27= Chocó
- 41= Huila
- 44= La Guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindío
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4= Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

1= Natural

2= Violenta

3= En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1= Entidad promotora de salud
- 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3= Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5= Entidad exceptuada de salud
- 9= Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto (MU_PARTO)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE
(T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1= De 10 a 14 años
- 2= De 15 a 19 años
- 3= De 20 a 24 años
- 4= De 25 a 29 años
- 5= De 30 a 34 años
- 6= De 35 a 39 años
- 7= De 40 a 44 años
- 8= De 45 a 49 años
- 9= De 50 a 54 años
- 99=Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido (EDAD_MADRE)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Post-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

- 1 = Si
- 2 = No
- 9 = sin información

Estaba embarazada cuando falleció? (EMB_FAL)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? (EMB_SEM)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? (EMB_MES)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

1 = Suicidio

2 = Homicidio

3 = Accidente de tránsito

4 = Otro accidente

5 = En estudio

9 = Sin información

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE) Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR1)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
 (C_ANT32)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de
 defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6= Medico Legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER) Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6= Medico Legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia (CAU_HOMOL) Archivo: nofetal2009

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Medico Legista
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyaca

17= Caldas

18= Caqueta

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 200

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1. Hospital/clínica
2. Centro /puesto de salud
3. Casa /domicilio
4. Lugar de trabajo
5. Vía pública
6. Otro
9. Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Post-pregunta

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
4 =Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
 2 = Femenino
 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
 4= Estaba viudo(a)
 5= Estaba soltero(a)
 6= Estaba casado(a)
 9= Sin información

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora
 01 = Menor de un día
 02 = De 1 a 6 días
 03 = De 7 a 27 días
 04 = De 28 a 29 días
 05 = De 1 a 5 meses
 06 = De 6 a 11 meses
 07 = De 1 año
 08 = De 2 a 4 años
 09 = De 5 a 9 años
 10 = De 10 a 14 años
 11 = De 15 a 19 años
 12 = De 20 a 24 años
 13 = De 25 a 29 años
 14 = De 30 a 34 años
 15 = De 35 a 39 años
 16 = De 40 a 44 años
 17 = De 45 a 49 años
 18 = De 50 a 54 años
 19 = De 55 a 59 años
 20 = De 60 a 64 años
 21 = De 65 a 69 años
 22 = De 70 a 74 años
 23 = De 75 a 79 años
 24 = De 80 a 84 años
 25 = De 85 a 89 años
 26 = De 90 a 94 años
 27 = De 95 a 99 años
 28 = De 100 años y más
 29 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED1)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal del fallecido

- 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 =Estaba viudo(a)
- 5= Estaba soltero(a)
- 6= Estaba casado(a)
- 9= Sin información

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 00 = Menor de una hora
- 01 = Menor de un día
- 02 = De 1 a 6 días
- 03 = De 7 a 27 días
- 04 = De 28 a 29 días
- 05 = De 1 a 5 meses
- 06 = De 6 a 11 meses
- 07 = De 1 año
- 08 = De 2 a 4 años
- 09 = De 5 a 9 años
- 10 = De 10 a 14 años
- 11 = De 15 a 19 años
- 12 = De 20 a 24 años
- 13 = De 25 a 29 años
- 14 = De 30 a 34 años
- 15 = De 35 a 39 años
- 16 = De 40 a 44 años
- 17 = De 45 a 49 años
- 18 = De 50 a 54 años
- 19 = De 55 a 59 años
- 20 = De 60 a 64 años
- 21 = De 65 a 69 años
- 22 = De 70 a 74 años
- 23 = De 75 a 79 años
- 24 = De 80 a 84 años
- 25 = De 85 a 89 años
- 26 = De 90 a 94 años
- 27 = De 95 a 99 años
- 28 = De 100 años y más
- 29 = Edad desconocida

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED2)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora
01 = Menor de un día
02 = De 1 a 6 días
03 = De 7 a 27 días
04 = De 28 a 29 días
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 año
08 = De 2 a 4 años
09 = De 5 a 9 años
10 = De 10 a 14 años
11 = De 15 a 19 años
12 = De 20 a 24 años
13 = De 25 a 29 años
14 = De 30 a 34 años
15 = De 35 a 39 años
16 = De 40 a 44 años
17 = De 45 a 49 años
18 = De 50 a 54 años
19 = De 55 a 59 años
20 = De 60 a 64 años
21 = De 65 a 69 años
22 = De 70 a 74 años
23 = De 75 a 79 años
24 = De 80 a 84 años
25 = De 85 a 89 años
26 = De 90 a 94 años
27 = De 95 a 99 años
28 = De 100 años y más
29 = Edad desconocida

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

01 = Menor de 1 año
02 = De 1 a 4 años
03 = De 5 a 14 años
04 = De 15 a 44 años
05 = De 45 a 64 años
06 = De 65 y mas años
07 = Edad desconocida

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido (NIVEL_EDU)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Post-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

- 1= Si
- 2= No
- 9= Sin información

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción (MUERTEPORO)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Pregunta literal

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Post-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO) Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Pregunta literal

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Post-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido? (OCUPACION) Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 254	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Pregunta literal

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como (IDPERTET)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andres y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyacá
- 17= Caldas
- 18= Caquetá
- 19= Cauca
- 20= Cesar
- 23= Córdoba
- 25= Cundinamarca
- 27= Chocó
- 41= Huila
- 44= La Guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindío
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4= Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

1= Natural

2= Violenta

3= En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1= Entidad promotora de salud
- 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3= Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5= Entidad exceptuada de salud
- 9= Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto (MU_PARTO)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE
(T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1= De 10 a 14 años
- 2= De 15 a 19 años
- 3= De 20 a 24 años
- 4= De 25 a 29 años
- 5= De 30 a 34 años
- 6= De 35 a 39 años
- 7= De 40 a 44 años
- 8= De 45 a 49 años
- 9= De 50 a 54 años
- 99=Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido (EDAD_MADRE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Post-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

- 1 = Si
- 2 = No
- 9 = sin información

Estaba embarazada cuando falleció? (EMB_FAL)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? (EMB_SEM)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? (EMB_MES)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

1 = Suicidio

2 = Homicidio

3 = Accidente de tránsito

4 = Otro accidente

5 = En estudio

9 = Sin información

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR1)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 4

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 4

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
 (C_ANT32)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de
 defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6= Medico Legista
- 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER) Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6= Medico Legista
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia (CAU_HOMOL) Archivo: nofetal2010

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Medico Legista
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pregunta literal

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia

08= Atlántico

11= Bogotá

13= Bolívar

15= Boyacá

17= Caldas

18= Caquetá

19= Cauca

20= Cesar

23= Córdoba

25= Cundinamarca

27= Chocó

41= Huila

44= La Guajira

47= Magdalena

50= Meta

52= Nariño

54= Norte de Santander

63= Quindío

66= Risaralda

68= Santander

70= Sucre

73= Tolima

76= Valle del Cauca

81= Arauca

85= Casanare

86= Putumayo

88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

91= Amazonas

94= Guainía

95= Guaviare

97= Vaupés

99= Vichada

Post-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 3

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento donde ocurrió la defunción

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio donde ocurrió la defunción

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área donde ocurrió la defunción

- 1 = Cabecera municipal
- 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
- 3 = Rural disperso
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Sitio donde ocurrió la defunción

- 1. Hospital/clínica
- 2. Centro /puesto de salud
- 3. Casa /domicilio
- 4. Lugar de trabajo
- 5. Vía pública
- 6. Otro
- 9. Sin información

Post-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Otro sitio, ¿cual? (OTRSITIODE)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 200

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sitio donde ocurrió la defunción

1. Hospital/clínica
2. Centro /puesto de salud
3. Casa /domicilio
4. Lugar de trabajo
5. Vía pública
6. Otro
9. Sin información

Pregunta literal

Otro sitio, ¿cual?

Post-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otro sitio, ¿cual?

Pregunta literal

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Post-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Año en que ocurrió la defunción (ANO)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de defunción

2= Defunción no fetal

Pregunta literal

Año en que ocurrió la defunción

2008

Post-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Mes en que ocurrió la defunción (MES)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Año en que ocurrió la defunción

2008

Pregunta literal

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Post-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Mes en que ocurrió la defunción

01= Enero

02= Febrero

03= Marzo

04= Abril

05= Mayo

06= Junio

07= Julio

08= Agosto

09= Septiembre

10= Octubre

11= Noviembre

12= Diciembre

Pregunta literal

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Post-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos

98 = Sin establecer

99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Hora en que ocurrió la defunción

00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Post-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Minutos en que ocurrió la defunción

00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Pregunta literal

Sexo del fallecido

1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Post-pregunta

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
4 =Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Sexo del fallecido

1 = Masculino
 2 = Femenino
 3 = Indeterminado

Pregunta literal

Estado conyugal del fallecido

1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
 4= Estaba viudo(a)
 5= Estaba soltero(a)
 6= Estaba casado(a)
 9= Sin información

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora
 01 = Menor de un día
 02 = De 1 a 6 días
 03 = De 7 a 27 días
 04 = De 28 a 29 días
 05 = De 1 a 5 meses
 06 = De 6 a 11 meses
 07 = De 1 año
 08 = De 2 a 4 años
 09 = De 5 a 9 años
 10 = De 10 a 14 años
 11 = De 15 a 19 años
 12 = De 20 a 24 años
 13 = De 25 a 29 años
 14 = De 30 a 34 años
 15 = De 35 a 39 años
 16 = De 40 a 44 años
 17 = De 45 a 49 años
 18 = De 50 a 54 años
 19 = De 55 a 59 años
 20 = De 60 a 64 años
 21 = De 65 a 69 años
 22 = De 70 a 74 años
 23 = De 75 a 79 años
 24 = De 80 a 84 años
 25 = De 85 a 89 años
 26 = De 90 a 94 años
 27 = De 95 a 99 años
 28 = De 100 años y más
 29 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED1)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal del fallecido

- 1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3= Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 =Estaba viudo(a)
- 5= Estaba soltero(a)
- 6= Estaba casado(a)
- 9= Sin información

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 00 = Menor de una hora
- 01 = Menor de un día
- 02 = De 1 a 6 días
- 03 = De 7 a 27 días
- 04 = De 28 a 29 días
- 05 = De 1 a 5 meses
- 06 = De 6 a 11 meses
- 07 = De 1 año
- 08 = De 2 a 4 años
- 09 = De 5 a 9 años
- 10 = De 10 a 14 años
- 11 = De 15 a 19 años
- 12 = De 20 a 24 años
- 13 = De 25 a 29 años
- 14 = De 30 a 34 años
- 15 = De 35 a 39 años
- 16 = De 40 a 44 años
- 17 = De 45 a 49 años
- 18 = De 50 a 54 años
- 19 = De 55 a 59 años
- 20 = De 60 a 64 años
- 21 = De 65 a 69 años
- 22 = De 70 a 74 años
- 23 = De 75 a 79 años
- 24 = De 80 a 84 años
- 25 = De 85 a 89 años
- 26 = De 90 a 94 años
- 27 = De 95 a 99 años
- 28 = De 100 años y más
- 29 = Edad desconocida

Post-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED2)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

00 = Menor de una hora

01 = Menor de un día

02 = De 1 a 6 días

03 = De 7 a 27 días

04 = De 28 a 29 días

05 = De 1 a 5 meses

06 = De 6 a 11 meses

07 = De 1 año

08 = De 2 a 4 años

09 = De 5 a 9 años

10 = De 10 a 14 años

11 = De 15 a 19 años

12 = De 20 a 24 años

13 = De 25 a 29 años

14 = De 30 a 34 años

15 = De 35 a 39 años

16 = De 40 a 44 años

17 = De 45 a 49 años

18 = De 50 a 54 años

19 = De 55 a 59 años

20 = De 60 a 64 años

21 = De 65 a 69 años

22 = De 70 a 74 años

23 = De 75 a 79 años

24 = De 80 a 84 años

25 = De 85 a 89 años

26 = De 90 a 94 años

27 = De 95 a 99 años

28 = De 100 años y más

29 = Edad desconocida

Pregunta literal

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

01 = Menor de 1 año

02 = De 1 a 4 años

03 = De 5 a 14 años

04 = De 15 a 44 años

05 = De 45 a 64 años

06 = De 65 y mas años

07 = Edad desconocida

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido (NIVEL_EDU)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Agrupación de edades, según la edad del fallecido

- 01 = Menor de 1 año
- 02 = De 1 a 4 años
- 03 = De 5 a 14 años
- 04 = De 15 a 44 años
- 05 = De 45 a 64 años
- 06 = De 65 y mas años
- 07 = Edad desconocida

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Post-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

- 1= Si
- 2= No
- 9= Sin información

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción (MUERTEPORO)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Pregunta literal

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Post-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción

1= Si
2= No
9= Sin información

Pregunta literal

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Post-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido? (OCUPACION) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 254	

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Accidente de trabajo o enfermedad profesional

1 = Accidente de trabajo
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información

Pregunta literal

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Post-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como (IDPERTET)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

¿Cuál fue la última ocupación habitual del fallecido?

Pregunta literal

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Post-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPRES)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía como:

- 1 = Indígena
- 2 = Rom (Gitano)
- 3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
- 4 = Palenquero de San Basilio
- 5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
- 6 = Ninguno de las anteriores
- 9 = Sin información

Pregunta literal

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Post-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyacá
- 17= Caldas
- 18= Caquetá
- 19= Cauca
- 20= Cesar
- 23= Córdoba
- 25= Cundinamarca
- 27= Chocó
- 41= Huila
- 44= La Guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindío
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

País de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código, según listado de países ISO 3166/2

Pregunta literal

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyaca
 17= Caldas
 18= Caqueta
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Choco
 41= Huila
 44= La guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindio
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Post-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal
 2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
 3 = Rural disperso
 9 = Sin información

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE

Pregunta literal

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Post-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre) (SEG_SOCIAL)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)

1 = Cabecera municipal

2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)

3 = Rural disperso

9 = Sin información

Pregunta literal

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Post-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4= Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre) (IDADMISALUD)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre)

1= Contributivo

2= Subsidiado

3= Excepción

4= Especial

5= No asegurado

9= Sin información

Pregunta literal

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

1= Entidad promotora de salud

2= Entidad promotora de salud - Subsidiado

3= Entidad adaptada de salud

4 = Entidad especial de salud

5= Entidad exceptuada de salud

9= Sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte

1= Natural

2= Violenta

3= En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a la que pertenecía la madre)

- 1= Entidad promotora de salud
- 2= Entidad promotora de salud - Subsidiado
- 3= Entidad adaptada de salud
- 4 = Entidad especial de salud
- 5= Entidad exceptuada de salud
- 9= Sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Post-pregunta

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte

- 1= Natural
- 2= Violenta
- 3= En estudio

Pregunta literal

Certificado de defunción expedido por

- 1 = Médico tratante
- 2 = Médico no tratante
- 3 = Médico legista
- 4 = Personal de salud autorizado
- 5 = Funcionario del registro civil
- 6 = Otro
- 9 = Sin información

Post-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto (MU_PARTO)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Certificado de defunción expedido por

1 = Médico tratante

2 = Médico no tratante

3 = Médico legista

4 = Personal de salud autorizado

5 = Funcionario del registro civil

6 = Otro

9 = Sin información

Pregunta literal

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

1 = Antes

2 = Durante

3 = Después

4 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

1 = Espontáneo

2 = Cesárea

3 = Instrumentado

4 = Ignorado

9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto (T_PARTO)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto

- 1 = Antes
- 2 = Durante
- 3 = Después
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Post-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo (TIPO_EMB)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto

- 1 = Espontáneo
- 2 = Cesárea
- 3 = Instrumentado
- 4 = Ignorado
- 9 = Sin información.

Pregunta literal

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo

- 1 = Simple
- 2 = Doble
- 3 = Triple
- 4 = Cuádruple o más
- 5 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE
(T_GES_AGRU_CIE)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 37 semanas
- 4 = De 38 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Tiempo de gestación ajustado a la agrupación sugerida por la CIE

- 1 = Menos de 22 semanas
- 2 = De 22 a 27 semanas
- 3 = De 28 a 36 semanas
- 4 = De 37 a 41 semanas
- 5 = De 42 y más semanas
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1000 gramos
- 2 = De 1000 a 1499 gramos
- 3 = De 1500 a 1999 gramos
- 4 = De 2000 a 2499 gramos
- 5 = De 2500 a 2999 gramos
- 6 = De 3000 a 3499 gramos
- 7 = De 3500 a 3999 gramos
- 8 = De 4000 y más gramos
- 9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de semanas tiempo de gestación

- 1 = Menos de 22
- 2 = De 22 a 27
- 3 = De 28 a 37
- 4 = De 38 a 41
- 5 = De 42 y más
- 6 = Ignorado
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

- 1= De 10 a 14 años
- 2= De 15 a 19 años
- 3= De 20 a 24 años
- 4= De 25 a 29 años
- 5= De 30 a 34 años
- 6= De 35 a 39 años
- 7= De 40 a 44 años
- 8= De 45 a 49 años
- 9= De 50 a 54 años
- 99=Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido (EDAD_MADRE)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Peso al nacer del feto o del menor de un año

- 1 = Menos de 1.000
- 2 = 1.000 - 1.499
- 3 = 1.500 - 1.999
- 4 = 2.000 - 2.499
- 5 = 2.500 - 2.999
- 6 = 3.000 - 3.499
- 7 = 3.500 - 3.999
- 8 = 4.000 y más
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Post-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
 (N_HIJOSV)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 2
 Decimales: 0
 Rango: 0-99

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido

1= De 10 a 14 años
 2= De 15 a 19 años
 3= De 20 a 24 años
 4= De 25 a 29 años
 5= De 30 a 34 años
 6= De 35 a 39 años
 7= De 40 a 44 años
 8= De 45 a 49 años
 9= De 50 a 54 años
 99=Sin información

Pregunta literal

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
 99 = Sin información.

Post-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
 99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente) (N_HIJOSM)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)

0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Pregunta literal

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Post-pregunta

Estado conyugal de la madre

1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)

1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Pregunta literal

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estado conyugal de la madre

- 1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
- 2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
- 3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
- 4 = Estaba viudo(a)
- 5 = Estaba soltero(a)
- 6 = Estaba casado(a)
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Post-pregunta

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Último año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Último nivel de estudios que aprobó el fallecido

- 1 = Preescolar
- 2 = Básica primaria
- 3 = Básica secundaria
- 4 = Media académica o clásica
- 5 = Media técnica
- 6 = Normalista
- 7 = Técnica profesional
- 8 = Tecnológica
- 9 = Profesional
- 10 = Especialización
- 11 = Maestría
- 12 = Doctorado
- 13 = Ninguno
- 99 = Sin información

Pregunta literal

Último año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Post-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

- 1 = Si
- 2 = No
- 9 = sin información

Estaba embarazada cuando falleció? (EMB_FAL)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Ultimo año o grado aprobado de la madre

99 = Sin información

Pregunta literal

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? (EMB_SEM)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estaba embarazada cuando falleció?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses? (EMB_MES)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Post-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

1 = Suicidio

2 = Homicidio

3 = Accidente de tránsito

4 = Otro accidente

5 = En estudio

9 = Sin información

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Estuvo embarazada en los últimos 12 meses?

1 = Si

2 = No

9 = sin información

Pregunta literal

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Post-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Probable manera de muerte (violenta)

- 1 = Suicidio
- 2 = Homicidio
- 3 = Accidente de tránsito
- 4 = Otro accidente
- 5 = En estudio
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

- 05= Antioquia
- 08= Atlántico
- 11= Bogotá
- 13= Bolívar
- 15= Boyaca
- 17=Caldas
- 18= Caqueta
- 19=Cauca
- 20= Cesar
- 23= Cordoba
- 25=Cundinamarca
- 27= Choco
- 41= Huila
- 44= La guajira
- 47= Magdalena
- 50= Meta
- 52= Nariño
- 54= Norte de Santander
- 63= Quindio
- 66= Risaralda
- 68= Santander
- 70= Sucre
- 73= Tolima
- 76= Valle del Cauca
- 81= Arauca
- 85= Casanare
- 86= Putumayo
- 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- 91= Amazonas
- 94= Guainía
- 95= Guaviare
- 97= Vaupés
- 99= Vichada

Post-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.

05= Antioquia
 08= Atlántico
 11= Bogotá
 13= Bolívar
 15= Boyacá
 17= Caldas
 18= Caquetá
 19= Cauca
 20= Cesar
 23= Córdoba
 25= Cundinamarca
 27= Chocó
 41= Huila
 44= La Guajira
 47= Magdalena
 50= Meta
 52= Nariño
 54= Norte de Santander
 63= Quindío
 66= Risaralda
 68= Santander
 70= Sucre
 73= Tolima
 76= Valle del Cauca
 81= Arauca
 85= Casanare
 86= Putumayo
 88= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
 91= Amazonas
 94= Guainía
 95= Guaviare
 97= Vaupés
 99= Vichada

Pregunta literal

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia

Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - A

1 = Necropsia

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - B

1 = Historia clínica

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte - D (C_MUERTED)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte - C

1 = Pruebas de laboratorio

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Post-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Como determino la causa de muerte - E (C_MUERTEE)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -D

1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Pregunta literal

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Post-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? (ASIS_MED)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Como determino la causa de muerte -E

1 = Sin información

Pregunta literal

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Post-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR1)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?

1 = Sí

2 = No

3 = Ignorado

9 = Sin información

Pregunta literal

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a) (C_DIR12)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Post-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT1)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Pregunta literal

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b) (C_ANT12)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Post-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT2)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 4

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Pregunta literal

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c) (C_ANT22)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 4

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Post-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d) (C_ANT3)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)

Pregunta literal

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
 (C_ANT32)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Post-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de
 defunción informada en II. (C_PAT1)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Pregunta literal

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Post-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes. (C_PAT2)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica (C_MCM1)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Pregunta literal

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Post-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 4

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Pregunta literal

Código de la causa Básica de la defunción

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia (CAUSA_666)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Código de la causa Básica de la defunción

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Post-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) (CAUSA_667)

Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10) ajustada para Colombia

Causa básica agrupada

Pregunta literal

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Post-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

1 = Médico
 2 = Enfermero(a)
 3 = Auxiliar de enfermería
 4 = Promotor(a) de salud
 5 = Funcionario de registro civil
 6= Medico Legista
 9 = Sin información

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Pregunta literal

Profesión de quien certifica la defunción

1 = Médico
 2 = Enfermero(a)
 3 = Auxiliar de enfermería
 4 = Promotor(a) de salud
 5 = Funcionario de registro civil
 6= Medico Legista
 9 = Sin información

Post-pregunta

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia (CAU_HOMOL) Archivo: nofetal2011

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 3

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

Fuente de información

Madre o Familiar cercano.

Pre-pregunta

Profesión de quien certifica la defunción

- 1 = Médico
- 2 = Enfermero(a)
- 3 = Auxiliar de enfermería
- 4 = Promotor(a) de salud
- 5 = Funcionario de registro civil
- 6 = Medico Legista
- 9 = Sin información

Pregunta literal

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Materiales relacionados

Cuestionarios

Certificado de defunción

Título	Certificado de defunción
Autor(es)	Dane
Fecha	10-09-2015
País	Colombia
Idioma	Spanish
Nombre del archivo	CDefuncion.pdf

Certificado de Nacidos Vivos

Título	Certificado de Nacidos Vivos
Autor(es)	Dane
Fecha	10-09-2015
País	Colombia
Idioma	Spanish
Nombre del archivo	CNacidoVivo.pdf

Documentación técnica

Metodología Estadísticas Vitales

Título	Metodología Estadísticas Vitales
Autor(es)	Dirección de Censos y Demografía DCD-
País	Colombia
Idioma	Spanish
Nombre del archivo	Metodologia_estadisticas_vitales.pdf

Manual para la certificación médica de las causas de defunción y selección de causa básica de muerte

Título	Manual para la certificación médica de las causas de defunción y selección de causa básica de muerte
Autor(es)	Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.
Fecha	2009-04-29
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV

OBJETIVOS

Descripción	1. Capacitar al personal médico en el correcto diligenciamiento y selección de las causas de muerte en el certificado de defunción.
	2. Socializar en el personal médico de manera breve los principios generales de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10 y del proceso de selección de causas de muerte.
	3. Capacitar al personal médico en conceptos relacionados con las causas de defunción.
	4. Fortalecer los conceptos adquiridos mediante la realización de ejercicios de diligenciamiento y selección de causas de muerte en el certificado de codificación.
	5. Describir algunos aspectos de la mortalidad en grupos como la materna, fetal y perinatal.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Tabla de contenidos	1. Generalidades de la CIE
	2. Estructura de la CIE
	3. Uso de la clasificación internacional de enfermedades
	4. Modelo de certificado de defunción
	5. Requisitos para la adecuada elaboración del certificado de defunción
	6. Certificación médica de la (s) causa(s) de defunción
	7. Casos especiales: mortalidad materna y mortalidad fetal
	8. Ejercicios de codificación de causas de muerte perinatal
	9. Normas generales para la codificación de muertes perinatales

BIBLIOGRAFIA

Nombre del archivo Manual_para_la_certificacion_medica_de_las_causas_de_defuncion.pdf

Manual de crítica certificados de nacido vivo y de defunción

Título	Manual de crítica certificados de nacido vivo y de defunción
Autor(es)	Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.
Fecha	2008-07-31
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV

OBJETIVO

Descripción	Proporcionar las pautas y elementos que permitan al personal operativo (críticos y codificadores) del grupo de Estadísticas Vitales del DANE en las Sedes Territoriales, Subsedes y DANE Central mejorar la consistencia y calidad de la información diligenciada en los certificados de Nacido y de Defunción, de tal manera que se facilite su digitación y procesamiento en los aplicativos de captura que alimentan las bases de datos de hechos vitales del país, permitiendo la producción de Estadísticas Vitales confiables.
-------------	--

INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

1. ASPECTOS LEGALES DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
 - 1.1. MARCO LEGAL DEL REGISTRO CIVIL
 - 1.2. MARCO LEGAL DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
 - 2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA
 - 2.1.1.Subsistema de Registro Civil
 - 2.1.2.Subsistema de Estadísticas Vitales
 - 2.2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA
 - 2.2.1.Nivel Nacional
 - 2.2.2.Niveles Departamental y Municipal
 - 2.3. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN EL SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES
 - 2.3.1.Proceso de distribución y recolección
 - 2.3.2.Documento de Enmienda Estadística del Certificado de Defunción
 - 2.3.3 Proceso de precritica
 - 2.3.4 Flujos de distribución y recolección de la información

Tabla de contenidos	3. PROCESO DE CRÍTICA DANE
	3.1. Objetivos
	3.2 Documentos auxiliares de consulta
	3.3 Recepcion de certificados en el Dane
	3.3.1.Organización de los Certificados
	3.3.2 Loteo
	3.3.3 Envío de información al DANE Centra
	3.4. CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (CRÍTICA Y CODIFICACIÓN)
	3.4.1.Información general
	3.4.2.Contenido
	3.5. CERTIFICADO DE DEFUNCION (CRÍTICA Y CODIFICACIÓN)
	3.5.1.Información General
	3.5.2.Contenido

TABLAS DE REFERENCIA PARA VALIDACION ENTRE VARIABLES

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

GLOSARIO

INSTRUCCIONES PARA DIGITAR DIRECCIONES

TABLAS ALEATORIAS PARA EL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO Y EL DE DEFUNCIÓN

Nombre del archivo Manual_de_critica_certificado_de_nacido_vivo_y_de_defuncion.pdf

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad materna

Título	Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad materna
Autor(es)	Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.
Fecha	2009-04-29
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo Temático EEVV.

Descripción	Para la codificación de las defunciones maternas debe hacerse claridad en las definiciones; por lo tanto de acuerdo con lo establecido en la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), tenemos que:
	Defunción materna: Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.
	Introducción
	Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos
Tabla de contenidos	Indicadores
	Embarazo, parto, puerperio y muerte materna tardía
	Clasificación del tipo de defunción materna, de acuerdo con cada una de las categorías que conforman el capítulo XV
	Consideraciones Finales
Nombre del archivo	Normas_y_recomendaciones_codificacion_mortalidad_materna.pdf

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal

Título	Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal
Autor(es)	Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.
Fecha	2009-04-29
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo Temático EEVV.
Descripción	Para la codificación de las defunciones perinatales debe hacerse claridad en las definiciones; por lo tanto de acuerdo con lo establecido en la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10).
	Introducción
	Definiciones
	Periodo Fetal
Tabla de contenidos	Periodo Neonatal
	Nacido Vivo
	Periodo perinatal
	Criterios para codificar la mortalidad fetal
	Normas Generales para la codificación de muertes perinatales
	Aclaraciones
	Restricciones para codificación de mortalidad del Capítulo XVI
	"Ciertas afecciones originadas en el período perinatal".
Nombre del archivo	Normas_y_recomendaciones_codificacion_mortalidad_fetal_y_neonatal.pdf