

COLOMBIA - Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA - 2015

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Reporte generado en: June 25, 2020

Visita nuestro catálogo de datos en: <http://anda.dane.gov.co/index.php>

Información general

Identificación

NÚMERO DE ID
DANE-DIMPE-ENA-2015

Información general

RESUMEN

Dentro de las acciones encaminadas para ofrecer información confiable y oportuna sobre la actividad del sector agropecuario se encuentra la realización, desde el año 1995, de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), cuyo objetivo es estimar el área, la producción y el rendimiento, para una canasta con los principales cultivos del país, así como el inventario de ganado vacuno y otras especies pecuarias.

Esta medición fue iniciada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y desarrollada trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

A continuación se presenta el diseño metodológico de la ENA cuyo objetivo principal es estimar el área sembrada y cosechada de los principales cultivos, así como la producción y el rendimiento de los mismos en 22 departamentos del país.

Inicialmente se presentan los antecedentes de la ENA, el marco conceptual con la definición de los principales conceptos que se utilizan, las generalidades del diseño temático en lo referente a estructura del cuestionario, variables e indicadores a ser estimados.

TIPO DE DATO

Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANÁLISIS

UNIDAD DE MUESTREO

UNIDAD PRIMARIA DE MUESTREO (UPM)

Es una partición del Marco de muestreo de áreas MMA, delimitada por accidentes físicos, naturales o culturales, sin superposición ni omisión, las cuales han sido delineadas sobre una imagen de satélite, una fotografía aérea o un mapa.

UNIDAD SECUNDARIA DE MUESTREO

Es el Segmento de Muestreo (SM) . Es una partición de la UPM, su tamaño varía desde 2 ha hasta 1000 ha, dependiendo del estrato al que pertenece, es un pedazo de terreno delimitado por accidentes físicos naturales y/o culturales, fácilmente identificables sobre el terreno y demarcados sobre una fotografía aérea, mapa o cualquier otro material que lo sustituya adecuadamente. En la construcción del MMA, el área total del universo (cada departamento del país) a ser muestreado, realmente es dividido en SM.

UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Pedazo de Segmento de Muestreo (PSM): Es una partición del SM realizada en campo por el encuestador, delimitada por accidentes físicos, naturales o culturales, sin superposición ni omisión. Esta delimitación se realiza en conjunto con el productor.

El PSM es un área continua que está bajo la responsabilidad de uno o varios productores.

Se realiza una encuesta por PSM.

UNIDAD DE INFORMACIÓN

Productor agropecuario: es la persona natural o jurídica bajo cuya responsabilidad e iniciativa económica y técnica, explota

un terreno o parte del mismo, en el cual se desarrolla actividad agropecuaria y quien ejerce funciones de dirección y manejo en forma directa o delegada acerca de la utilización de los recursos disponibles. Cuando en un PSM o predio hay varios productores y cada productor aprovecha un pedazo de terreno, cada pedazo de terreno pasa a ser un PSM; pero cuando las operaciones agropecuarias y los productos obtenidos en todos estos pedazos de terrenos tienen carácter común (como es el caso de las cooperativas), se considera que existe un solo productor y por lo tanto, un solo PSM. El productor agropecuario es el encuestado idóneo cuyo conocimiento permite suministrar información veraz y completa sobre el pedazo de segmento de muestreo, sobre los terrenos que lo conforman y todas las actividades que allí ocurren.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Cultivos de interés dentro del SM y actividad pecuaria dentro de la unidad productora.

Ámbito

NOTAS

PRINCIPALES CONCEPTOS

A continuación se presentan los principales conceptos involucrados en la encuesta, apoyados en las directrices de la FAO.

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA: Es necesario tener información sobre la ubicación de las fincas, con el fin de asignarlas a las zonas agroecológicas. Normalmente se establece la ubicación allí donde sus equipos, maquinarias y viviendas se encuentran. La identificación se realiza mediante un sistema de ubicación geográfica basada en la estructura administrativa del país. Sin embargo, hoy existen tecnologías avanzadas, como la "geocodificación", que permite representar geográficamente las explotaciones a los sistemas de posicionamiento mundial (GPS), facilitando la presentación de los resultados a través del Sistema de Información Geográfica.

EL PRODUCTOR AGRÍCOLA: persona civil o jurídica que toma las decisiones principales sobre el uso de los recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones de la explotación. Tiene responsabilidades técnicas y económicas y puede asumirlas directamente o delegar las relacionadas con el trabajo diario a un gerente contratado. Por definición, la explotación agrícola está bajo gerencia única; por lo tanto, no puede haber más de un productor por explotación. Sin embargo, puede existir un conjunto de productores en una explotación. Un productor conjunto es una persona que toma las principales decisiones sobre el uso de los recursos y ejerce el control de la administración de las operaciones de la explotación, en conjunto con otra persona. Un productor conjunto puede ser del mismo o de un hogar diferente.

A veces el concepto de productor agrícola es difícil de aplicar a causa de los complejos procesos de toma de decisiones. Generalmente una explotación es administrada conjuntamente por miembros del hogar, tales como el marido y la mujer. Si hay una persona que toma las decisiones principales, esta debe ser definida productor. Si más de una persona está involucrada en la toma de las principales decisiones, ellas deberán ser definidas como productor conjunto.

El productor agrícola es con frecuencia el jefe del hogar y puede realizar otras actividades, además de ser productor, pues la agricultura puede no ser su trabajo principal. Se debe hacer una distinción entre un agricultor y un gerente contratado; este último es un empleado pagado que administra una explotación en nombre del productor agrícola.

Explotaciones en sectores ajenos al hogar son aquellas no operadas por hogares, como:

- Las empresas y las cooperativas. Las cooperativas incluyen varios tipos de organización en las cuales los principios de propiedad privada, colectiva o arrendamiento se combinan a varios niveles.
- Las tribus, clanes, escuelas privadas e instituciones religiosas.
- Las explotaciones del gobierno, como entidades de producción agrícola administradas por los gobiernos central o local directamente o a través de órganos especiales.

ÁREA TOTAL DE LA EXPLOTACIÓN: El área de la explotación proporciona la medida de su tamaño; esta se obtiene sumando todos los usos o categorías en que se divide la unidad de observación. Generalmente se utilizan medidas como hectáreas (10.000 m²); fanegadas, cuadra, plaza (son equivalentes y miden 6.400 m²); y metros cuadrados (m²).

USO DEL SUELO: Se refiere a cada una de las actividades desarrolladas en la unidad de observación, con la intención de obtener productos y/o beneficios. Dado que no existe una clasificación mundial estándar sobre este aspecto, se adopta la que se venía realizando en la ENA: cultivos transitorios (presentes, pasados, futuros); cultivos permanentes; barbecho;

descanso; pastos y/o forrajes; malezas y/o rastrojos; bosques naturales; bosques plantados; porcicultura; avicultura; floricultura; piscicultura; eriales y afloramientos rocosos; y cuerpos de agua, entre otros fines.

FUENTE DE LA SEMILLA: Se refiere a la forma en que fueron adquiridas las semillas. Se relaciona con cualquier material para las plantaciones. Puede haber una o más de una fuente de semilla para un cultivo determinado. Las fuentes de semilla son:

- Autoproducción: se refiere a las semillas obtenidas conservando partes de las cosechas anteriores y usándolas como semillas para el cultivo actual.
- Intercambio con la comunidad: son semillas obtenidas en préstamo, regalo u otra forma de asistencia recíproca, incluyendo intercambio entre productores.
- El mercado local: se relaciona con la compra de semillas compradas a un productor o proveedor a través de un acuerdo comercial.
- Donaciones: se refiere a las donaciones de semillas por parte de instituciones nacionales e internacionales.

SISTEMAS DE SIEMBRA: El sistema de siembra es la forma como está sembrado el cultivo en el lote; existen dos sistemas de siembra:

- Solo
- Asociado: Intercalado y Mixto.

RIEGO: Uso intencionado del agua para equilibrar el nivel freático requerido por un cultivo, diferente al agua lluvia; sirve para mejorar la producción de cultivos. Generalmente supone el uso de infraestructura y equipos para la provisión de agua a los cultivos.

Este ítem alude al hecho de utilizar el riego como suministro de agua, independiente de que haya sido suficiente o no, pues existe la posibilidad de contar con la infraestructura pero no ser utilizada por escasez de agua, falta de combustible o imposibilidad en el pago.

FUENTE DE AGUA: Se refiere a la fuente original de donde se obtiene el agua. Las aguas lluvias no se consideran fuentes a no ser que estas fuesen captadas en reservorios y de allí se alimentara los sistemas de riego.

FERTILIZANTES: Son sustancias minerales u orgánicas, naturales o fabricadas, aplicables al suelo, al agua de riego o a los sistemas hidropónicos, para nutrir las plantas o fortalecer su crecimiento. Se clasifican en:

- Fertilizantes minerales: se preparan con materias inorgánicas a través de un proceso industrial. Son conocidos como fertilizantes químicos, artificiales, o inorgánicos.
- Fertilizantes órgano-minerales: son materias obtenidas mediante mezclas o procedimientos de materiales orgánicos con fertilizantes minerales para fortalecer sus nutrientes y valor fertilizante.
- Fertilizantes orgánicos: se preparan con materiales vegetales (estiércol, purín, compost, o fango de aguas residuales) y animales (harina de hueso, harina de pescado, harinas de cuero y sangre) y/o materiales minerales no procesados (cal, roca o fosfatos), que contiene al menos 5% de nutrientes combinados. Los componentes orgánicos pueden contener elementos fertilizantes pero también pueden ser aplicados para mejorar las propiedades del suelo como su estructura y porosidad, capacidad de retención, aeración y control de temperatura.
- Los biofertilizantes: son productos que contienen microorganismos vivos o aletargados, como bacterias y hongos, que suministran nutrientes para fortalecer el crecimiento de las plantas.

USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

PESTICIDAS: sirven para mitigar, controlar o eliminar plagas en plantas o animales, o para controlar el compartimiento o fisiología de las plagas o cultivos durante la producción o almacenamiento. Son químicos sintéticos producidos en forma concentrada que se diluyen para su aplicación en diferentes sustancias, tales como agua, polvos de talco, arcilla o querosenes.

INSECTICIDAS: son sustancias utilizadas para eliminar o rechazar los insectos.

HERBICIDAS: son sustancias usadas para destruir o inhibir el crecimiento de las malas hierbas.

FUNGICIDAS: son sustancias que destruyen o inhiben el crecimiento de los hongos.

RODENTICIDAS: son sustancias que eliminan, repelen o controlan roedores.

FINALIDAD DE LA PRODUCCIÓN, LUGAR DE COMERCIALIZACIÓN Y SITIO DE VENTA

La finalidad de la producción es una medida útil para analizar el acceso de las explotaciones al mercado. Si una explotación vende algo de su producción y usa el resto para autoconsumo, la finalidad será aquella a la que se destina la mayor parte de la producción.

Las ventas de la producción incluyen aquellas en las cuales el dinero es el medio de pago y aquellas que representan un intercambio por otros productos (trueque).

La disposición en otras formas —como pago por mano de obra, envíos a miembros de la familia, regalo o pago de impuestos— no deben ser considerados para determinar la finalidad principal de la producción.

TOPICS

Topic	Vocabulary	URI
Producción rural, agraria y forestal [2.1]	CESSDA	http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS

Área, aprovechamiento de la tierra, cultivos permanentes, cultivos transitorios (o de ciclo corto, encuestado idóneo, especificación del producto, forrajes, inventario de ganado vacuno, inventario de porcinos, inventario de aves de corral, inventario de otras especies pecuarias, límite para el levantamiento de las unidades de observación o PSM, lote, marco de muestreo de áreas (MMA), marco de muestreo de lista (MML), muestra, pedazo de segmento de muestreo, potrero, producción, rendimiento, productor agropecuario, registro administrativo, sector agropecuario, segmento de muestreo (SM), superficie cosechada, superficie en edad productiva, superficie sembrada, tierras en porcicultura, avicultura, floricultura y piscicultura, unidad de gran ganado (UGG)

Cobertura

COBERTURA GEOGRÁFICA

22 departamentos.

GEOGRAPHIC UNIT

Total 22 departamentos y departamental, corresponde a los departamentos tradicionalmente agropecuarios: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Casanare

UNIVERSO

El universo de la ENA está constituido por toda la zona rural del país, deduciendo la superficie que no es utilizada con fines agropecuarios, la cual está representada aproximadamente por 51 millones de hectáreas agropecuarias planimetradas.

Productores y Patrocinadores

INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)

Nombre	Affiliation
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	

OTROS PRODUCTORES

Nombre	Affiliation	Role
--------	-------------	------

Nombre	Affiliation	Role
Liliana Rocio Alvarez Rodriguez	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Equipo Técnico
Yimer Patarroyo Quicazan	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Equipo Técnico
Amanda Lucia Soto Agudelo	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Equipo Técnico
Edgar Fernando Amezcuita Nieto	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Equipo Técnico
Oscar Gonzalo Dueñas Lopez	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO

Nombre	Abbreviation	Role
Departamento Administrativo Nacional de Estadística	DANE	Ejecutor

Producción de metadato

METADATO PRODUCIDO POR

Nombre	Abbreviation	Affiliation	Role
Luisa Fernanda Suarez León	lfsuarezl@dane.gov.co	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Coordinadora regulación
Amanda Lucia Soto Agudelo	alsoto@dane.gov.co	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Coordinadora Temática Agropecuaria y Ambiental
Margarita Maria Lopera Mesa	mmloperam@dane.gov.co	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Temática Estadísticas Agropecuarias
Jose Luis Sanabria Salazar	jlsanabrias@dane.gov.co	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE	Temática Estadísticas Agropecuarias
Rafael Humberto Zorro Cubides	rhzorroc@dane.gov.co	Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN	Verificador DIRPEN
Jimena Marcela Parejo Bermeo	jmparejob@dane.gov.co	Dirección de Información, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE	Verificadora DIMCE

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2020-06-09

ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-ENA-2015

Muestreo

Procedimiento de muestreo

DISEÑO MUESTRA

El diseño muestral de la ENA es probabilístico, estratificado, de conglomerados, la selección de la muestra se realiza en dos etapas.

- Probabilístico: Todas las unidades de muestreo tienen probabilidad de selección mayor que cero y conocida.

- Estratificado: A partir del Marco de Áreas (MMA) se tienen tres criterios de estratificación,

1. El departamento (22 departamentos)

2. El piso térmico (tres pisos: frío, templado y calido)

3. Principales clases de cobertura del suelo tanto naturales (áreas boscosas), como culturales (agro ecosistemas). Con (cultivos, transitorios, permanentes, pastos, otros).

La siguiente es la combinación de los criterios de piso termico y cobertura

CÓDIGO: P

DESCRIPCIÓN: Permanente

CÓDIGO: p1

DESCRIPCIÓN: Pastos clima cálido

CÓDIGO: B1

DESCRIPCIÓN: Bosques clima cálido

CÓDIGO: P2

DESCRIPCIÓN: Permanente clima templado

CÓDIGO: B2

DESCRIPCIÓN: Bosques clima templado

CÓDIGO: p2

DESCRIPCIÓN: Pastos clima templado

CÓDIGO: B3

DESCRIPCIÓN: Bosques clima frío

CÓDIGO:p3

DESCRIPCIÓN: Pastos clima frío

CÓDIGO: E1

DESCRIPCIÓN: Eriales clima cálido

CÓDIGO:T1

DESCRIPCIÓN: Transitorio clima cálido

CÓDIGO: E2

DESCRIPCIÓN: Eriales clima templado

CÓDIGO:T2

DESCRIPCIÓN: Transitorio clima templado

CÓDIGO: E3

DESCRIPCIÓN: Eriales clima frío

CÓDIGO:T3

DESCRIPCIÓN: Transitorio clima frío

CÓDIGO: H1
DESCRIPCIÓN: Aguas clima cálido
CÓDIGO: U1
DESCRIPCIÓN: Urbano clima cálido

CÓDIGO: H2
DESCRIPCIÓN: Aguas clima templado
CÓDIGO:U2
DESCRIPCIÓN: Urbano clima templado

CÓDIGO: H3
DESCRIPCIÓN: Aguas clima frío
CÓDIGO:U3
DESCRIPCIÓN: Urbano clima frío

De tal forma que con la combinación de estos tres criterios se construyen los estratos del diseño para un total de 171 estratos.

MÉTODO DE SELECCIÓN

Para los departamentos de Huila, Antioquia, Meta, Magdalena y Norte de Santander; Se seleccionó muestra nueva en un diseño de una sola etapa donde se seleccionan al interior de cada estrato directamente Segmentos mediante Muestreo Aleatorio Simple. ESTMAS.

Para el resto de departamentos se mantiene la muestra que se venia recogiendo la cual corresponde a un diseño en dos etapas. Donde en la primera etapa se seleccionan UPM, al interior de cada estrato, mediante un diseño con Probabilidad Proporcional al Tamaño PPT y en la segunda etapa se selecciona mediante Muestreo Aleatorio Simple (MAS) un (1) SM dentro de cada UPM.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

El número total de SM son 4519 distribuido en los 22 departamentos objetos de estudio.

Formularios

Información general

DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Para la realización de la encuesta, se diseña un formulario electrónico para ser diligenciado en el Dispositivo Móvil de Captura (DMC), el cual incluyen controles de validación y consistencia de la información recolectada. Adicionalmente se entrega un formulario en papel, con la misma estructura y preguntas, con el fin de ser utilizado como alternativa en caso de presentarse daños en el DMC.

También se diseña:

- Manual del Encuestador: consignan las directrices a tener en cuenta para el diligenciamiento y recolección de la información en campo.
- Manual de Uso de la Fotografía Aérea y Cartografía Topográfica: especifica los lineamientos para el uso fotográfico y cartográfico utilizado para la referenciación geográfica de las unidades observación, los PSM.
- Formatos de control en campo: se utilizan para realizar un control de áreas y cotejar con los reportes de cobertura que diariamente produce el grupo de sistemas.

Recolección de datos

Fecha de recolección de datos

Start	End	Cycle
2015-06-01	2015-06-30	I Semestre
2015-10-01	2015-11-30	II Semestre

Time Periods

Start	End	Cycle
2015-01-01		Uso del suelo : Lo existente el día de la entrevista; Cultivos transitorios: Lo sembrado y cosechado en el año; Cultivos Permanente : Lo existente el día de la entrevista y lo cosechado en el año ; Pastos y forrajes: Lo existente el día de la entrevista; Inventario pecuario : Lo existente el día de la entrevista ; Producción de leche : Día anterior al día de la entrevista; Producción de huevos : La semana anterior al día de la entrevista .

Modo de recolección de datos

Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Notas de recolección de datos

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

El entrenamiento se realiza en dos fases, la primera fase dirigida a los coordinadores y analistas de información en las instalaciones del DANE central de forma magistral, en donde cada componente dirige la exposición con personal experto en su área.

Los temas tratados por cada componente son:

Temática:

- Metodología
- Periodos de recolección
- Conceptos temáticos
- Casos de uso

Sistemas

- Generalidades en DMC
- Georreferenciación
- Trasmisión de información
- Ejercicio guiado
- Aplicativo control de cobertura

Cartografía

- Marco muestral
- Conceptos cartográficos
- Delimitación del PSM
- Medición de áreas con malla de puntos
- Geoportal

Operativo

- Actividades por rol

- Formatos de control
- Regiones operativas
- Paso a paso

En la segunda fase, cada coordinador regional dirige el entrenamiento orientado a supervisores y encuestadores de forma magistral en la ciudad capital de la región operativa a la cual pertenece. Mediante evaluaciones escritas se seleccionan los mejores puntajes de acuerdo al rol y la cantidad requerida.

ACTIVIDADES PREPARATORIAS

SENSIBILIZACIÓN

Los coordinadores y supervisores de la ENA, presentan una carta dirigida a cada alcaldía municipal en donde hay presencia de muestra, en la cual se exponen los objetivos de la encuesta, el personal que compone el grupo operativo y los días en que se pernoctará en dicho municipio.

De igual forma esta carta se presenta a las autoridades municipales por seguridad del personal, basándose en la cartografía, se ubican los sitios en donde geográficamente se encuentran los segmentos de muestreo para indagar si es seguro el desplazamiento a estos sitios

La sensibilización hacia el productor agropecuario o encuestado idóneo se realiza previa al inicio de la entrevista en donde se explica la metodología de la encuesta, objetivos y se cita la ley 79 de 1993 de reserva estadística.

SELECCIÓN DEL PERSONAL

Siguiendo los lineamientos del DANE, se realizan los estudios previos para cada perfil que interviene en el operativo de campo. Con base en ellos cada regional realiza la convocatoria pública para seleccionar el personal que participará en la inducción. De acuerdo con la metodología impartida por el DANE central se realizan las pruebas de selección y se escogen las personas con los mejores puntajes para la realización del trabajo de campo.

ESQUEMA OPERATIVO

Operativo: el grupo operativo tiene la responsabilidad de programar los recursos requeridos en cada una de las aplicaciones de las encuestas, cantidad de personas, materiales, transporte de acuerdo a la muestra suministrada por el grupo estadístico, una vez se tiene la cantidad de personal a intervenir en el proyecto se publica la convocatoria en la página del DANE, se realizan los estudios previos basándose en las resoluciones actuales de la entidad para que sean contratados en cada sede y subsede.

Iniciado el trabajo de campo, se realiza la supervisión de la información mediante el aplicativo web diseñado desde el DANE central. Adicionalmente se realiza la supervisión presencial donde un funcionario DANE realiza visita técnica en campo.

Durante y después del proceso de recolección de la información, revisa la consistencia de la información y cobertura. Realiza las validaciones necesarias que garantiza la calidad de la información.

Sistemas: el grupo de sistemas desarrolla el aplicativo en el dispositivo móvil de captura DMC, de acuerdo a las validaciones requeridas por el grupo temático. Desarrolla el aplicativo web de control de calidad de información y cobertura. Genera la base de datos de acuerdo a la información enviada de campo. Ejecuta las validaciones a la información, las cuales deben ser aprobadas por grupo operativo. Genera la base de datos cada vez que las validaciones son ejecutadas

Temática: el grupo temático diseña el formulario, el manual de especificaciones de consistencia y manual del encuestador. Revisa la consistencia técnica de la información contrastando con información interna y externa. Genera el documento de resultados y edita los cuadros de salida para publicación.

Estadística: el grupo de estadísticos genera la muestra, realiza los programas para detectar las inconsistencias técnicas en la base de datos, genera los cuadros de salida de los resultados obtenidos.

Marcos: el personal de la DIG, produce el material cartográfico de acuerdo a la muestra enviada por el grupo estadístico, controla la georreferenciación por medio del portal web, realiza las actualizaciones del material cartográfico que retorna una vez se concluye la recolección en campo.

Formularios

DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Para la realización de la encuesta, se diseña un formulario electrónico para ser diligenciado en el Dispositivo Móvil de Captura (DMC), el cual incluyen controles de validación y consistencia de la información recolectada. Adicionalmente se entrega un formulario en papel, con la misma estructura y preguntas, con el fin de ser utilizado como alternativa en caso de presentarse daños en el DMC.

También se diseña:

- Manual del Encuestador: consignan las directrices a tener en cuenta para el diligenciamiento y recolección de la información en campo.

- Manual de Uso de la Fotografía Aérea y Cartografía Topográfica: especifica los lineamientos para el uso fotográfico y cartográfico utilizado para la referenciación geográfica de las unidades observación, los PSM.

- Formatos de control en campo: se utilizan para realizar un control de áreas y cotejar con los reportes de cobertura que diariamente produce el grupo de sistemas.

Data Collectors

Nombre	Abbreviation	Affiliation
Departamento Administrativo Nacional de Estadística	DANE	Gobierno Nacional

Supervisión

Con la información consolidada en la base de datos se ejecutan procedimientos de validación y generación de reportes de inconsistencias internas (según el documento de normas de validación y consistencia), con el fin de garantizar la calidad de la información recolectada en el operativo. Posteriormente se genera un archivo en formato .xls que es enviado al responsable de la región con el fin de verificar, junto con el supervisor y el encuestador, la corrección pertinente a dichas inconsistencias, las cuales deben realizarse directamente en el DMC.

Los reportes de cobertura brindan al coordinador en campo y al equipo operativo un informe del estado del operativo con el fin de verificar las posibles inconsistencias que encuentran entre los reportes que se manejan en campo y los controles que se manejan en DANE Central.

Procesamiento de datos

Edición de datos

DISEÑO DE LA DIFUSIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL REPOSITORIO DE DATOS

El repositorio donde se encuentra la información de la ENA es un servidor de ORACLE, de acceso protegido, pues necesita de una autenticación previa para acceder a él, garantizando la seguridad de la información. Este repositorio cuenta con un sistema de respaldo (Backup) y mantenimiento preventivo y correctivo que permite la recuperación de la información en caso de ser necesario.

PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN

La información producida se publica en la página web del DANE, en los cuadros de salida que se generan se incluye el coeficiente de variación o errores muestrales estimados para cada dato (cve). Se presentan gráficos de acuerdo con las principales variables a resaltar.

DISEÑO DE MÉTODO Y MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD

A continuación se presentan los mecanismos de control y evaluación que se realizan en los diferentes procesos de producción estadística.

VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Verificación: en este proceso se revisa que los datos consignados por el encuestador sean reales y consistentes. Este procedimiento se puede apoyar en la fotografía aérea, cruces de variables, formatos, manual del encuestador o información de otras fuentes.

Análisis: consiste en implementar los conocimientos metodológicos y experiencias acopiadas alrededor de lo investigado. Se compara la información con las características de la región, o información de contexto, para verificar la solidez de la información consignada por el encuestador.

Validación: una vez realizados los pasos anteriores se da el visto bueno a la calidad de la información.

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

El proceso de consolidación hace referencia al agrupamiento y organización de la información utilizando como herramientas el software desarrollado por el DANE y los criterios definidos por la metodología. Este proceso incluye además el almacenamiento de la información en bases de datos, de acuerdo con los diferentes puntos de captura. Estos puntos de captura manejan y envían al DANE Central la información que se encuentra agrupada bajo el concepto de PSM. Una vez recibida la información se procede a realizar un control de cobertura y calidad mediante programas implementados para tal fin.

CONSISTENCIA

Después de tener la información en la base de datos se inicia el proceso de certificación mediante programas estadísticos diseñados de acuerdo con las reglas de validación implementadas. Esta información se valida nuevamente con el objeto de establecer posibles inconsistencias y corregirlas antes de generar resultados.

Concluida esta etapa, se inicia un análisis de la información consolidada. Este proceso comprende:

- Control de cobertura y reporte de novedades

- Imputación de datos
- Chequeos de consistencia
- Corrección de inconsistencias
- Cálculo de factores de expansión para la parte probabilística
- Expansión de las cifras
- Cálculo de los errores de muestreo
- Análisis de la información de variables generales de área, producción y rendimiento
- Análisis de la evolución y desarrollo de la estructura con las series históricas y fuentes externas de información
- Selección de datos que alimentarán los cuadros de salida.
- Elaboración de apoyo gráfico
- Preparación del documento de avance de resultados
- Preparación del informe ejecutivo
- Preparación de las cifras y apoyos gráficos a publicar a través del documento final de la ENA.
- Publicación

Estimación de datos

Estimación de error de la muestra

PRECISIÓN REQUERIDA

Medida en términos del error de muestreo es menor o igual a 15% con un nivel de confiabilidad del 95%, para los principales indicadores nacionales.

Descripción del archivo

Lista de Variables

Cosechas

Contenido	Incluye la producción de los cultivos y su destino final.
Casos	0
Variable(s)	51
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1962	KEYPPAL_CO	llave de cosecha	discrete	character	
V1963	KEYPPAL_CU	llave de cultivos	discrete	character	
V1964	NUM_COSECHA	Numero de cosecha	discrete	character	
V1965	COSECHA_MESINI	¿Cuál es el mes de inicio, de la cosecha ?	discrete	character	¿Cuál es el mes de inicio, de la cosecha ?
V1966	COSECHA_MESFIN	¿Cuál es el mes de finalización de la cosecha?	discrete	character	¿Cuál es el mes de finalización de la cosecha?
V1967	AR_COS	¿Cuál es el área cosechada o a cosechar?	contin	numeric	¿Cuál es el área cosechada o a cosechar?
V1968	AR_COS_PROXANIO	¿Cuál es el área a cosechar en el próximo año?	contin	numeric	¿Cuál es el área a cosechar en el próximo año?
V1969	COSECHA_REPINF	¿En qué forma, va a reportar la información de la cosecha?	discrete	character	¿En qué forma, va a reportar la información de la cosecha?
V1970	COSECHA_CANT	Cantidad cosechada o a cosechar	contin	numeric	Cantidad cosechada o a cosechar
V1971	COSECHA_UM	Nombre (tabla)	discrete	character	Nombre (tabla)
V1972	COSECHA_EQKY	Equivalencia en kg	contin	numeric	Equivalencia en kg
V1973	ESPEC_PROD	Especificación del producto	discrete	character	Especificación del producto
V1974	REND_DEF	Rendimiento (t/ha)	contin	numeric	Rendimiento (t/ha)
V1975	REND_MIN	Aceptación de rendimiento MINIMO según tabla	contin	numeric	Aceptación de rendimiento MINIMO según tabla
V1976	REND_MAX	Aceptación de rendimiento MÁXIMO según tabla	contin	numeric	Aceptación de rendimiento MÁXIMO según tabla
V1977	REND_ACUERDO_SN	Señor encuestador ¿Está de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?	discrete	character	Señor encuestador ¿Está de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?
V1978	REND_CALIF	eñor(a) .¿ ¿Desde el punto de vista del rendimiento obtenido u a obtener, c ómo lo califica?	discrete	character	eñor(a) .¿ ¿Desde el punto de vista del rendimiento obtenido u a obtener, c ómo lo califica?
V1979	REND_ESPRZ	¿Cuál es la principal razón por la que espera obtener, éste rendimiento?	discrete	character	¿Cuál es la principal razón por la que espera obtener, éste rendimiento?
V1980	REND_ESPRZ_OTC	otro cuál?	discrete	character	otro cuál?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V1981	EFEC_CLIMA_RENDI_OPA	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Inundación	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Inundación
V1982	EFEC_CLIMA_RENDI_OPB	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Exceso de lluvia	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Exceso de lluvia
V1983	EFEC_CLIMA_RENDI_OPC	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Lluvias a destiempo	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Lluvias a destiempo
V1984	EFEC_CLIMA_RENDI_OPD	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Granizada	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Granizada
V1985	EFEC_CLIMA_RENDI_OPE	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Helada	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Helada
V1986	EFEC_CLIMA_RENDI_OPF	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Sequía	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Sequía
V1987	EFEC_CLIMA_RENDI_OPG	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Vientos fuertes	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Vientos fuertes
V1988	EFEC_CLIMA_RENDI_OPH	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Deslizamiento de tierra	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Deslizamiento de tierra
V1989	EFEC_CLIMA_RENDI_OPI	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Incendio o quema	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Incendio o quema
V1990	EFEC_CLIMA_RENDI_OPJ	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Plagas	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Plagas
V1991	EFEC_CLIMA_RENDI_OPK	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Enfermedad	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Enfermedad
V1992	EFEC_CLIMA_RENDI_OPL	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Otra.	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Otra.
V1993	PORC_AUTOCON	Cuál es el porcentaje para auto consumo (%)	contin	numeric	Cuál es el porcentaje para auto consumo (%)
V1994	PORC_AUTOCON_SEMILLA	¿Cuál es porcentaje para semilla?	contin	numeric	¿Cuál es porcentaje para semilla?
V1995	PORC_AUTOCON_ALI_ANIM	¿Cual es el porcentaje para alimento de animales?	contin	numeric	¿Cual es el porcentaje para alimento de animales?
V1996	PORC_AUTOCON_ALI_HUMA	¿Cual es el porcentaje para alimento humano?	contin	numeric	¿Cual es el porcentaje para alimento humano?
V1997	PORC_VENTA	Porcentaje venta (%)	contin	numeric	Porcentaje venta (%)
V1998	COMER_SITIO	¿Dónde fue, es ó será el sitio de comercialización de la producción?	discrete	character	¿Dónde fue, es ó será el sitio de comercialización de la producción?
V1999	PRECIO_VENUM	¿Cuál es el precio (\$) de venta por unidad de medida?	contin	numeric	¿Cuál es el precio (\$) de venta por unidad de medida?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2000	ESPEC_VENTA	¿La producción fue vendida en?	discrete	character	¿La producción fue vendida en?
V2001	PRECIO_X_KILO	Precio por kilo	contin	numeric	Precio por kilo
V2002	COMPRO_PES_KG	CTLA. Comprobación de precio por kilogramo	discrete	character	CTLA. Comprobación de precio por kilogramo
V2003	COMPRADOR_OPA	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador rural	discrete	character	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador rural
V2004	COMPRADOR_OPB	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Cooperativa y/o supermercados especializados	discrete	character	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Cooperativa y/o supermercados especializados
V2005	COMPRADOR_OPC	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Agroindustria y/o exportadores	discrete	character	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Agroindustria y/o exportadores
V2006	COMPRADOR_OPD	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador mayorista (centrales de abastos)	discrete	character	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador mayorista (centrales de abastos)
V2007	COMPRADOR_OPE	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Plazas de mercado (diferentes a centrales de abastos)	discrete	character	¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Plazas de mercado (diferentes a centrales de abastos)
V2008	COMPRADOR_ARPORC	% Acopiador rural	contin	numeric	% Acopiador rural
V2009	COMPRADOR_SUPORC	% cooperativa y/o supermercados especializados	contin	numeric	% cooperativa y/o supermercados especializados
V2010	COMPRADOR_AIEXPORC	% Agroindustria y/o exportadores	contin	numeric	% Agroindustria y/o exportadores
V2011	COMPRADOR_AMAYPORC	% Acopiador mayorista (centrales de abastos)	contin	numeric	% Acopiador mayorista (centrales de abastos)
V2012	COMPRADOR_PLZPORC	% plazas de mercados (diferentes a centrales de abastos)	contin	numeric	% plazas de mercados (diferentes a centrales de abastos)

Cultivos

Contenido	Identificación de cultivos transitorios, permanentes, plantaciones forestales, pastos o forrajes. Las principales variables hacen referencia al área sembrada, nombre del cultivo, fecha de siembra, mecanización y aspectos fitosanitarios.
Casos	0
Variable(s)	89
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2013	KEYPPAL_CU	Llave de cultivo	discrete	character	
V2014	KEYPPAL_L	Llave de lote	discrete	character	
V2015	NUM_CULTIVO	Numero de cultivo	discrete	character	
V2016	CUL_TIPO	¿Cuál es el tipo del cultivo?	discrete	character	¿Cuál es el tipo del cultivo?
V2017	CUL_NOM	¿Cuál es el nombre del cultivo?	discrete	character	¿Cuál es el nombre del cultivo?
V2018	CUL_NOM_OTC	¿Otro Cuál?	discrete	character	¿Otro Cuál?
V2019	CUL_VAR	¿Cuál es la variedad del cultivo?	discrete	character	¿Cuál es la variedad del cultivo?
V2020	CUL_VAR_OTC	¿Cuál es la otra variedad?	discrete	character	¿Cuál es la otra variedad?
V2021	CEBOLLA_LOT	El lote de cebolla larga o de hoja es:	discrete	character	El lote de cebolla larga o de hoja es:
V2022	CEBOLLA_RONDA	si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, ¿qué número de ronda es	discrete	character	si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, ¿qué número de ronda es
V2023	SIEMBRA_MES	¿Cuál es el mes de siembra y/o plantación, de este cultivo?	discrete	character	¿Cuál es el mes de siembra y/o plantación, de este cultivo?
V2024	SIEMBRA_DIA	¿Cuál es el día de siembra del cultivo?	contin	numeric	¿Cuál es el día de siembra del cultivo?
V2025	SIEMBRA_ANIO	¿Cuál es el año de siembra y/o plantación, de este cultivo?	contin	numeric	¿Cuál es el año de siembra y/o plantación, de este cultivo?
V2026	COSECHA_MES	¿Cuál es o fue el mes que espera cosechar o cosechó, este cultivo?	discrete	character	¿Cuál es o fue el mes que espera cosechar o cosechó, este cultivo?
V2027	COSECHA_DIA	¿Cuál es o fue el día que espera cosechar, este cultivo?	contin	numeric	¿Cuál es o fue el día que espera cosechar, este cultivo?
V2028	COSECHA_ANIO	¿Cuál es el año en que espera cosechar, este cultivo?	discrete	numeric	¿Cuál es el año en que espera cosechar, este cultivo?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2029	COSECHA_PERDIDA	¿Cuál fue la principal razón, por la que se perdió la cosecha?	discrete	character	¿Cuál fue la principal razón, por la que se perdió la cosecha?
V2030	COSECHA_PERDIDA_OTC	¿Otro Cuál?	discrete	character	¿Otro Cuál?
V2031	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPA	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Inundación	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Inundación
V2032	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPB	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Exceso de lluvia	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Exceso de lluvia
V2033	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPC	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Lluvias a destiempo	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Lluvias a destiempo
V2034	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPD	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Granizada	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Granizada
V2035	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPE	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Helada	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Helada
V2036	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPF	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Sequía	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Sequía
V2037	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPG	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Vientos fuertes	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Vientos fuertes
V2038	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPH	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Deslizamiento de tierra	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Deslizamiento de tierra
V2039	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPI	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Incendio o quema	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Incendio o quema
V2040	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPJ	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Plagas	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Plagas
V2041	EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPK	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Enfermedad	discrete	character	¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Enfermedad
V2042	CAFE_CUL	¿Este cultivo de café es?	discrete	character	¿Este cultivo de café es?
V2043	LOTE_UM	Unidad medida	discrete	character	Unidad medida
V2044	AR_SEMOPLAN	Área sembrada a sembrar o plantada	contin	numeric	Área sembrada a sembrar o plantada
V2045	AR_EDADPROD	Área plantada en edad productiva	contin	numeric	Área plantada en edad productiva
V2046	SEMPLA_PROC	¿La semilla o plántulas utilizada para este cultivo transitorio, pr	discrete	character	¿La semilla o plántulas utilizada para este cultivo transitorio, pr
V2047	CUL_ETAMAQ_OPA	En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Preparación d	discrete	character	En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Preparación d

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2048	CUL_ETAMAQ_OPB	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Siembra	discrete	character	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Siembra
V2049	CUL_ETAMAQ_OPC	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Mantenimiento	discrete	character	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Mantenimiento
V2050	CUL_ETAMAQ_OPD	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Cosecha	discrete	character	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Cosecha
V2051	CUL_ETAMAQ_OPE	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-En ninguna etapa	discrete	character	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-En ninguna etapa
V2052	CUL_ETAMAQ_OPF	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-No informa	discrete	character	¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-No informa
V2053	FERT_TIPO_OPA	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año	discrete	character	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año
V2054	FERT_TIPO_OPB	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año	discrete	character	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año
V2055	FERT_TIPO_OPC	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año	discrete	character	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año
V2056	FERT_TIPO_OPD	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año	discrete	character	¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año
V2057	FITO_TIPO_OPA	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente	discrete	character	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente
V2058	FITO_TIPO_OPB	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente	discrete	character	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente
V2059	FITO_TIPO_OPC	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente	discrete	character	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente
V2060	FITO_TIPO_OPD	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente	discrete	character	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente
V2061	FITO_TIPO_OPE	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente	discrete	character	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente
V2062	FITO_TIPO_OPF	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente	discrete	character	¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente
V2063	CUL_PODA_SN	¿Le ha realizado (rá) podas al cultivo en el presente año?	discrete	character	¿Le ha realizado (rá) podas al cultivo en el presente año?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2064	SIEMBRA_MAT	¿Qué tipo de material utilizó, para la siembra?	discrete	character	¿Qué tipo de material utilizó, para la siembra?
V2065	SEMI_CAN	. Cantidad de semilla que utilizó para la siembra de este cultivo transitorio?	contin	numeric	. Cantidad de semilla que utilizó para la siembra de este cultivo transitorio?
V2066	SEMI_UM	. La unidad de medida para reportar la cantidad de semilla es?	discrete	character	. La unidad de medida para reportar la cantidad de semilla es?
V2067	CARGA_EQKI	Cuál es la equivalencia en kilos de la carga	discrete	numeric	Cuál es la equivalencia en kilos de la carga
V2068	CARGA_EQKI_OTC	¿cuál es la otra equivalencia?	contin	numeric	¿cuál es la otra equivalencia?
V2069	PLANTAS_SEM	. ¿Cuántas plantas totales, fueron sembradas en este lote?	contin	numeric	. ¿Cuántas plantas totales, fueron sembradas en este lote?
V2070	PLANTAS_EDPROD	. ¿Cuántas plantas en edad productiva, hay en este lote?	contin	numeric	. ¿Cuántas plantas en edad productiva, hay en este lote?
V2071	PLANTAS_DISUR	¿Cuál es la distancia de siembra, entre surcos? (m)	contin	numeric	¿Cuál es la distancia de siembra, entre surcos? (m)
V2072	PLANTAS_DIPLA	¿Cuál es la distancia de siembra entre plantas? (m)	contin	numeric	¿Cuál es la distancia de siembra entre plantas? (m)
V2073	PLAFOR_ORI	¿Qué tipo de orientación forestal, tiene la plantación?	discrete	character	¿Qué tipo de orientación forestal, tiene la plantación?
V2074	PLAFOR_FIN	¿Cuál es el destino o finalidad de la plantación forestal en este lote?	discrete	character	¿Cuál es el destino o finalidad de la plantación forestal en este lote?
V2075	PLAFOR_FIN_OTC	. Otra cuál?	discrete	character	. Otra cuál?
V2076	PASTO_TIPO	Este pasto o forraje es?	discrete	character	Este pasto o forraje es?
V2077	PRADERA_MAN	¿Cuál es el principal manejo de la pradera o potrero?	discrete	character	¿Cuál es el principal manejo de la pradera o potrero?
V2078	PASCORTE_USO	.Cuál es el principal uso del pasto de corte?	discrete	character	.Cuál es el principal uso del pasto de corte?
V2079	PASCORTE_USO_OTC	. otro cuál?	discrete	character	. otro cuál?
V2080	PASTOREO_TIPO	Qué tipo de pastoreo es?	discrete	character	Qué tipo de pastoreo es?
V2081	ZOCA_PROD_OPA	¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Primer semestre	discrete	character	¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Primer semestre
V2082	ZOCA_PROD_OPB	Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Segundo semestre	discrete	character	Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Segundo semestre
V2083	ZOCA_PROD_OPC	¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-No recogió producción	discrete	character	¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-No recogió producción
V2084	COSECHA_PER_OPA	¿Realizó cosechas en los periodos de?-Enero a junio	discrete	character	¿Realizó cosechas en los periodos de?-Enero a junio
V2085	COSECHA_PER_OPB	¿Realizó cosechas en los periodos de?-Julio a diciembre	discrete	character	¿Realizó cosechas en los periodos de?-Julio a diciembre
V2086	COSECHA_PER_OPC	¿Realizó cosechas en los periodos de?-No recogió cosecha	discrete	character	¿Realizó cosechas en los periodos de?-No recogió cosecha

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2087	RAZ_NO_COSECHA_OPA	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Inundación	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Inundación
V2088	RAZ_NO_COSECHA_OPB	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Exceso de lluvia	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Exceso de lluvia
V2089	RAZ_NO_COSECHA_OPC	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Lluvias a destiemp	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Lluvias a destiemp
V2090	RAZ_NO_COSECHA_OPD	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Granizada	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Granizada
V2091	RAZ_NO_COSECHA_OPE	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Helada	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Helada
V2092	RAZ_NO_COSECHA_OPF	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Sequía	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Sequía
V2093	RAZ_NO_COSECHA_OPG	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Vientos fuertes	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Vientos fuertes
V2094	RAZ_NO_COSECHA_OPH	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Deslizamiento de tierr	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Deslizamiento de tierr
V2095	RAZ_NO_COSECHA_OPI	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Precios bajos	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Precios bajos
V2096	RAZ_NO_COSECHA_OPJ	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Incendio o quema	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Incendio o quema
V2097	RAZ_NO_COSECHA_OPK	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Plagas	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Plagas
V2098	RAZ_NO_COSECHA_OPL	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Enfermedad	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Enfermedad
V2099	RAZ_NO_COSECHA_OPM	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Otra	discrete	character	¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Otra
V2100	RAZ_NO_COSECHA_OTC	. ¿Cuál fue la otra razón por las que no recogió la cosecha?	discrete	character	. ¿Cuál fue la otra razón por las que no recogió la cosecha?
V2101	CTL1_CUL_ASOC	Ctl ¿Con que cobertura se encuentra asociado el cultivo?	discrete	character	Ctl ¿Con que cobertura se encuentra asociado el cultivo?

Dispersos

Contenido	Incluye la cantidad de árboles dispersos presentes en la Unidad Productora Agropecuaria - UPA y su producción.
Casos	0
Variable(s)	14
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2102	KEYPPAL_D	llave de dispersos	discrete	character	
V2103	KEYPPAL	llave de identificacion	discrete	character	
V2104	NUM_DISPERSO	Numero de disperso	discrete	character	
V2105	DIS_NOM	¿Cuál es el nombre del frutal disperso o fique?	discrete	character	¿Cuál es el nombre del frutal disperso o fique?
V2106	DIS_NOM_OTC	¿Otra cuál?	discrete	character	¿Otra cuál?
V2107	DIS_TOTPSM	¿Total de árboles dispersos que hay dentro del PSM?	contin	numeric	¿Total de árboles dispersos que hay dentro del PSM?
V2108	DIS_EDPROD	¿Cuántos árboles dispersos en edad productiva, hay dentro del PSM?	contin	numeric	¿Cuántos árboles dispersos en edad productiva, hay dentro del PSM?
V2109	DIS_EDPROD_REC_SN	De los árboles en edad productiva ¿usted recoge la producción?	discrete	character	De los árboles en edad productiva ¿usted recoge la producción?
V2110	DIS_COSEC	¿Cuál es la cantidad cosechada?	contin	numeric	¿Cuál es la cantidad cosechada?
V2111	DIS_UM	¿Nombre de la unidad de medida de la producción?	discrete	character	¿Nombre de la unidad de medida de la producción?
V2112	DIS_EQKG	¿Cuál es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la producción?.	contin	numeric	¿Cuál es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la producción?.
V2113	DIS_EQKG_OTC	Cuál es la otra equivalencia	contin	numeric	Cuál es la otra equivalencia
V2114	DIS_PORC_AUTOCON	De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje se destinó para autoconsumo?	contin	numeric	De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje se destinó para autoconsumo?
V2115	DIS_PORC_VENTA	De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje destino para la venta o comercialización?	contin	numeric	De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje destino para la venta o comercialización?

Identificación

Contenido	Identificación de la Unidad Productora Agropecuaria - UPA, y productor agropecuario.
Casos	0
Variable(s)	77
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2116	KEYPPAL	Llave principal	discrete	character	
V2117	PUNTO	Id Del punto	contin	numeric	
V2118	PROD_RAZSOC	¿Cuál es la condición jurídica del productor?	discrete	character	¿Cuál es la condición jurídica del productor?
V2119	PROD_SEX	¿Cuál es el sexo del productor?	discrete	character	¿Cuál es el sexo del productor?
V2120	MUJCAFAM_SN	¿Es Ud. mujer cabeza de familia?	discrete	character	¿Es Ud. mujer cabeza de familia?
V2121	PROD_TEL_OPA	¿Número telefónico del productor?-Teléfono fijo	discrete	character	¿Número telefónico del productor?-Teléfono fijo
V2122	PROD_TEL_OPB	¿Número telefónico del productor?-Teléfono móvil	discrete	character	¿Número telefónico del productor?-Teléfono móvil
V2123	PROD_TEL_OPC	Número telefónico del productor?-No tiene	discrete	character	Número telefónico del productor?-No tiene
V2124	PROD_TEL_OPD	¿Número telefónico del productor?-No informa	discrete	character	¿Número telefónico del productor?-No informa
V2125	INFORMA	¿Marque quién suministra la información?	discrete	character	¿Marque quién suministra la información?
V2126	INFORMA_OTC	Otro ¿cuál?	discrete	character	Otro ¿cuál?
V2127	ENC_TEL_OPA	Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono fijo	discrete	character	Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono fijo
V2128	ENC_TEL_OPB	Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono móvil	discrete	character	Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono móvil
V2129	ENC_TEL_OPC	Número telefónico de la persona encuestada-No tiene	discrete	character	Número telefónico de la persona encuestada-No tiene
V2130	ENC_TEL_OPD	Número telefónico de la persona encuestada-No informa	discrete	character	Número telefónico de la persona encuestada-No informa
V2131	UP_TODASM_SN	La Unidad Productora, se encuentra TODA dentro del segmento?	discrete	character	La Unidad Productora, se encuentra TODA dentro del segmento?
V2132	UP_AREA	¿Cuál es el área de la UNIDAD PRODUCTORA?	discrete	numeric	¿Cuál es el área de la UNIDAD PRODUCTORA?
V2133	ESC_FOTO	Escala de la foto	contin	numeric	Escala de la foto
V2134	MET_MEDICION	Método de medición	discrete	character	Método de medición
V2135	PTOMIL_INT1	1 PRIMERA medición.	contin	numeric	1 PRIMERA medición.

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2136	PTOMIL_INT2	2 SEGUNDA medición	contin	numeric	2 SEGUNDA medición
V2137	PTOMIL_INT3	3 TERCERA medición	contin	numeric	3 TERCERA medición
V2138	PTOMIL_INT_PROM		contin	numeric	
V2139	PTOMIL_LIM1	PRIMERA medición	contin	numeric	PRIMERA medición
V2140	PTOMIL_LIM2	SEGUNDA medición	contin	numeric	SEGUNDA medición
V2141	PTOMIL_LIM3	TERCERA medición	contin	numeric	TERCERA medición
V2142	PTOMIL_LIM_PROM		contin	numeric	
V2143	TOT_PUNTOS		contin	numeric	
V2144	AR_MALLA		discrete	numeric	
V2145	PENDIENTE_PSM	El PSM, se encuentra en una pendiente de:	discrete	character	El PSM, se encuentra en una pendiente de:
V2146	COBAGR_SN	¿Al día de hoy, hay coberturas de uso agrícola en el PSM?	discrete	character	¿Al día de hoy, hay coberturas de uso agrícola en el PSM?
V2147	DIS_SN	¿Existen plantas permanentes y árboles dispersos, en el PSM? (NO se incluyen forestales)	discrete	character	¿Existen plantas permanentes y árboles dispersos, en el PSM? (NO se incluyen forestales)
V2148	FUE_CAPTAGUA	Cuál es la principal fuente de captación de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la Unidad Productora?	discrete	character	Cuál es la principal fuente de captación de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la Unidad Productora?
V2149	VIV_SN	Existen viviendas en la UP?	discrete	character	Existen viviendas en la UP?
V2150	VIVSM_SN	La vivienda se encuentra dentro del SM?	discrete	character	La vivienda se encuentra dentro del SM?
V2151	VIVHAB_SN	La vivienda se encuentra habitada?	discrete	character	La vivienda se encuentra habitada?
V2152	PLANPROD_SN	PLANEA usted, la producción de su predio (s)?	discrete	character	PLANEA usted, la producción de su predio (s)?
V2153	PLANPROD_OPC_OPA	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de mercado de la producción que quiere obtener	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de mercado de la producción que quiere obtener
V2154	PLANPROD_OPC_OPB	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de insumos de la producción (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc.)	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de insumos de la producción (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc.)
V2155	PLANPROD_OPC_OPC	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de componentes de la producción (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia técnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de componentes de la producción (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia técnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2156	PLANPROD_OPC_OPD	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Costos de comercialización	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Costos de comercialización
V2157	PLANPROD_OPC_OPE	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos climáticos (pronósticos, boletines de los estados de clima en la región)	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos climáticos (pronósticos, boletines de los estados de clima en la región)
V2158	PLANPROD_OPC_OPF	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos financieros (tasa de interés, condiciones de los créditos a los que se acceden)	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos financieros (tasa de interés, condiciones de los créditos a los que se acceden)
V2159	PLANPROD_OPC_OPG	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos de asistencia técnica	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos de asistencia técnica
V2160	PLANPROD_OPC_OPH	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Otra cuál?	discrete	character	De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Otra cuál?
V2161	PLANPROD_OTCDS	.1 otra opción relevante para planear su producción?	discrete	character	.1 otra opción relevante para planear su producción?
V2162	INFAGFOR_CON_SN	¿Consulta información agropecuaria y/o forestal?	discrete	character	¿Consulta información agropecuaria y/o forestal?
V2163	INFAGFORF_OPA	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SIPSA	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SIPSA
V2164	INFAGFORF_OPB	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-UMATA	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-UMATA
V2165	INFAGFORF_OPC	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Centrales de abastos	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Centrales de abastos
V2166	INFAGFORF_OPD	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Plazas de mercado	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Plazas de mercado
V2167	INFAGFORF_OPE	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Gremios del sector y Asociaciones de productores	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Gremios del sector y Asociaciones de productores
V2168	INFAGFORF_OPF	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
V2169	INFAGFORF_OPG	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-MADR - AGRONET	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-MADR - AGRONET

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2170	INFAGFORF_OPH	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-IDEAM	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-IDEAM
V2171	INFAGFORF_OPI	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-ICA-CORPOICA	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-ICA-CORPOICA
V2172	INFAGFORF_OPJ	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SENA	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SENA
V2173	INFAGFORF_OPK	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Banco Agrario	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Banco Agrario
V2174	INFAGFORF_OPL	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-FINAGRO	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-FINAGRO
V2175	INFAGFORF_OPM	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Empresas de transporte valor de fletes	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Empresas de transporte valor de fletes
V2176	INFAGFORF_OPN	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vecinos	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vecinos
V2177	INFAGFORF_OPO	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Mataderos o plantas de beneficio	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Mataderos o plantas de beneficio
V2178	INFAGFORF_OPP	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vendedores, proveedores y almacenes de insumos	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vendedores, proveedores y almacenes de insumos
V2179	INFAGFORF_OPQ	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Comprador	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Comprador
V2180	INFAGFORF_OPR	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-BNA - Bolsa Nacional Agropecuaria	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-BNA - Bolsa Nacional Agropecuaria
V2181	INFAGFORF_OPS	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Corporación Colombia Internacional ¿ CCI	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Corporación Colombia Internacional ¿ CCI
V2182	INFAGFORF_OPT	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Otro cuál?	discrete	character	De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Otro cuál?
V2183	INFAGFORF_OTCDS	Otra fuente de información?	discrete	character	Otra fuente de información?
V2184	INFAGFORF_FUE_FINCA	La información que le provee la fuente, le permite utilizarla en la finca?	discrete	character	La información que le provee la fuente, le permite utilizarla en la finca?
V2185	UP_VIS_CNA	¿Esta Unidad Productora fue visitada por el Censo Nacional Agropecuario?	discrete	character	¿Esta Unidad Productora fue visitada por el Censo Nacional Agropecuario?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2186	CAMBIO_PRO_UP_OPA	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Productor	discrete	character	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Productor
V2187	CAMBIO_PRO_UP_OPB	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Administrador	discrete	character	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Administrador
V2188	CAMBIO_PRO_UP_OPC	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Mayordomo	discrete	character	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Mayordomo
V2189	CAMBIO_PRO_UP_OPD	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Dueño del terreno	discrete	character	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Dueño del terreno
V2190	CAMBIO_PRO_UP_OPE	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Gerente	discrete	character	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Gerente
V2191	CAMBIO_PRO_UP_OPF	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-No ha cambiado	discrete	character	. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-No ha cambiado
V2192	FEX	Factor de expansion	discrete	character	Factor de expansion

Lotes

Contenido	Se puede identificar el tipo de lote, presente, pasado, futuro, tipo de cobertura encontrada el día de la entrevista. Adicionalmente características de forma de siembra y establecimiento del cultivo así como la disponibilidad de sistema de riego.
Casos	0
Variable(s)	14
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2193	KEYPPAL_L	Llave de lote	discrete	character	
V2194	KEYPPAL	Llave de Identificacion	discrete	character	
V2195	NUM_LOTE	Numero de lote	discrete	character	
V2196	COB_TIPO	¿El tipo de cobertura el día de hoy, a registrar corresponde	discrete	character	¿El tipo de cobertura el día de hoy, a registrar corresponde
V2197	LOTE_TIPO	El lote a ingresar corresponde a:	discrete	character	El lote a ingresar corresponde a:
V2198	CUL_TIPO	¿El cultivo se sembró (rá)?	discrete	character	¿El cultivo se sembró (rá)?
V2199	CUL_SIEMBRA	¿La siembra del cultivo se realizó en?	discrete	character	¿La siembra del cultivo se realizó en?
V2200	ESTAB_TIPO	¿El tipo de esTabla cimiento es o será?	discrete	character	¿El tipo de esTabla cimiento es o será?
V2201	RIEGO_HAY	¿Cuenta con un sistema de riego y lo usó (rá), durante el presente año?	discrete	character	¿Cuenta con un sistema de riego y lo usó (rá), durante el presente año?
V2202	RIEGO_SIS	¿Cuál es el sistema de riego utilizado (rá) para este cultivo, en este lote?	discrete	character	¿Cuál es el sistema de riego utilizado (rá) para este cultivo, en este lote?
V2203	CANT_CUL	¿Cuántos cultivos tiene sembrados en este lote?	discrete	numeric	¿Cuántos cultivos tiene sembrados en este lote?
V2204	AREA_LOTE	Área del lote	discrete	numeric	Área del lote
V2205	CTL3_AGR_LCT_PAS	CTL3 ¿Desea agregar un lote de cultivo transitorio o permanente PAS	discrete	character	CTL3 ¿Desea agregar un lote de cultivo transitorio o permanente PAS
V2206	CTL4_AGR_LCT_FUT	CTL4. ¿Desea agregar un lote o cultivo transitorio FUTURO?	discrete	character	CTL4. ¿Desea agregar un lote o cultivo transitorio FUTURO?

Otespec

Contenido	Hace referencia a la producción de miel y otros productos provenientes de la apicultura.
Casos	0
Variable(s)	12
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2207	KEYPPAL_OE	llave de otras especies	discrete	character	
V2208	KEYPPAL	llave de identificación	discrete	character	
V2209	NUM_OTESPEC	Numero de otras especies	discrete	character	Numero de otras especies
V2210	OTESPEC	¿Cuál de las otras especies pecuarias, existe en la UP el día de HOY?	discrete	character	¿Cuál de las otras especies pecuarias, existe en la UP el día de HOY?
V2211	Otep_TOT	¿Total de especie pecuaria, existente el día de HOY?	contin	numeric	¿Total de especie pecuaria, existente el día de HOY?
V2212	Otep_MAC	De esta especie pecuaria, ¿Cuántos son machos?	contin	numeric	De esta especie pecuaria, ¿Cuántos son machos?
V2213	Otep_HEM	De esta especie pecuaria, ¿Cuántas son hembras?	contin	numeric	De esta especie pecuaria, ¿Cuántas son hembras?
V2214	Otep_REP	Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuántos son reproductores?	contin	numeric	Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuántos son reproductores?
V2215	Otep_PREN	Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuántas están preñadas?	contin	numeric	Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuántas están preñadas?
V2216	INV_AUTOC_BUF	Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para auto consumo?	contin	numeric	Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para auto consumo?
V2217	INV_VENT_BUF	Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para venta?	contin	numeric	Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para venta?
V2218	INV_BUF_ORIEN	¿Cuál es la principal orientación del inventario de esta especie en la UP?	discrete	character	¿Cuál es la principal orientación del inventario de esta especie en la UP?

Pecuaria

Contenido	Actividad pecuaria en la Unidad Productora Agropecuaria. Las principales variables hacen referencia a la cantidad de hembras y machos de las especies pecuarias. Cantidad de leche producida el día anterior al día de la entrevista, inventario avícola, cantidad de huevos producidos la semana anterior al día de la entrevista , e inventario bovino y de otras especies pecuarias.
Casos	0
Variable(s)	174
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2219	KEYPPAL		discrete	character	
V2220	ESPEC_EXIUP_OPA	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Bovina (Ganado bovino)	discrete	character	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Bovina (Ganado bovino)
V2221	ESPEC_EXIUP_OPB	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Porcícola	discrete	character	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Porcícola
V2222	ESPEC_EXIUP OPC	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Avícola	discrete	character	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Avícola
V2223	ESPEC_EXIUP OPD	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Otra especie pecuaria (Equina, Asnal, Mular, Bu	discrete	character	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Otra especie pecuaria (Equina, Asnal, Mular, Bu
V2224	ESPEC_EXIUP_OPE	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Ninguna especie	discrete	character	¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Ninguna especie
V2225	BOVTOTAL	¿Cuántas cabezas de ganado bovino, hay en la UP el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántas cabezas de ganado bovino, hay en la UP el día de hoy?
V2226	BOVMAC	¿Cuántos son machos?	discrete	numeric	¿Cuántos son machos?
V2227	BOVHEM	¿Cuántos son hembras?	discrete	numeric	¿Cuántos son hembras?
V2228	BOV_TRANPER	¿El inventario de ganado bovino que existe en la UP, se encuentra PRINCIPALMENTE en?	discrete	character	¿El inventario de ganado bovino que existe en la UP, se encuentra PRINCIPALMENTE en?
V2229	BOVMAC_ED_OPA	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses	discrete	character	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2230	BOVMAC_ED_OPB	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses	discrete	character	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses
V2231	BOVMAC_ED_OPC	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses	discrete	character	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses
V2232	BOVMAC_ED_OPD	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses	discrete	character	¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses
V2233	BOVMAC_EDMEN12_TOT	¿Cuántos machos son menores de meses?	discrete	numeric	¿Cuántos machos son menores de meses?
V2234	BOVMAC_ED12A23_TOT	¿Cuántos machos están entre a meses?	discrete	numeric	¿Cuántos machos están entre a meses?
V2235	BOVMAC_ED24A36_TOT	¿Cuántos machos están entre a meses?	discrete	numeric	¿Cuántos machos están entre a meses?
V2236	BOVMAC_EDMAY36_TOT	¿Cuántos machos son mayores de meses?	discrete	numeric	¿Cuántos machos son mayores de meses?
V2237	BOVMAC_REPRODUC	¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuántos son reproductores?	discrete	numeric	¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuántos son reproductores?
V2238	BOVHEM_ED_OPA	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses	discrete	character	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses
V2239	BOVHEM_ED_OPB	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a 7 meses	discrete	character	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a 7 meses
V2240	BOVHEM_ED_OPC	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre 8 a meses	discrete	character	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre 8 a meses
V2241	BOVHEM_ED_OPD	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses	discrete	character	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses
V2242	BOVHEM_ED_OPE	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses	discrete	character	¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses
V2243	BOVHEM_EDMEN12_TOT	¿Cuántas hembras son menores de meses?	discrete	numeric	¿Cuántas hembras son menores de meses?
V2244	BOVHEM_ED12A17_TOT	¿Cuántas hembras están entre a 7 meses?	discrete	numeric	¿Cuántas hembras están entre a 7 meses?
V2245	BOVHEM_ED18A23_TOT	¿Cuántas hembras están entre 8 a meses?	discrete	numeric	¿Cuántas hembras están entre 8 a meses?
V2246	BOVHEM_ED24A36_TOT	¿Cuántas hembras están entre a meses?	discrete	numeric	¿Cuántas hembras están entre a meses?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2247	BOVHEM_EDMAY36_TOT	¿Cuántas hembras son mayores de meses?	discrete	numeric	¿Cuántas hembras son mayores de meses?
V2248	BOVHEM_PRENADAS	¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuántas están preñadas?	discrete	numeric	¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuántas están preñadas?
V2249	BOVRAZA	¿Cuál es la raza y/o cruce predominante en el ganado?	discrete	character	¿Cuál es la raza y/o cruce predominante en el ganado?
V2250	BOVRAZA_OTC	Otra ¿Cuál?	discrete	character	Otra ¿Cuál?
V2251	BOVORI	¿Cuál es la orientación principal del inventario existente?	discrete	character	¿Cuál es la orientación principal del inventario existente?
V2252	BOVORI_FASE	Si la principal orientación del inventario es carne, ¿Que fase desarrolla en la UP?	discrete	character	Si la principal orientación del inventario es carne, ¿Que fase desarrolla en la UP?
V2253	BOVPRE_OPA	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día
V2254	BOVPRE_OPB	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día
V2255	BOVPRE_OPC	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día
V2256	BOVPRE_OPD	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día
V2257	BOVPRE_INSAR_TOT	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a	discrete	numeric	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a
V2258	BOVPRE_TRANEMB_TOT	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia	discrete	numeric	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia
V2259	BOVPRE_MONDIR_TOT	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,	discrete	numeric	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,
V2260	BOV_VACUNA_OPA	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Fiebre Aftosa	discrete	character	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Fiebre Aftosa
V2261	BOV_VACUNA_OPB	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Leptospirosis	discrete	character	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Leptospirosis

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2262	BOV_VACUNA_OPC	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Carbón Bacteriano	discrete	character	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Carbón Bacteriano
V2263	BOV_VACUNA_OPD	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Ninguna	discrete	character	Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Ninguna
V2264	BOV_VACUNA_AFT_TOT	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra fiebre aftosa:	discrete	numeric	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra fiebre aftosa:
V2265	BOV_VACUNA_LEF_TOT	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Leptospirosis:	discrete	numeric	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Leptospirosis:
V2266	BOV_VACUNA_CAB_TOT	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales estan vacunados contra Carbón Bacteriano:	discrete	numeric	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales estan vacunados contra Carbón Bacteriano:
V2267	BOV_MUERTE_SN_OPA	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s
V2268	BOV_MUERTE_SN_OPB	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de
V2269	BOV_MUERTE_SN_OPC	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de la	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de la
V2270	BOV_MUERTE_SN_OPD	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
V2271	BOV_MUERTE_SN_OPE	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las
V2272	BOV_MUERTE_SN_OPF	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s
V2273	BOV_MUERTE_SN_OPG	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguiant	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguiant

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2274	BOV_MUERTE_SN_OPH	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las sig	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las sig
V2275	BOV_MUERTE_SN_OPI	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes	discrete	character	¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes
V2276	BOV_MUERTE_ENFER	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad
V2277	BOV_MUERTE_INUND	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundación	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundación
V2278	BOV_MUERTE_SEQUIA	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequía	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequía
V2279	BOV_MUERTE_DURAN_PARTO	Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto
V2280	BOV_MUERTE_ESC_ALIME	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escases de alimento	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escases de alimento
V2281	BOV_MUERTE_ASIST_TEC	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia técnica	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia técnica
V2282	BOV_MUERTE_ACCIDEN	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc)	discrete	numeric	Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc)
V2283	BOV_MUERTE_OTR_RAZ	Otra razón de muerte del ganado	discrete	character	Otra razón de muerte del ganado
V2284	BOV_TERN_NACIDOS	¿Cuántos terneros nacieron vivos en la Unidad Productora, desde el mes de diciembre del año anterior AL DÍA DE HOY?	discrete	numeric	¿Cuántos terneros nacieron vivos en la Unidad Productora, desde el mes de diciembre del año anterior AL DÍA DE HOY?
V2285	BOV_TERN_NACIDOS_HEM	Cuántas hembras	discrete	numeric	Cuántas hembras
V2286	BOV_TERN_NACIDOS_MACH	Cuántos machos	discrete	numeric	Cuántos machos
V2287	BOV_SACRI	¿Durante los meses de Julio, agosto y septiembre del presente año, ¿cuántas cabezas de ganado se destinaron para sacrificio?	discrete	numeric	¿Durante los meses de Julio, agosto y septiembre del presente año, ¿cuántas cabezas de ganado se destinaron para sacrificio?
V2288	BOV_SACRI_PLANTAS_SAC	¿Cuántas fueron vendidas directamente a plantas de sacrificio, mataderos municipales o frigoríficos?	discrete	numeric	¿Cuántas fueron vendidas directamente a plantas de sacrificio, mataderos municipales o frigoríficos?
V2289	BOV_SACRI_VEN_INTER	¿Cuántas fueron vendidas a intermediarios con el fin de ser destinadas para sacrificio?	discrete	numeric	¿Cuántas fueron vendidas a intermediarios con el fin de ser destinadas para sacrificio?
V2290	BOV_SACRI_UP_CONSUMO	¿Cuántas fueron sacrificadas en la UP, para consumo?	discrete	numeric	¿Cuántas fueron sacrificadas en la UP, para consumo?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2291	BOV_PRG_PIECRIA_SN	La UP cuenta con un programa de reproducción de pie de cría?	discrete	character	La UP cuenta con un programa de reproducción de pie de cría?
V2292	BOV_PIECRIA_RAZA	¿Cuál es la raza principal de reproducción del pie de cría?	discrete	character	¿Cuál es la raza principal de reproducción del pie de cría?
V2293	BOV_PIECRIA_RAZA_OTC	¿Cuál es la otra raza principal de reproducción del pie de cría?	discrete	character	¿Cuál es la otra raza principal de reproducción del pie de cría?
V2294	LECHE_SN	¿Hubo producción de leche en la UP, el día de ayer?	discrete	character	¿Hubo producción de leche en la UP, el día de ayer?
V2295	VAC_ORDE	¿Cuántas vacas fueron ordeñadas en la UP, el día de ayer?	discrete	numeric	¿Cuántas vacas fueron ordeñadas en la UP, el día de ayer?
V2296	LECHE_PROD_AYER	¿Cuál fue la cantidad de leche producida en la UP, el día de ayer?	contin	numeric	¿Cuál fue la cantidad de leche producida en la UP, el día de ayer?
V2297	LECHE_PRODUM	¿En qué unidad de medida, va a reportar la producción de leche?	discrete	character	¿En qué unidad de medida, va a reportar la producción de leche?
V2298	LECHE_PRODUM_OTC	¿Cuál es la otra unidad de medida?	discrete	character	¿Cuál es la otra unidad de medida?
V2299	LECHE_EQLT	¿Cuál es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?	contin	numeric	¿Cuál es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?
V2300	LECHE_DEST_OPA	¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Procesada	discrete	character	¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Procesada
V2301	LECHE_DEST_OPB	¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Consumida	discrete	character	¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Consumida
V2302	LECHE_DEST_OPC	¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Venta	discrete	character	¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Venta
V2303	LECHE_PROC_TOT	¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser procesada en la UP?	contin	numeric	¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser procesada en la UP?
V2304	LECHE_CONS_TOT	¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser consumida en la UP?	contin	numeric	¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser consumida en la UP?
V2305	LECHE_VEN_TOT	¿Qué cantidad de leche, es destinada para la venta?	contin	numeric	¿Qué cantidad de leche, es destinada para la venta?
V2306	LECHE_DESTVENTA_OPA	La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Industria	discrete	character	La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Industria
V2307	LECHE_DESTVENTA_OPB	La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Intermediarios	discrete	character	La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Intermediarios
V2308	LECHE_DESTVENTA_OPC	La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Otro	discrete	character	La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Otro
V2309	LECHE_VENIND_TOT	Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a la industria?	contin	numeric	Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a la industria?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2310	LECHE_VENINT_TOT	Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a intermediarios?	contin	numeric	Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a intermediarios?
V2311	LECHE_VENOT_TOT	Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a OTROS?	contin	numeric	Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a OTROS?
V2312	LECHE_DIASVACPRD	¿Cuántos días en promedio dura una vaca en su UP produciendo leche? (periodo de lactancia)	contin	numeric	¿Cuántos días en promedio dura una vaca en su UP produciendo leche? (periodo de lactancia)
V2313	LECHE_PRECIOPROM	¿Cuál fue el precio promedio del litro de leche vendida?	contin	numeric	¿Cuál fue el precio promedio del litro de leche vendida?
V2314	INVEN_BOVI_A30JUNI	¿A 0 de junio del presente año, qué cantidad de cabezas de ganado, existía en esta UP?	discrete	numeric	¿A 0 de junio del presente año, qué cantidad de cabezas de ganado, existía en esta UP?
V2315	INVEN_BOVI_A30JUNI_HEMB	¿Cuántas hembras?	discrete	numeric	¿Cuántas hembras?
V2316	INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH	¿Cuánto machos?	discrete	numeric	¿Cuánto machos?
V2317	POR_MACHEM_SN_OPA	¿Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Machos.	discrete	character	¿Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Machos.
V2318	POR_MACHEM_SN_OPB	Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Hembras	discrete	character	Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Hembras
V2319	POR_RAZA	¿Cuál es la raza y/o cruce predominante del inventario porcícola?	discrete	character	¿Cuál es la raza y/o cruce predominante del inventario porcícola?
V2320	POR_RAZA_OTC	Otra ¿Cuál?	discrete	character	Otra ¿Cuál?
V2321	CERTOTAL	¿Cuál es la cantidad total de cerdos existentes en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuál es la cantidad total de cerdos existentes en la UP, el día de hoy?
V2322	CERMACH	¿Cuántos Machos, hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántos Machos, hay en la UP, el día de hoy?
V2323	CERMACH_CAT_OPA	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductores en	discrete	character	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductores en
V2324	CERMACH_CAT_OPB	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductor	discrete	character	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductor
V2325	CERMACH_CAT OPC	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones lactantes	discrete	character	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones lactantes
V2326	CERMACH_CAT OPD	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones en precebos	discrete	character	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones en precebos

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2327	CERMAC_CAT_OPE	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en levante	discrete	character	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en levante
V2328	CERMAC_CAT_OPF	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en ceba	discrete	character	CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en ceba
V2329	CERMAC_REPSER_TOT	¿Cuántos Machos reproductores en servicio, hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántos Machos reproductores en servicio, hay en la UP, el día de hoy?
V2330	CERMAC_REM_TOT	¿Cuántos Machos reproductores para reemplazo, hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántos Machos reproductores para reemplazo, hay en la UP, el día de hoy?
V2331	CERLEC_LAC_TOT	Cuántos lechones lactantes hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	Cuántos lechones lactantes hay en la UP, el día de hoy?
V2332	CERLEC_PREC_TOT	¿Cuántos lechones en precebos hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántos lechones en precebos hay en la UP, el día de hoy?
V2333	CERLEV_TOT	¿Cuántos cerdos en levante hay en la UP, el día de Hoy?	discrete	numeric	¿Cuántos cerdos en levante hay en la UP, el día de Hoy?
V2334	CERCEBA_TOT	¿Cuántos cerdos en ceba hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántos cerdos en ceba hay en la UP, el día de hoy?
V2335	CERHEM	¿Cuántas HEMBRAS, hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántas HEMBRAS, hay en la UP, el día de hoy?
V2336	CERHEM_CAT_OPA	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas de reemplazo	discrete	character	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas de reemplazo
V2337	CERHEM_CAT_OPB	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en lactancia	discrete	character	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en lactancia
V2338	CERHEM_CAT_OPC	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en gestación	discrete	character	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en gestación
V2339	CERHEM_CAT_OPD	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas vacías	discrete	character	CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas vacías
V2340	CERHEM_REEM_TOT	¿Cuántas cerdas de reemplazo hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántas cerdas de reemplazo hay en la UP, el día de hoy?
V2341	CERHEM_LAC_TOT	Cuántos cerdas en lactancia hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	Cuántos cerdas en lactancia hay en la UP, el día de hoy?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2342	CERHEM_GES_TOT	¿Cuántas cerdas en gestación hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántas cerdas en gestación hay en la UP, el día de hoy?
V2343	CERHEM_VAC_TOT	¿Cuántas cerdas vacías hay en la UP, el día de hoy?	discrete	numeric	¿Cuántas cerdas vacías hay en la UP, el día de hoy?
V2344	CERPRES_OPA	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en I	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en I
V2345	CERPRES_OPB	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la
V2346	CERPRES_OPC	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la UP	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la UP
V2347	CERPRES_OPD	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la	discrete	character	¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la
V2348	CERPRES_IN SAR_TOT	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a	discrete	numeric	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a
V2349	CERPRES_TRANEMB_TOT	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia	discrete	numeric	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia
V2350	CERPRES_MONDIR_TOT	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,	discrete	numeric	Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,
V2351	CER_VACUNA_OPA	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Peste Porcina	discrete	character	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Peste Porcina
V2352	CER_VACUNA_OPB	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Fiebre Aftosa	discrete	character	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Fiebre Aftosa
V2353	CER_VACUNA_OPC	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Parvovirus	discrete	character	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Parvovirus
V2354	CER_VACUNA_OPD	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Ninguna	discrete	character	Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Ninguna
V2355	CER_VACUNA_PESTE_TOT	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra peste porcina	discrete	numeric	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra peste porcina

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2356	CER_VACUNA_AFT_TOT	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Fiebre Aftosa	discrete	numeric	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Fiebre Aftosa
V2357	CER_VACUNA_PAR_TOT	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales estan vacunados contra Parvovirus	discrete	numeric	Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales estan vacunados contra Parvovirus
V2358	AVES_TIPO_OPA	El día de hoy, existe aves de?-Traspatio	discrete	character	El día de hoy, existe aves de?-Traspatio
V2359	AVES_TIPO_OPB	¿El día de hoy, existe aves de?-Corral.	discrete	character	¿El día de hoy, existe aves de?-Corral.
V2360	AVES_ESPAVI_OPA	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gansos	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gansos
V2361	AVES_ESPAVI_OPB	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Patos	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Patos
V2362	AVES_ESPAVI_OPC	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Codornices	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Codornices
V2363	AVES_ESPAVI_OPD	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Piscos, pavos o bimbos	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Piscos, pavos o bimbos
V2364	AVES_ESPAVI_OPE	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallos	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallos
V2365	AVES_ESPAVI_OPF	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Pollos	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Pollos
V2366	AVES_ESPAVI_OPG	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallinas	discrete	character	¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallinas
V2367	GANSOS_TOT	¿Cuántos GANSOS de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántos GANSOS de traspatio, hay en la UP?
V2368	PATOS_TOT	¿Cuántos PATOS de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántos PATOS de traspatio, hay en la UP?
V2369	CODORNICES_TOT	¿Cuántas CODORNICES de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántas CODORNICES de traspatio, hay en la UP?
V2370	PISCOS_TOT	¿Cuántos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UP?
V2371	GALLOS_TOT	¿Cuántos GALLOS de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántos GALLOS de traspatio, hay en la UP?
V2372	POLLOS_TOT	¿Cuántos POLLOS de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántos POLLOS de traspatio, hay en la UP?
V2373	GALLINAS_TOT	¿Cuántos GALLINAS de traspatio, hay en la UP?	contin	numeric	¿Cuántos GALLINAS de traspatio, hay en la UP?
V2374	AVTR_PRODhuevos	¿Las gallinas de traspatio existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?	discrete	character	¿Las gallinas de traspatio existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2375	AVTRGAL_PRODHUE	¿Cuántas gallinas de traspatio produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?	contin	numeric	¿Cuántas gallinas de traspatio produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?
V2376	HUETR_REC	¿Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?	contin	numeric	¿Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?
V2377	HUETR_AUTO	Cuántos huevos para Autoconsumo?	contin	numeric	Cuántos huevos para Autoconsumo?
V2378	HUETR_VENTA	Cuántos huevos para Venta?	contin	numeric	Cuántos huevos para Venta?
V2379	AVECO_TIPO_OPA	El día de hoy existen?-Pollos de engorde	discrete	character	El día de hoy existen?-Pollos de engorde
V2380	AVECO_TIPO_OPB	El día de hoy existen?-Gallinas ponedoras o de postura	discrete	character	El día de hoy existen?-Gallinas ponedoras o de postura
V2381	POL_ENG_TOT	¿Cuántos pollos de engorde hay en la UP, el día de hoy?	contin	numeric	¿Cuántos pollos de engorde hay en la UP, el día de hoy?
V2382	GAL_POS_TOT	¿Cuántas gallinas de postura hay en la UP, el día de hoy?	contin	numeric	¿Cuántas gallinas de postura hay en la UP, el día de hoy?
V2383	GAL_PRODHUE	¿Las gallinas de postura existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?	discrete	character	¿Las gallinas de postura existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?
V2384	AVCOGAL_PRODHUE	¿Cuántas gallinas ponedoras, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?	contin	numeric	¿Cuántas gallinas ponedoras, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?
V2385	HUECO_REC	Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?	contin	numeric	Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?
V2386	HUECO_AUTO	Cuántos huevos para Autoconsumo?	contin	numeric	Cuántos huevos para Autoconsumo?
V2387	HUECO_VENTA	Cuántos huevos para Venta?	contin	numeric	Cuántos huevos para Venta?
V2388	AVCO_VACUNA_OPA	Durante el presente año, vacuno contra-Newcastle	discrete	character	Durante el presente año, vacuno contra-Newcastle
V2389	AVCO_VACUNA_OPB	Durante el presente año, vacuno contra-Gumboro	discrete	character	Durante el presente año, vacuno contra-Gumboro
V2390	AVCO_VACUNA OPC	Durante el presente año, vacuno contra-Bronquitis	discrete	character	Durante el presente año, vacuno contra-Bronquitis
V2391	AVCO_VACUNA OPD	Durante el presente año, vacuno contra- Salmonella	discrete	character	Durante el presente año, vacuno contra- Salmonella
V2392	AVCO_VACUNA OPE	Durante el presente año, vacuno contra-Ninguna	discrete	character	Durante el presente año, vacuno contra-Ninguna

Usuelo

Contenido	Uso del suelo en la Unidad Productora Agropecuaria - UPA, el día de la entrevista. Las principales variables hacen referencia al área existente en cada uno de los usos, agrícolas y pecuarios.
Casos	0
Variable(s)	87
Estructura	Tipo: Claves: ()
Versión	Versión 2015.
Productor	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Datos faltantes	

Variables

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2393	KEYPPAL		discrete	character	
V2394	AR_TRAN	¿Cuál es el área, en cultivos transitorios?	discrete	numeric	¿Cuál es el área, en cultivos transitorios?
V2395	AR_PERM	¿Cuál es el área en cultivos permanentes?	discrete	numeric	¿Cuál es el área en cultivos permanentes?
V2396	AR_BAR	Cuál es el área en barbecho?	discrete	numeric	Cuál es el área en barbecho?
V2397	AR_DES_SN	El día de hoy, ¿hay área en descanso?	discrete	character	El día de hoy, ¿hay área en descanso?
V2398	AR_DES	Cuál es el área en descanso?	discrete	numeric	Cuál es el área en descanso?
V2399	AR_PASF	¿Cuál es el área en pastos o forrajes?	discrete	numeric	¿Cuál es el área en pastos o forrajes?
V2400	AR_MALRAS_SN	El día de hoy ¿Hay malezas y/o rastrojos?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay malezas y/o rastrojos?
V2401	AR_MALRAS	Cuál es el área en malezas y / o rastrojos?	discrete	numeric	Cuál es el área en malezas y / o rastrojos?
V2402	AR_VEGSAB_SN	El día de hoy ¿Hay vegetación de sabana en el PSM?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay vegetación de sabana en el PSM?
V2403	AR_VEGSAB	Cuál es el área de la vegetación de sabana?	discrete	numeric	Cuál es el área de la vegetación de sabana?
V2404	AR_VEGXER_SN	. El día de hoy ¿Hay vegetación xerofítica en el PSM?	discrete	character	. El día de hoy ¿Hay vegetación xerofítica en el PSM?
V2405	AR_VEGXER	Cuál es el área de la vegetación xerofítica?	discrete	numeric	Cuál es el área de la vegetación xerofítica?
V2406	AR_VEGPAR_SN	El día de hoy ¿Hay vegetación de páramo en el PSM?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay vegetación de páramo en el PSM?
V2407	AR_VEGPAR	Cuál es el área de la vegetación de páramo?	discrete	numeric	Cuál es el área de la vegetación de páramo?
V2408	AR_BOSNAT_SN	El día de hoy, ¿Hay bosques naturales?	discrete	character	El día de hoy, ¿Hay bosques naturales?
V2409	AR_BOSNAT	Cuál es el área de bosques naturales?	discrete	numeric	Cuál es el área de bosques naturales?
V2410	AR_BOSPLA	Cuál es el área de bosques plantados?	discrete	numeric	Cuál es el área de bosques plantados?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2411	AR_INFGAN_SN	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura ganadera, en el PSM?	discrete	character	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura ganadera, en el PSM?
V2412	AR_INFGAN_DES_OPA	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Corrales de manejo	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Corrales de manejo
V2413	AR_INFGAN_DES_OPB	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Salas de ordeño mecanizado	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Salas de ordeño mecanizado
V2414	AR_INFGAN_DES_OPC	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Bascula	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Bascula
V2415	AR_INFGAN_DES_OPD	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Brete	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Brete
V2416	AR_INFGAN_DES_OPE	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Tanque frio	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Tanque frio
V2417	AR_INFGAN_DES_OPF	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Otro cuál?	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Otro cuál?
V2418	AR_INFGAND_OTCDS	.1 Describa la otra infraestructura?	discrete	character	.1 Describa la otra infraestructura?
V2419	AR_INFGAN	Cuál es el área total, en infraestructura ganadera?	discrete	numeric	Cuál es el área total, en infraestructura ganadera?
V2420	AR_INFPOD_SN	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura porcícola, en el PSM?	discrete	character	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura porcícola, en el PSM?
V2421	AR_INFPOD_OPA	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales de manejo (para monta directa, reproductor calentador)	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales de manejo (para monta directa, reproductor calentador)
V2422	AR_INFPOD_OPB	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Bascula	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Bascula
V2423	AR_INFPOD_OPC	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Laboratorio de inseminación	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Laboratorio de inseminación
V2424	AR_INFPOD_OPD	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Incinerador	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Incinerador
V2425	AR_INFPOD_OPE	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Embarcadero perimetral	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Embarcadero perimetral
V2426	AR_INFPOD_OPF	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales Tecnificados	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales Tecnificados

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2427	AR_INFPORD_OPG	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Cocheras tradicionales no tecnificadas	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Cocheras tradicionales no tecnificadas
V2428	AR_INFPORD_OPH	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Otro cuál?	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Otro cuál?
V2429	AR_INFPORD_OTCDS	.1 Describa la otra infraestructura?	discrete	character	.1 Describa la otra infraestructura?
V2430	AR_INFPOR	Cuál es el área total, en infraestructura porcícola?	discrete	numeric	Cuál es el área total, en infraestructura porcícola?
V2431	AR_INFPAVI_SN	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura avícola, en el PSM?	discrete	character	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura avícola, en el PSM?
V2432	AR_INFPAVID_OPA	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Galpones tecnificados	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Galpones tecnificados
V2433	AR_INFPAVID_OPB	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Corral rudimentario o sin tecnificar	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Corral rudimentario o sin tecnificar
V2434	AR_INFPAVID_OPC	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-incinerador	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-incinerador
V2435	AR_INFPAVID_OPD	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-bodega o salón para selección de huevos	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-bodega o salón para selección de huevos
V2436	AR_INFPAVID_OPE	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Otro cuál?	discrete	character	Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Otro cuál?
V2437	AR_INFPAVID_OTC	.1 Describa la otra infraestructura?	discrete	character	.1 Describa la otra infraestructura?
V2438	AR_INFPAVI	Cuál es el área total, en infraestructura avícola?	discrete	numeric	
V2439	AR_INFPAVIS_SN	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a piscicultura, en el PSM?	discrete	character	El día de hoy, ¿Hay área dedicada a piscicultura, en el PSM?
V2440	AR_INFPAVIS	Cuál es el área total, dedicada a piscicultura?	discrete	numeric	Cuál es el área total, dedicada a piscicultura?
V2441	AR_INFPAAGR_SN	El día de hoy ¿Hay área en infraestructura agrícola, en el PSM?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay área en infraestructura agrícola, en el PSM?
V2442	AR_INFPAAGR_OPA	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Trapiches	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Trapiches
V2443	AR_INFPAAGR_OPB	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Semilleros	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Semilleros
V2444	AR_INFPAAGR_OPC	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Beneficiaderos	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Beneficiaderos

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2445	AR_INFAGRD_OPD	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- tambo - caney	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- tambo - caney
V2446	AR_INFAGRD_OPE	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- horno secador	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- horno secador
V2447	AR_INFAGRD_OPF	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Invernaderos vacios	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Invernaderos vacios
V2448	AR_INFAGRD_OPG	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Otro? Cuál?	discrete	character	Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Otro? Cuál?
V2449	AR_INFAGRD_OTCDS	.1 Describa la otra infraestructura?	discrete	character	.1 Describa la otra infraestructura?
V2450	AR_INFAGR	Cuál es el área de infraestructura agrícola?	discrete	numeric	Cuál es el área de infraestructura agrícola?
V2451	AR_ERAF_SN	El día de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en el PSM?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en el PSM?
V2452	AR_ERAF	Cuál es el área de eriales y afloramientos rocosos?	discrete	numeric	Cuál es el área de eriales y afloramientos rocosos?
V2453	AR_CUEAG_SN	El día de hoy ¿Hay cuerpos de agua en el PSM?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay cuerpos de agua en el PSM?
V2454	AR_CUEAGD_OPA	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas quietas (ciénagas, lagunas, embalses)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas quietas (ciénagas, lagunas, embalses)
V2455	AR_CUEAGD_OPB	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas corrientes (ríos, quebradas, , arroyos)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas corrientes (ríos, quebradas, , arroyos)
V2456	AR_CUEAGD_OPC	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas subterráneas (pozos, aljibes)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas subterráneas (pozos, aljibes)
V2457	AR_CUEAGD_OPD	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Canales de riego	discrete	character	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Canales de riego
V2458	AR_CUEAGD_OPE	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Pozos de agua para bebederos de animales(jagüey)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Pozos de agua para bebederos de animales(jagüey)
V2459	AR_CUEAGD_OPF	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Otro? Cuál?	discrete	character	Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Otro? Cuál?
V2460	AR_CUEAGD_OTCDS	.1 Otro cuál?	discrete	character	.1 Otro cuál?
V2461	AR_CUEAG	Cuál es el área en cuerpos de agua?	discrete	numeric	Cuál es el área en cuerpos de agua?
V2462	AR_OTFIN_SN	El día de hoy ¿Hay otros fines en el PSM?	discrete	character	El día de hoy ¿Hay otros fines en el PSM?

ID	Nombre	Etiqueta	Tipo	Formato	Pregunta
V2463	AR_OTFIND_OPA	Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrícolas y pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario.	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrícolas y pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario.
V2464	AR_OTFIND_OPB	Describa a que corresponde el o los otros fines-Área dedicada al manejo de desechos orgánicos (desechos de cosechas y estiércol)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines-Área dedicada al manejo de desechos orgánicos (desechos de cosechas y estiércol)
V2465	AR_OTFIND_OPC	Describa a que corresponde el o los otros fines- Carreteras, caminos de herraduras	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines- Carreteras, caminos de herraduras
V2466	AR_OTFIND_OPD	Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones para habitar (casa, jardines)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones para habitar (casa, jardines)
V2467	AR_OTFIND_OPE	Describa a que corresponde el o los otros fines-Área recreativas (piscina, canchas para deportes)	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines-Área recreativas (piscina, canchas para deportes)
V2468	AR_OTFIND_OPF	Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos hortícolas menores de 50 metros.	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos hortícolas menores de 50 metros.
V2469	AR_OTFIND_OPG	Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos frutícolas menores de 200 metros o de 200 árboles.	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos frutícolas menores de 200 metros o de 200 árboles.
V2470	AR_OTFIND_OPH	Describa a que corresponde el o los otros fines- Cementerios	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines- Cementerios
V2471	AR_OTFIND_OPI	Describa a que corresponde el o los otros fines-Caserío	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines-Caserío
V2472	AR_OTFIND_OPJ	Describa a que corresponde el o los otros fines-Otro?Cuál?	discrete	character	Describa a que corresponde el o los otros fines-Otro?Cuál?
V2473	AR_OTFIND_OTCDS	.1 Otro cuál?	discrete	character	.1 Otro cuál?
V2474	AR_OTFIN	Cuál es el área en otros fines?	discrete	numeric	Cuál es el área en otros fines?
V2475	AR_USUELO		discrete	numeric	
V2476	AR_PASFSM_SN	Existe área en pastos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?	discrete	character	Existe área en pastos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?
V2477	AR_PASFSM	¿Cuál es el área en pastos o forrajes, fuera del SM?	discrete	numeric	¿Cuál es el área en pastos o forrajes, fuera del SM?
V2478	AR_MARASF_SN	Existe área en malezas y rastrojos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?	discrete	character	Existe área en malezas y rastrojos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?
V2479	AR_MARASF	¿Cuál es el área en malezas y rastrojos, fuera Segmento de Muestreo (SM)?	discrete	numeric	¿Cuál es el área en malezas y rastrojos, fuera Segmento de Muestreo (SM)?

llave de cosecha (KEYPPAL_CO)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 38

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

llave de cultivos (KEYPPAL_CU)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 36

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Numero de cosecha (NUM_COSECHA)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

¿Cuál es el mes de inicio, de la cosecha ? (COSECHA_MESINI)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el mes de inicio, de la cosecha ?

¿Cuál es el mes de finalización de la cosecha? (COSECHA_MESFIN)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

¿Cuál es el mes de finalización de la cosecha? (COSECHA_MESFIN)

Archivo: Cosechas

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el mes de finalización de la cosecha?

¿Cuál es el área cosechada o a cosechar? (AR_COS)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 5

Decimales: 0

Rango: 0.01-25000

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área cosechada o a cosechar?

¿Cuál es el área a cosechar en el próximo año? (AR_COS_PROXANIO)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 4

Decimales: 0

Rango: 0-7000

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área a cosechar en el próximo año?

¿En qué forma, va a reportar la información de la cosecha?

(COSECHA_REPINF)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿En qué forma, va a reportar la información de la cosecha? (COSECHA_REPINF)

Archivo: Cosechas

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En qué forma, va a reportar la información de la cosecha?

Cantidad cosechada o a cosechar (COSECHA_CANT)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 6

Decimales: 0

Rango: 0.01-400000

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad cosechada o a cosechar

Nombre (tabla) (COSECHA_UM)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Nombre (tabla)

Equivalencia en kg (COSECHA_EQKY)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 4

Decimales: 0

Rango: 0.1-1000

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Equivalencia en kg (COSECHA_EQKY)

Archivo: Cosechas

Productor agropecuario

Pregunta literal

Equivalencia en kg

Especificación del producto (ESPEC_PROD)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 11

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Especificación del producto

Rendimiento (t/ha) (REND_DEF)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 3

Decimales: 0

Rango: 0-750

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Rendimiento (t/ha)

Aceptación de rendimiento MINIMO según tabla (REND_MIN)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 4

Decimales: 0

Rango: 0-3798

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Aceptación de rendimiento MINIMO según tabla

Aceptación de rendimiento MÁXIMO según tabla (REND_MAX)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 5
 Decimales: 0
 Rango: 0.25-15356

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Aceptación de rendimiento MÁXIMO según tabla

Señor encuestador ¿Está de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido? (REND_ACUERDO_SN)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Señor encuestador ¿Está de acuerdo con el rendimiento calculado u obtenido?

Señor(a) ¿Desde el punto de vista del rendimiento obtenido u a obtener, cómo lo califica? (REND_CALIF)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Señor(a) ¿Desde el punto de vista del rendimiento obtenido u a obtener, cómo lo califica?

¿Cuál es la principal razón por la que espera obtener, éste rendimiento? (REND_ESPRZ)

Archivo: Cosechas

¿Cuál es la principal razón por la que espera obtener, éste rendimiento? (REND_ESPRZ)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la principal razón por la que espera obtener, éste rendimiento?

otro cuál? (REND_ESPRZ_OTC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 99

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

otro cuál?

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Inundación (EFEC_CLIMA_RENDI_OPA)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Inundación

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Exceso de lluvia (EFEC_CLIMA_RENDI_OPB)

Archivo: Cosechas

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Exceso de lluvia (EFEC_CLIMA_RENDI_OPB)

Archivo: Cosechas

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Exceso de lluvia

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Lluvias a destiempo (EFEC_CLIMA_RENDI_OPC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Lluvias a destiempo

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Granizada (EFEC_CLIMA_RENDI_OPD)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Granizada

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Helada (EFEC_CLIMA_RENDI_OPE)

Archivo: Cosechas

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Helada (EFEC_CLIMA_RENDI_OPE)

Archivo: Cosechas

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Helada

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Sequía (EFEC_CLIMA_RENDI_OPF)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Sequía

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Vientos fuertes (EFEC_CLIMA_RENDI_OPG)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Vientos fuertes

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Deslizamiento de ti erra (EFEC_CLIMA_RENDI_OPH)

Archivo: Cosechas

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Deslizamiento de tierra (EFEC_CLIMA_RENDI_OPH)

Archivo: Cosechas

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Deslizamiento de tierra

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Incendio o quema (EFEC_CLIMA_RENDI_OPI)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Incendio o quema

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Plagas (EFEC_CLIMA_RENDI_OPJ)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Plagas

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Enfermedad (EFEC_CLIMA_RENDI_OPK)

Archivo: Cosechas

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Enfermedad (EFEC_CLIMA_RENDI_OPK)

Archivo: Cosechas

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Enfermedad

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Otra. (EFEC_CLIMA_RENDI_OPL)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en el rendimiento?-Otra.

Cuál es el porcentaje para auto consumo (%) (PORC_AUTOCON)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 3

Decimales: 0

Rango: 0-100

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el porcentaje para auto consumo (%)

¿Cuál es porcentaje para semilla? (PORC_AUTOCON_SEMILLA)

Archivo: Cosechas

Información general

¿Cuál es porcentaje para semilla? (PORC_AUTOCON_SEMILLA)

Archivo: Cosechas

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 0-100

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es porcentaje para semilla?

¿Cual es el porcentaje para alimento de animales?

(PORC_AUTOCON_ALI_ANIM)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 0-100

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cual es el porcentaje para alimento de animales?

¿Cual es el porcentaje para alimento humano?

(PORC_AUTOCON_ALI_HUMA)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 0-100

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cual es el porcentaje para alimento humano?

Porcentaje venta (%) (PORC_VENTA)

Archivo: Cosechas

Porcentaje venta (%) (PORC_VENTA)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 3	
Decimales: 0	
Rango: 1-100	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Porcentaje venta (%)

¿Dónde fue, es ó será el sitio de comercialización de la producción?

(COMER_SITIO)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Dónde fue, es ó será el sitio de comercialización de la producción?

¿Cuál es el precio (\$) de venta por unidad de medida?

(PRECIO_VENUM)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 7	
Decimales: 0	
Rango: 7-9950000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el precio (\$) de venta por unidad de medida?

¿La producción fue vendida en? (ESPEC_VENTA)

Archivo: Cosechas

¿La producción fue vendida en? (ESPEC_VENTA)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿La producción fue vendida en?

Precio por kilo (PRECIO_X_KILO)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 6	
Decimales: 0	
Rango: 0.05-450000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Precio por kilo

CTLA. Comprobación de precio por kilogramo (COMPRO_PES_KG)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTLA. Comprobación de precio por kilogramo

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador rural (COMPRADOR_OPA)

Archivo: Cosechas

Información general

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador rural (COMPRADOR_OPA)

Archivo: Cosechas

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador rural

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Cooperativa y/o supermercados especializados (COMPRADOR_OPB)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Cooperativa y/o supermercados especializados

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Agroindustria y/o exportadores (COMPRADOR_OPC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Agroindustria y/o exportadores

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador mayorista (centrales de abastos) (COMPRADOR_OPD)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Acopiador mayorista (centrales de abastos)

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Plazas de mercado (diferentes a centrales de abastos) (COMPRADOR_OPE)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿A quién vende la cosecha o producción y en qué porcentaje?-Plazas de mercado (diferentes a centrales de abastos)

% Acopiador rural (COMPRADOR_ARPORC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 3
 Decimales: 0
 Rango: 1-100

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

% Acopiador rural

% cooperativa y/o supermercados especializados (COMPRADOR_SUPORC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 3	
Decimales: 0	
Rango: 20-100	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

% cooperativa y/o supermercados especializados

% Agroindustria y/o exportadores (COMPRADOR_AIEXPORC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 3	
Decimales: 0	
Rango: 10-100	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

% Agroindustria y/o exportadores

% Acopiador mayorista (centrales de abastos) (COMPRADOR_AMAYPORC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 3	
Decimales: 0	
Rango: 1-100	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

% Acopiador mayorista (centrales de abastos)

% plazas de mercados (diferentes a centrales de abastos) (COMPRADOR_PLZPORC)

Archivo: Cosechas

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 3

Decimales: 0

Rango: 1-100

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

% plazas de mercados (diferentes a centrales de abastos)

Llave de cultivo (KEYPPAL_CU)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 36

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Llave de lote (KEYPPAL_L)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 34

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Numero de cultivo (NUM_CULTIVO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

¿Cuál es el tipo del cultivo? (CUL_TIPO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el tipo del cultivo?

¿Cuál es el nombre del cultivo? (CUL_NOM)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 10

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

¿Cuál es el nombre del cultivo? (CUL_NOM)

Archivo: Cultivos

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el nombre del cultivo?

¿Otro Cuál? (CUL_NOM_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 56

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Otro Cuál?

¿Cuál es la variedad del cultivo? (CUL_VAR)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 12

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la variedad del cultivo?

¿Cuál es la otra variedad? (CUL_VAR_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 40

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la otra variedad?

El lote de cebolla larga o de hoja es: (CEBOLLA_LOT)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El lote de cebolla larga o de hoja es:

si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, ¿qué número de ronda es (CEBOLLA_RONDA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

si el lote de cebolla larga o de hoja es una resiembra, ¿qué número de ronda es

¿Cuál es el mes de siembra y/o plantación, de este cultivo?

(SIEMBRA_MES)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el mes de siembra y/o plantación, de este cultivo?

¿Cuál es el día de siembra del cultivo? (SIEMBRA_DIA)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Cuál es el día de siembra del cultivo? (SIEMBRA_DIA)

Archivo: Cultivos

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-31

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el día de siembra del cultivo?

¿Cuál es el año de siembra y/o plantación, de este cultivo?

(SIEMBRA_ANIO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1950-2016

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el año de siembra y/o plantación, de este cultivo?

¿Cuál es o fue el mes que espera cosechar o cosechó, este cultivo?

(COSECHA_MES)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es o fue el mes que espera cosechar o cosechó, este cultivo?

¿Cuál es o fue el día que espera cosechar, este cultivo?

(COSECHA_DIA)

Archivo: Cultivos

¿Cuál es o fue el día que espera cosechar, este cultivo?

(COSECHA_DIA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-31

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es o fue el día que espera cosechar, este cultivo?

¿Cuál es el año en que espera cosechar, este cultivo?

(COSECHA_ANIO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 2015-2017

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el año en que espera cosechar, este cultivo?

¿Cuál fue la principal razón, por la que se perdió la cosecha?

(COSECHA_PERDIDA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál fue la principal razón, por la que se perdió la cosecha?

¿Otro Cuál? (COSECHA_PERDIDA_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 69	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Otro Cuál?

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Inundación (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Inundación

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Exceso de lluvia (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Exceso de lluvia

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Lluvias a destiempo (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Lluvias a destiempo (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPC)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Lluvias a destiempo

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Granizada (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Granizada

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Helada (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPE)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Helada

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Sequía (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPF)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Sequía (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPF)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Sequía

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Vientos fuertes (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPG)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Vientos fuertes

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Deslizamiento de tierra (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPH)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Deslizamiento de tierra

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Incendio o quema (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPI)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Incendio o quema (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPI)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Incendio o quema

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Plagas (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPJ)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Plagas

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Enfermedad (EFEC_CLIM_PER_COSECHA_OPK)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué efectos climáticos influyeron en la pérdida de la cosecha?-Enfermedad

¿Este cultivo de café es? (CAFE_CUL)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Este cultivo de café es? (CAFE_CUL)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Este cultivo de café es?

Unidad medida (LOTE_UM)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Unidad medida

Área sembrada a sembrar o plantada (AR_SEMOPLAN)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0.01-49526

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Área sembrada a sembrar o plantada

Área plantada en edad productiva (AR_EDADPROD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0-5700

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Área plantada en edad productiva (AR_EDADPROD)

Archivo: Cultivos

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Área plantada en edad productiva

¿La semilla o plántulas utilizada para esTabla cer este cultivo transitorio, pr (SEMPLA_PROC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿La semilla o plántulas utilizada para esTabla cer este cultivo transitorio, pr

En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Preparación d (CUL_ETAMAQ_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Preparación d

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Siembra (CUL_ETAMAQ_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Siembra (CUL_ETAMAQ_OPB)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Siembra

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Mantenimiento (CUL_ETAMAQ_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Mantenimiento

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Cosecha (CUL_ETAMAQ_OPD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-Cosecha

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizara maquinaria agrícola?-En ninguna etapa (CUL_ETAMAQ_OPE)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizará maquinaria agrícola?-En ninguna etapa (CUL_ETAMAQ_OPE)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizará maquinaria agrícola?-En ninguna etapa

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizará maquinaria agrícola?-No informa (CUL_ETAMAQ_OPF)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En cuál etapa del cultivo utilizo o utilizará maquinaria agrícola?-No informa

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año (FERT_TIPO_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año (FERT_TIPO_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año (FERT_TIPO_OPB)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año (FERT_TIPO_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año (FERT_TIPO_OPD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de fertilizantes le ha aplicado o aplicará al lote, durante el presente año

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPA)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPD)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPE)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente (FITO_TIPO_OPF)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de control fitosanitario le ha realizado (rá) al lote, durante el presente

¿Le ha realizado (rá) podas al cultivo en el presente año?

(CUL_PODA_SN)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

¿Le ha realizado (rá) podas al cultivo en el presente año?

(CUL_PODA_SN)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Le ha realizado (rá) podas al cultivo en el presente año?

¿Qué tipo de material utilizó, para la siembra? (SIEMBRA_MAT)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de material utilizó, para la siembra?

. Cantidad de semilla que utilizó para la siembra de este cultivo transitorio? (SEMI_CAN)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-98437.5

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Cantidad de semilla que utilizó para la siembra de este cultivo transitorio?

. La unidad de medida para reportar la cantidad de semilla es?

(SEMI_UM)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

. La unidad de medida para reportar la cantidad de semilla es?
(SEMI_UM)

Archivo: Cultivos

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. La unidad de medida para reportar la cantidad de semilla es?

Cuál es la equivalencia en kilos de la carga (CARGA_EQKI)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-5

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es la equivalencia en kilos de la carga

¿cuál es la otra equivalencia? (CARGA_EQKI_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 2.5-550

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿cuál es la otra equivalencia?

. ¿Cuántas plantas totales, fueron sembradas en este lote?

(PLANTAS_SEM)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 2-1518480

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

. ¿Cuántas plantas totales, fueron sembradas en este lote?
(PLANTAS_SEM)

Archivo: Cultivos

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. ¿Cuántas plantas totales, fueron sembradas en este lote?

. ¿Cuántas plantas en edad productiva, hay en este lote?
(PLANTAS_EDPROD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0-519480

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. ¿Cuántas plantas en edad productiva, hay en este lote?

¿Cuál es la distancia de siembra, entre surcos? (m) (PLANTAS_DISUR)
Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0.1-20

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la distancia de siembra, entre surcos? (m)

¿Cuál es la distancia de siembra entre plantas? (m) (PLANTAS_DIPLA)
Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0.1-20

Casos válidos: 0

Inválido: 0

¿Cuál es la distancia de siembra entre plantas? (m) (PLANTAS_DIPLA)

Archivo: Cultivos

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la distancia de siembra entre plantas? (m)

¿Qué tipo de orientación forestal, tiene la plantación? (PLAFOR_ORI)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué tipo de orientación forestal, tiene la plantación?

¿Cuál es el destino o finalidad de la plantación forestal en este lote?
(PLAFOR_FIN)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el destino o finalidad de la plantación forestal en este lote?

. Otra cuál? (PLAFOR_FIN_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 50

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

. Otra cuál? (PLAFOR_FIN_OTC)

Archivo: Cultivos

Pregunta literal

. Otra cuál?

Este pasto o forraje es? (PASTO_TIPO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Este pasto o forraje es?

¿Cuál es el principal manejo de la pradera o potrero?

(PRADERA_MAN)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el principal manejo de la pradera o potrero?

.Cuál es el principal uso del pasto de corte? (PASCORTE_USO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.Cuál es el principal uso del pasto de corte?

. otro cuál? (PASCORTE_USO_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 50

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. otro cuál?

Qué tipo de pastoreo es? (PASTOREO_TIPO)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Qué tipo de pastoreo es?

¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Primer semestre (ZOCA_PROD_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Primer semestre

Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Segundo semestre (ZOCA_PROD_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Segundo semestre (ZOCA_PROD_OPB)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-Segundo semestre

¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-No recogió producción (ZOCA_PROD_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Antes de zoquear, recogió alguna producción en este año?-No recogió producción

¿Realizó cosechas en los periodos de?-Enero a junio (COSECHA_PER_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Realizó cosechas en los periodos de?-Enero a junio

¿Realizó cosechas en los periodos de?-Julio a diciembre (COSECHA_PER_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Realizó cosechas en los periodos de?-Julio a diciembre (COSECHA_PER_OPB)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Realizó cosechas en los periodos de?-Julio a diciembre

¿Realizó cosechas en los periodos de?-No recogió cosecha (COSECHA_PER_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Realizó cosechas en los periodos de?-No recogió cosecha

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Inundación (RAZ_NO_COSECHA_OPA)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Inundación

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Exceso de lluvia (RAZ_NO_COSECHA_OPB)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Exceso de lluvia (RAZ_NO_COSECHA_OPB)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Exceso de lluvia

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Lluvias a destiemp (RAZ_NO_COSECHA_OPC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Lluvias a destiemp

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Granizada (RAZ_NO_COSECHA_OPD)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Granizada

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Helada (RAZ_NO_COSECHA_OPE)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Helada (RAZ_NO_COSECHA_OPE)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Helada

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Sequía (RAZ_NO_COSECHA_OPF)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Sequía

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Vientos fuertes (RAZ_NO_COSECHA_OPG)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Vientos fuertes

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Deslizamiento de tierra (RAZ_NO_COSECHA_OPH)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Deslizamiento de tierra (RAZ_NO_COSECHA_OPH)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Deslizamiento de tierra

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Precios bajos (RAZ_NO_COSECHA_OPI)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Precios bajos

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Incendio o quema (RAZ_NO_COSECHA_OPJ)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Incendio o quema

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Plagas (RAZ_NO_COSECHA_OPK)

Archivo: Cultivos

Información general

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Plagas (RAZ_NO_COSECHA_OPK)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Plagas

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Enfermedad (RAZ_NO_COSECHA_OPL)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Enfermedad

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Otra (RAZ_NO_COSECHA_OPM)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles fueron las razones por las que no recogió la cosecha?-Otra

. ¿Cuál fue la otra razón por las que no recogió la cosecha? (RAZ_NO_COSECHA_OTC)

Archivo: Cultivos

Información general

. ¿Cuál fue la otra razón por las que no recogió la cosecha?
(RAZ_NO_COSECHA_OTC)

Archivo: Cultivos

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. ¿Cuál fue la otra razón por las que no recogió la cosecha?

Ctl ¿Con que cobertura se encuentra asociado el cultivo?
(CTL1_CUL_ASOC)

Archivo: Cultivos

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Ctl ¿Con que cobertura se encuentra asociado el cultivo?

llave de dispersos (KEYPPAL_D)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 34

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

llave de identificación (KEYPPAL)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 32

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Numero de disperso (NUM_DISPERSO)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

¿Cuál es el nombre del frutal disperso o fique? (DIS_NOM)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 10

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el nombre del frutal disperso o fique?

¿Otra cuál? (DIS_NOM_OTC)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

¿Otra cuál? (DIS_NOM_OTC)

Archivo: Dispersos

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Otra cuál?

¿Total de árboles dispersos que hay dentro del PSM? (DIS_TOTPSM)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-900

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Total de árboles dispersos que hay dentro del PSM?

¿Cuántos árboles dispersos en edad productiva, hay dentro del PSM?
(DIS_EDPROD)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Contínuos

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0-900

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos árboles dispersos en edad productiva, hay dentro del PSM?

De los árboles en edad productiva ¿usted recoge la producción?
(DIS_EDPROD_REC_SN)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

De los árboles en edad productiva ¿usted recoge la producción?

(DIS_EDPROD_REC_SN)

Archivo: Dispersos

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De los árboles en edad productiva ¿usted recoge la producción?

¿Cuál es la cantidad cosechada? (DIS_COSEC)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0.1-20000

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la cantidad cosechada?

¿Nombre de la unidad de medida de la producción? (DIS_UM)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 2

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Nombre de la unidad de medida de la producción?

¿Cuál es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la producción?. (DIS_EQKG)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0.45-1000

Universo

¿Cuál es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la producción?. (DIS_EQKG)

Archivo: Dispersos

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la equivalencia (Kg.) de la unidad de medida de la producción?.

Cuál es la otra equivalencia (DIS_EQKG_OTC)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0.01-250

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es la otra equivalencia

De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje se destinó para autoconsumo? (DIS_PORC_AUTOCON)

Archivo: Dispersos

Información general

Tipo: Contínuos

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 0-100

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje se destinó para autoconsumo?

De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje destino para la venta o comercialización? (DIS_PORC_VENTA)

Archivo: Dispersos

Información general

De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje destino para la venta o comercialización? (DIS_PORC_VENTA)

Archivo: Dispersos

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De la producción que obtuvo ¿qué porcentaje destino para la venta o comercialización?

Llave principal (KEYPPAL)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 32	

Id Del punto (PUNTO)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-710	

¿Cuál es la condición jurídica del productor? (PROD_RAZSOC)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la condición jurídica del productor?

¿Cuál es el sexo del productor? (PROD_SEX)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el sexo del productor?

¿Es Ud. mujer cabeza de familia? (MUJCABFAM_SN)

Archivo: Identificacion

Información general

¿Es Ud. mujer cabeza de familia? (MUJCABFAM_SN)

Archivo: Identificacion

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Es Ud. mujer cabeza de familia?

¿Número telefónico del productor?-Teléfono fijo (PROD_TEL_OPA)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Número telefónico del productor?-Teléfono fijo

¿Número telefónico del productor?-Teléfono móvil (PROD_TEL_OPB)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Número telefónico del productor?-Teléfono móvil

Número telefónico del productor?-No tiene (PROD_TEL_OPC)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Número telefónico del productor?-No tiene (PROD_TEL_OPC)

Archivo: Identificacion

Productor agropecuario

Pregunta literal

Número telefónico del productor?-No tiene

¿Número telefónico del productor?-No informa (PROD_TEL_OPD)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Número telefónico del productor?-No informa

¿Marque quién suministra la información? (INFORMA)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Marque quién suministra la información?

Otro ¿cuál? (INFORMA_OTC)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 80

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Otro ¿cuál?

Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono fijo (ENC_TEL_OPA)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono fijo	

Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono móvil (ENC_TEL_OPB)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
Número telefónico de la persona encuestada-Teléfono móvil	

Número telefónico de la persona encuestada-No tiene (ENC_TEL_OPC)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
Número telefónico de la persona encuestada-No tiene	

Número telefónico de la persona encuestada-No informa (ENC_TEL_OPD)

Archivo: Identificacion

Número telefónico de la persona encuestada-No informa (ENC_TEL_OPD)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Número telefónico de la persona encuestada-No informa

La Unidad Productora, se encuentra TODA dentro del segmento? (UP_TODASM_SN)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

La Unidad Productora, se encuentra TODA dentro del segmento?

¿Cuál es el área de la UNIDAD PRODUCTORA? (UP_AREA)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área de la UNIDAD PRODUCTORA?

Escala de la foto (ESC_FOTO)

Archivo: Identificacion

Información general

Escala de la foto (ESC_FOTO)

Archivo: Identificacion

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 2000-25000

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Escala de la foto

Método de medición (MET_MEDICION)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Método de medición

1 PRIMERA medición. (PTOMIL_INT1)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-999

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

1 PRIMERA medición.

2 SEGUNDA medición (PTOMIL_INT2)

Archivo: Identificacion

Información general

2 SEGUNDA medición (PTOMIL_INT2)

Archivo: Identificación

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-999

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

2 SEGUNDA medición

3 TERCERA medición (PTOMIL_INT3)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-999

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

3 TERCERA medición

(PTOMIL_INT_PROM)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-999

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

PRIMERA medición (PTOMIL_LIM1)

Archivo: Identificación

Información general

PRIMERA medición (PTOMIL_LIM1)

Archivo: Identificación

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-989

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

PRIMERA medición

SEGUNDA medición (PTOMIL_LIM2)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-988

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

SEGUNDA medición

TERCERA medición (PTOMIL_LIM3)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-987

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

TERCERA medición

(PTOMIL_LIM_PROM)

Archivo: Identificación

Información general

(PTOMIL_LIM_PROM)
 Archivo: Identificacion

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0.5-494

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

(TOT_PUNTOS)
 Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1.5-1149.67

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

(AR_MALLA)
 Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-8

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

El PSM, se encuentra en una pendiente de: (PENDIENTE_PSM)
 Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El PSM, se encuentra en una pendiente de: (PENDIENTE_PSM)

Archivo: Identificacion

El PSM, se encuentra en una pendiente de:

¿Al día de hoy, hay coberturas de uso agrícola en el PSM?

(COBAGR_SN)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Al día de hoy, hay coberturas de uso agrícola en el PSM?

¿Existen plantas permanentes y árboles dispersos, en el PSM? (NO se incluyen forestales) (DIS_SN)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Existen plantas permanentes y árboles dispersos, en el PSM? (NO se incluyen forestales)

Cuál es la principal fuente de captación de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la Unidad Productora?

(FUE_CAPTAGUA)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es la principal fuente de captación de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la Unidad Productora?
(FUE_CAPTAGUA)

Archivo: Identificación

Cuál es la principal fuente de captación de agua, para uso agropecuario, con la que cuenta la Unidad Productora?

Existen viviendas en la UP? (VIV_SN)

Archivo: Identificación

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
Existen viviendas en la UP?	

La vivienda se encuentra dentro del SM? (VIVSM_SN)

Archivo: Identificación

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
La vivienda se encuentra dentro del SM?	

La vivienda se encuentra habitada? (VIVHAB_SN)

Archivo: Identificación

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
La vivienda se encuentra habitada?	

PLANEA usted, la producción de su predio (s)? (PLANPROD_SN)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

PLANEA usted, la producción de su predio (s)?

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de mercado de la producción que quiere obtener (PLANPROD_OPC_OPA)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de mercado de la producción que quiere obtener

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de insumos de la producción (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc.) (PLANPROD_OPC_OPB)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de insumos de la producción (semilla, fertilizantes, plaguicidas, etc.)

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de componentes de la producción (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia técnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria) (PLANPROD OPC OPC)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Precios de componentes de la producción (valor de arriendo del terreno, jornales, asistencia técnica, fletes de transporte, precio de alquiler de maquinaria)	

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Costos de comercialización (PLANPROD OPC OPD)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Costos de comercialización	

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos climáticos (pronósticos, boletines de los estados de clima en la región) (PLANPROD OPC OPE)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos climáticos (pronósticos, boletines de los estados de clima en la región)	

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos financieros (tasa de interés, condiciones de los créditos a los que se acceden)
(PLANPROD OPC OPF)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos financieros (tasa de interés, condiciones de los créditos a los que se acceden)	

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos de asistencia técnica
(PLANPROD OPC OPG)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Aspectos de asistencia técnica	

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Otra cuál? (PLANPROD OPC OPH)

Archivo: Identificacion

Información general	
Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	
Universo	
Todos los Segmentos de Muestreo	
Fuente de información	
Productor agropecuario	
Pregunta literal	
De las siguientes opciones, ¿cuál(es) considera usted, relevante para planear su producción?-Otra cuál?	

.1 otra opción relevante para planear su producción? (PLANPROD_OTCDS)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 82	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 otra opción relevante para planear su producción?

¿Consulta información agropecuaria y/o forestal? (INFAGFOR_CON_SN)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Consulta información agropecuaria y/o forestal?

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SIPSA (INFAGFORF_OPA)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SIPSA

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-UMATA (INFAGFORF_OPB)

Archivo: Identificación

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-UMATA (INFAGFORF_OPB)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-UMATA

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Centrales de abastos (INFAGFORF_OPC)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Centrales de abastos

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Plazas de mercado (INFAGFORF_OPD)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Plazas de mercado

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Gremios del sector y Asociaciones de productores (INFAGFORF_OPE)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Gremios del sector y Asociaciones de productores

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- (INFAGFORF_OPF)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-MADR - AGRONET (INFAGFORF_OPG)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-MADR - AGRONET

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-IDEAM (INFAGFORF_OPH)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-IDEAM

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-ICA-CORPOICA (INFAGFORF_OPI)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-ICA-CORPOICA

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SENA (INFAGFORF_OPJ)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-SENA

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Banco Agrario (INFAGFORF_OPK)

Archivo: Identificacion

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Banco Agrario (INFAGFORF_OPK)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Banco Agrario

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-FINAGRO (INFAGFORF_OPL)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-FINAGRO

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Empresas de transporte valor de fletes (INFAGFORF_OPM)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Empresas de transporte valor de fletes

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vecinos (INFAGFORF_OPN)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vecinos

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Mataderos o plantas de beneficio (INFAGFORF_OPO)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Mataderos o plantas de beneficio

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vendedores, proveedores y almacenes de insumos (INFAGFORF_OPP)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Vendedores, proveedores y almacenes de insumos

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Comprador (INFAGFORF_OPQ)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Comprador

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-BNA - Bolsa Nacional Agropecuaria (INFAGFORF_OPR)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-BNA - Bolsa Nacional Agropecuaria

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Corporación Colombia Internacional ¿ CCI (INFAGFORF OPS)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Corporación Colombia Internacional ¿ CCI

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Otro cuál? (INFAGFORF_OPT)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De las siguientes opciones ¿Cuál (es) utiliza, como fuente (s) de información?-Otro cuál?

Otra fuente de información? (INFAGFORF_OTCDS)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 53

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Otra fuente de información?

La información que le provee la fuente, le permite utilizarla en la finca? (INFAGFOR_FUE_FINCA)

Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

La información que le provee la fuente, le permite utilizarla en la finca?

¿Esta Unidad Productora fue visitada por el Censo Nacional Agropecuario? (UP_VIS_CNA)

Archivo: Identificacion

Información general

¿Esta Unidad Productora fue visitada por el Censo Nacional Agropecuario? (UP_VIS_CNA)

Archivo: Identificación

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Esta Unidad Productora fue visitada por el Censo Nacional Agropecuario?

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Productor (CAMBIO_PRO_UP_OPA)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Productor

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Administrador (CAMBIO_PRO_UP_OPB)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Administrador

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Mayordomo (CAMBIO_PRO_UP OPC)

Archivo: Identificación

Información general

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Mayordomo (CAMBIO_PRO_UP_OPC)

Archivo: Identificación

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Mayordomo

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Dueño del terreno

(CAMBIO_PRO_UP_OPD)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Dueño del terreno

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Gerente (CAMBIO_PRO_UP_OPE)

Archivo: Identificación

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-Gerente

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-No ha cambiado (CAMBIO_PRO_UP_OPF)

Archivo: Identificación

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-No ha cambiado (CAMBIO_PRO_UP_OPF)
 Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. Desde el mes de noviembre del año 2013, al día de hoy, la Unidad Productora a cambiado de-No ha cambiado

Factor de expansion (FEX)
 Archivo: Identificacion

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 16	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Factor de expansion

Llave de lote (KEYPPAL_L)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 34	

Llave de Identificacion (KEYPPAL)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 32	

Numero de lote (NUM_LOTE)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 2	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

¿El tipo de cobertura el día de hoy, a registrar corresponde

(COB_TIPO)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El tipo de cobertura el día de hoy, a registrar corresponde

El lote a ingresar corresponde a: (LOTE_TIPO)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

El lote a ingresar corresponde a: (LOTE_TIPO)

Archivo: Lotes

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El lote a ingresar corresponde a:

¿El cultivo se sembró (rá)? (CUL_TIPO)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El cultivo se sembró (rá)?

¿La siembra del cultivo se realizó en? (CUL_SIEMBRA)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿La siembra del cultivo se realizó en?

¿El tipo de esTabla cimienta es o será? (ESTAB_TIPO)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El tipo de esTabla cimienta es o será?

¿Cuenta con un sistema de riego y lo usó (rá), durante el presente año? (RIEGO_HAY)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuenta con un sistema de riego y lo usó (rá), durante el presente año?

¿Cuál es el sistema de riego utilizado (rá) para este cultivo, en este lote? (RIEGO_SIS)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el sistema de riego utilizado (rá) para este cultivo, en este lote?

¿Cuántos cultivos tiene sembrados en este lote? (CANT_CUL)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos cultivos tiene sembrados en este lote?

Área del lote (AREA_LOTE)

Archivo: Lotes

Información general

Área del lote (AREA_LOTE)

Archivo: Lotes

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-7

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Área del lote

CTL3 ¿Desea agregar un lote de cultivo transitorio o permanente PAS (CTL3_AGR_LCT_PAS)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL3 ¿Desea agregar un lote de cultivo transitorio o permanente PAS

CTL4. ¿Desea agregar un lote o cultivo transitorio FUTURO? (CTL4_AGR_LCT_FUT)

Archivo: Lotes

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL4. ¿Desea agregar un lote o cultivo transitorio FUTURO?

llave de otras especies (KEYPPAL_OE)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 34

Casos válidos: 0

Inválido: 0

llave de identificacion (KEYPPAL)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 32

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Numero de otras especies (NUM_OTESPEC)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Numero de otras especies

¿Cuál de las otras especies pecuarias, existe en la UP el día de HOY?
(OTESPEC)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de las otras especies pecuarias, existe en la UP el día de HOY?

¿Total de especie pecuaria, existente el día de HOY? (OTEP_TOT)

Archivo: Otespec

Información general

¿Total de especie pecuaria, existente el día de HOY? (OTEP_TOT)

Archivo: Otespec

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-80000

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Total de especie pecuaria, existente el día de HOY?

De esta especie pecuaria, ¿Cuántos son machos? (OTEP_MAC)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0-60000

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De esta especie pecuaria, ¿Cuántos son machos?

De esta especie pecuaria, ¿Cuántas son hembras? (OTEP_HEM)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-59002

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

De esta especie pecuaria, ¿Cuántas son hembras?

Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuántos son reproductores? (OTEP_REP)

Archivo: Otespec

Información general

Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuántos son reproductores? (OTEP_REP)

Archivo: Otespec

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0-100

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de machos de esta especie pecuaria, ¿Cuántos son reproductores?

Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuántas están preñadas? (OTEP_PREN)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0-700

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras de esta especie pecuaria, ¿Cuántas están preñadas?

Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para auto consumo? (INV_AUTOC_BUF)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 0-780

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para auto consumo?

Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para venta?
(INV_VENT_BUF)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-5100	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total del inventario de esta especie ¿Cuántos son para venta?

¿Cuál es la principal orientación del inventario de esta especie en la
UP? (INV_BUF_ORIEN)

Archivo: Otespec

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la principal orientación del inventario de esta especie en la UP?

(KEYPPAL)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 32

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Bovina (Ganado bovino) (ESPEC_EXIUP_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Bovina (Ganado bovino)

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Porcícola (ESPEC_EXIUP_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Porcícola

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Avícola (ESPEC_EXIUP_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Avícola (ESPEC_EXIUP_OPC)

Archivo: Pecuaria

Pregunta literal

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Avícola

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Otra especie pecuaria (Equina, Asnal, Mular, Bu (ESPEC_EXIUP_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Otra especie pecuaria (Equina, Asnal, Mular, Bu

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Ninguna especie (ESPEC_EXIUP_OPE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuáles de las siguientes especies pecuarias existen en la UP, el día de hoy?-Ninguna especie

¿Cuántas cabezas de ganado bovino, hay en la UP el día de hoy? (BOVTOTAL)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

¿Cuántas cabezas de ganado bovino, hay en la UP el día de hoy? (BOVTOTAL)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas cabezas de ganado bovino, hay en la UP el día de hoy?

¿Cuántos son machos? (BOVMAC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos son machos?

¿Cuántos son hembras? (BOVHEM)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos son hembras?

¿El Inventario de ganado bovino que existe en la UP, se encuentra PRINCIPALMENTE en? (BOV_TRANPER)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

¿El Inventario de ganado bovino que existe en la UP, se encuentra PRINCIPALMENTE en? (BOV_TRANPER)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El Inventario de ganado bovino que existe en la UP, se encuentra PRINCIPALMENTE en?

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses (BOVMAC_ED_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses (BOVMAC_ED_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses (BOVMAC_ED_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses (BOVMAC_ED_OPC)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses (BOVMAC_ED_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del inventario bovino machos, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses

¿Cuántos machos son menores de meses? (BOVMAC_EDMEN12_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos machos son menores de meses?

¿Cuántos machos están entre a meses? (BOVMAC_ED12A23_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

¿Cuántos machos están entre a meses? (BOVMAC_ED12A23_TOT)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos machos están entre a meses?

¿Cuántos machos están entre a meses? (BOVMAC_ED24A36_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos machos están entre a meses?

¿Cuántos machos son mayores de meses? (BOVMAC_EDMAY36_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos machos son mayores de meses?

¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuántos son reproductores?
(BOVMAC_REPRODUC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuántos son reproductores?
(BOVMAC_REPRODUC)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de cabezas de ganado macho ¿Cuántos son reproductores?

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses (BOVHEM_ED_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Menores de meses

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a 7 meses (BOVHEM_ED_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a 7 meses

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre 8 a meses (BOVHEM_ED_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre 8 a meses (BOVHEM_ED_OPC)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre 8 a meses

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses (BOVHEM_ED_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Entre a meses

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses (BOVHEM_ED_OPE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de inventario bovino hembras, en que rango de edades se encuentran?-Mayores de meses

¿Cuántas hembras son menores de meses?
(BOVHEM_EDMEN12_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

¿Cuántas hembras son menores de meses? (BOVHEM_EDMEN12_TOT)

Archivo: Pecuaria

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas hembras son menores de meses?

¿Cuántas hembras están entre a 7 meses? (BOVHEM_ED12A17_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-5

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas hembras están entre a 7 meses?

¿Cuántas hembras están entre 8 a meses? (BOVHEM_ED18A23_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-6

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas hembras están entre 8 a meses?

¿Cuántas hembras están entre a meses? (BOVHEM_ED24A36_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

¿Cuántas hembras están entre a meses? (BOVHEM_ED24A36_TOT)

Archivo: Pecuaria

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas hembras están entre a meses?

¿Cuántas hembras son mayores de meses? (BOVHEM_EDMAY36_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas hembras son mayores de meses?

¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuántas están preñadas?
(BOVHEM_PRENADAS)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de cabezas de ganado hembras ¿Cuántas están preñadas?

¿Cuál es la raza y/o cruce predominante en el ganado? (BOVRAZA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 12

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

¿Cuál es la raza y/o cruce predominante en el ganado? (BOVRAZA)

Archivo: Pecuaria

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la raza y/o cruce predominante en el ganado?

Otra ¿Cuál? (BOVRAZA_OTC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 42

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Otra ¿Cuál?

¿Cuál es la orientación principal del inventario existente? (BOVORI)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la orientación principal del inventario existente?

Si la principal orientación del inventario es carne, ¿Que fase desarrolla en la UP? (BOVORI_FASE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Si la principal orientación del inventario es carne, ¿Que fase desarrolla en la UP? (BOVORI_FASE)

Archivo: Pecuaria

Si la principal orientación del inventario es carne, ¿Que fase desarrolla en la UP?

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día (BOVPRE_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día (BOVPRE_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día (BOVPRE OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día (BOVPRE OPC)

Archivo: Pecuaria

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día (BOVPRE OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron durante el presente año para preñar las hembras existentes en día

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a (BOVPRE INSAR TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia
(BOVPRE_TRANEMB_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,
(BOVPRE_MONDIR_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Fiebre Aftosa
(BOV_VACUNA_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Fiebre Aftosa
(BOV_VACUNA_OPA)

Archivo: Pecuaria

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Fiebre Aftosa

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Leptospirosis
(BOV_VACUNA_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Leptospirosis

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Carbón Bacteriano
(BOV_VACUNA_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Carbón Bacteriano

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Ninguna
(BOV_VACUNA_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Ninguna
(BOV_VACUNA_OPD)

Archivo: Pecuaria

Durante el presente año, Usted vacuna (o) contra:-Ninguna

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra fiebre aftosa: (BOV_VACUNA_AFT_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra fiebre aftosa:

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Leptospirosis: (BOV_VACUNA_LEF_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Leptospirosis:

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Carbón Bacteriano:

(BOV_VACUNA_CAB_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Carbón Bacteriano:

(BOV_VACUNA_CAB_TOT)

Archivo: Pecuaria

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Carbón Bacteriano:

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s

(BOV_MUERTE_SN_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de

(BOV_MUERTE_SN_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de la (BOV_MUERTE_SN_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de la

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las (BOV_MUERTE_SN_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las (BOV_MUERTE_SN_OPE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s
(BOV_MUERTE_SN_OPF)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las s

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes
(BOV_MUERTE_SN_OPG)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes
(BOV_MUERTE_SN_OPH)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes (BOV_MUERTE_SN_OPI)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Desde el mes de diciembre del año pasado al día de hoy, ha existido MUERTE de ganado en esta UP por alguna de las siguientes

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad (BOV_MUERTE_ENFER)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-2

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por enfermedad

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundación (BOV_MUERTE_INUND)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por inundación

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequía (BOV_MUERTE_SEQUIA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por sequía

Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto (BOV_MUERTE_DURAN_PARTO)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas durante el parto

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escases de alimento (BOV_MUERTE_ESC_ALIME)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por escases de alimento

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia técnica (BOV_MUERTE_ASIST_TEC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por falta de asistencia técnica

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc) (BOV_MUERTE_ACCIDEN)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cantidad de cabezas de ganado, muertas por accidentes (derrumbes, se rodaron, rayo, etc)

Otra razón de muerte del ganado (BOV_MUERTE_OTR_RAZ)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 67	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Otra razón de muerte del ganado

¿Cuántos terneros nacieron vivos en la Unidad Productora, desde el mes de diciembre del año anterior AL DÍA DE HOY?

(BOV_TERN_NACIDOS)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos terneros nacieron vivos en la Unidad Productora, desde el mes de diciembre del año anterior AL DÍA DE HOY?

Cuántas hembras (BOV_TERN_NACIDOS_HEM)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántas hembras

Cuántos machos (BOV_TERN_NACIDOS_MACH)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos machos

¿Durante los meses de Julio, agosto y septiembre del presente año, ¿cuántas cabezas de ganado se destinaron para sacrificio?

(BOV_SACRI)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-6	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Durante los meses de Julio, agosto y septiembre del presente año, ¿cuántas cabezas de ganado se destinaron para sacrificio?

¿Cuántas fueron vendidas directamente a plantas de sacrificio, mataderos municipales o frigoríficos? (BOV_SACRI_PLANTAS_SAC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-6	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas fueron vendidas directamente a plantas de sacrificio, mataderos municipales o frigoríficos?

¿Cuántas fueron vendidas a intermediarios con el fin de ser destinadas para sacrificio? (BOV_SACRI_VEN_INTER)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas fueron vendidas a intermediarios con el fin de ser destinadas para sacrificio?

¿Cuántas fueron sacrificadas en la UP, para consumo? (BOV_SACRI_UP_CONSUMO)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas fueron sacrificadas en la UP, para consumo?

La UP cuenta con un programa de reproducción de pie de cría? (BOV_PRG_PIECRIA_SN)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

La UP cuenta con un programa de reproducción de pie de cría?

¿Cuál es la raza principal de reproducción del pie de cría? (BOV_PIECRIA_RAZA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la raza principal de reproducción del pie de cría?

¿Cuál es la otra raza principal de reproducción del pie de cría? (BOV_PIECRIA_RAZA_OTC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 42	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la otra raza principal de reproducción del pie de cría?

¿Hubo producción de leche en la UP, el día de ayer? (LECHE_SN)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Hubo producción de leche en la UP, el día de ayer?

¿Cuántas vacas fueron ordeñadas en la UP, el día de ayer? (VAC_ORDE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-8	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas vacas fueron ordeñadas en la UP, el día de ayer?

¿Cuál fue la cantidad de leche producida en la UP, el día de ayer? (LECHE_PROD_AYER)

Archivo: Pecuaria

¿Cuál fue la cantidad de leche producida en la UP, el día de ayer?
(LECHE_PROD_AYER)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-7000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál fue la cantidad de leche producida en la UP, el día de ayer?

¿En qué unidad de medida, va a reportar la producción de leche?
(LECHE_PRODUM)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿En qué unidad de medida, va a reportar la producción de leche?

¿Cuál es la otra unidad de medida? (LECHE_PRODUM_OTC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la otra unidad de medida?

¿Cuál es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?
(LECHE_EQLT)

Archivo: Pecuaria

¿Cuál es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada? (LECHE_EQLT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 0.5-750	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la equivalencia en litros de la unidad de medida reportada?

¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Procesada (LECHE_DEST_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Procesada

¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Consumida (LECHE_DEST_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Consumida

¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Venta (LECHE_DEST_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Del total de leche producida, qué cantidad es destinada para ser?-Venta

¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser procesada en la UP?
 (LECHE_PROC_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-2700

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser procesada en la UP?

¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser consumida en la UP?
 (LECHE_CONS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-280

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué cantidad de leche, es destinada para ser consumida en la UP?

¿Qué cantidad de leche, es destinada para la venta?

(LECHE_VEN_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-7000

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Qué cantidad de leche, es destinada para la venta?

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Industria

(LECHE_DESTVENTA_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Industria

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida

a:-Intermediarios (LECHE_DESTVENTA_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Intermediarios

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Otro
(LECHE_DESTVENTA_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

La cantidad de leche destinada para la venta, fue vendida a:-Otro

Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a la industria? (LECHE_VENIND_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 2-7000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a la industria?

Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a intermediarios? (LECHE_VENINT_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-3600	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a intermediarios?

Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a OTROS?
(LECHE_VENOT_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 2-700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de leche para la venta, ¿qué cantidad es vendida a OTROS?

¿Cuántos días en promedio dura una vaca en su UP produciendo
leche? (periodo de lactancia) (LECHE_DIASVACPRD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos días en promedio dura una vaca en su UP produciendo leche? (periodo de lactancia)

¿Cuál fue el precio promedio del litro de leche vendida?
(LECHE_PRECIOPROM)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 100-1500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál fue el precio promedio del litro de leche vendida?

¿A 0 de junio del presente año, qué cantidad de cabezas de ganado, existía en esta UP? (INVEN_BOVI_A30JUNI)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿A 0 de junio del presente año, qué cantidad de cabezas de ganado, existía en esta UP?

¿Cuántas hembras? (INVEN_BOVI_A30JUNI_HEMB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas hembras?

¿Cuánto machos? (INVEN_BOVI_A30JUNI_MACH)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuánto machos?

¿Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Machos.
(POR_MACHEM_SN_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Machos.

Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Hembras
(POR_MACHEM_SN_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Existen machos y/o hembras en la UP, el día de hoy?-Hembras

¿Cuál es la raza y/o cruce predominante del inventario porcícola?
(POR_RAZA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la raza y/o cruce predominante del inventario porcícola?

Otra ¿Cuál? (POR_RAZA_OTC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Otra ¿Cuál? (POR_RAZA_OTC)

Archivo: Pecuaria

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 39

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Otra ¿Cuál?

¿Cuál es la cantidad total de cerdos existentes en la UP, el día de hoy?
(CERTOTAL)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-9

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es la cantidad total de cerdos existentes en la UP, el día de hoy?

¿Cuántos Machos, hay en la UP, el día de hoy? (CERMAC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-9

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos Machos, hay en la UP, el día de hoy?

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductores en
(CERMAC_CAT_OPA)

Archivo: Pecuaria

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductores en (CERMAC_CAT_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductores en

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductor (CERMAC_CAT_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Machos reproductor

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones lactantes (CERMAC_CAT_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones lactantes

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones en precebos (CERMAC_CAT_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Lechones en precebos

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en levante (CERMAC_CAT_OPE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en levante

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en ceba (CERMAC_CAT_OPF)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL8 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos MACHOS, existen el día de hoy en la UP?-Cerdos en ceba

¿Cuántos Machos reproductores en servicio, hay en la UP, el día de hoy? (CERMAC_REP_SER_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos Machos reproductores en servicio, hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántos Machos reproductores para reemplazo, hay en la UP, el día de hoy? (CERMAC_REM_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos Machos reproductores para reemplazo, hay en la UP, el día de hoy?

Cuántos lechones lactantes hay en la UP, el día de hoy? (CERLEC_LAC_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos lechones lactantes hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántos lechones en precebos hay en la UP, el día de hoy?

(CERLEC_PREC_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos lechones en precebos hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántos cerdos en levante hay en la UP, el día de Hoy?

(CERLEV_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos cerdos en levante hay en la UP, el día de Hoy?

¿Cuántos cerdos en ceba hay en la UP, el día de hoy? (CERCEBA_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos cerdos en ceba hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántas HEMBRAS, hay en la UP, el día de hoy? (CERHEM)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-9	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas HEMBRAS, hay en la UP, el día de hoy?

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas de reemplazo (CERHEM_CAT_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas de reemplazo

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en lactancia (CERHEM_CAT_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en lactancia

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en gestación (CERHEM_CAT_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas en gestación

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas vacías (CERHEM_CAT_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

CTL9 ¿Cuáles de las siguientes categorías de porcinos HEMBRAS, existen el día de hoy en la UP?-cerdas vacías

¿Cuántas cerdas de reemplazo hay en la UP, el día de hoy? (CERHEM_REEM_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-4

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas cerdas de reemplazo hay en la UP, el día de hoy?

Cuántos cerdas en lactancia hay en la UP, el día de hoy?

(CERHEM_LAC_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-5

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos cerdas en lactancia hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántas cerdas en gestación hay en la UP, el día de hoy?

(CERHEM_GES_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-8

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas cerdas en gestación hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántas cerdas vacías hay en la UP, el día de hoy?

(CERHEM_VAC_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-9

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas cerdas vacías hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en l (CERPREG_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en l

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la (CERPREG_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la UP (CERPREG_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la UP

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la (CERPREG_OPD)

Archivo: Pecuaria

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la (CERPRED_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál de los siguientes métodos reproductivos se utilizaron para preñar las hembras existentes el día de hoy en la

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a (CERPRED_INSAR_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-9

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por inseminación a

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia (CERPRED_TRANEMB_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia (CERPРЕ_TRANEMB_TOT)

Archivo: Pecuaria

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por transferencia

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa, (CERPРЕ_MONDIR_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del total de hembras en edad productiva existentes en la UP el día de la entrevista, ¿Cuántas fueron preñadas por monta directa,

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Peste Porcina (CER_VACUNA_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Peste Porcina

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Fiebre Aftosa (CER_VACUNA_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Fiebre Aftosa
(CER_VACUNA_OPB)

Archivo: Pecuaria

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Fiebre Aftosa

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Parvovirosis
(CER_VACUNA_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Parvovirosis

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Ninguna
(CER_VACUNA_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, usted vacuna(o) contra:- Ninguna

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales
están vacunados contra peste porcina (CER_VACUNA_PESTE_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra peste porcina (CER_VACUNA_PESTE_TOT)

Archivo: Pecuaria

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra peste porcina

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Fiebre Aftosa (CER_VACUNA_AFT_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales están vacunados contra Fiebre Aftosa

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales estan vacunados contra Parvovirus (CER_VACUNA_PAR_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Del inventario existente el día de la entrevista, Cuántos animales estan vacunados contra Parvovirus

El día de hoy, existe aves de?-Traspatio (AVES_TIPO_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, existe aves de?-Traspatio

¿El día de hoy, existe aves de?-Corral. (AVES_TIPO_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, existe aves de?-Corral.

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gansos (AVES_ESPAVI_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gansos

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Patos (AVES_ESPAVI_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Patos (AVES_ESPAVI_OPB)

Archivo: Pecuaria

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Patos

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Codornices (AVES_ESPAVI_OPC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Codornices

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Piscos, pavos o bimbos (AVES_ESPAVI_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Piscos, pavos o bimbos

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallos (AVES_ESPAVI_OPE)

Archivo: Pecuaria

Información general

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallos (AVES_ESPAVI_OPE)

Archivo: Pecuaria

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallos

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Pollos (AVES_ESPAVI_OPF)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Pollos

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallinas (AVES_ESPAVI_OPG)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿El día de hoy, ¿cuáles de las siguientes especies avícolas existen en la UP?-Gallinas

¿Cuántos GANSOS de traspatio, hay en la UP? (GANSOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

¿Cuántos GANSOS de traspatio, hay en la UP? (GANSOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-45

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos GANSOS de traspatio, hay en la UP?

¿Cuántos PATOS de traspatio, hay en la UP? (PATOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-120

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos PATOS de traspatio, hay en la UP?

¿Cuántas CODORNICES de traspatio, hay en la UP? (CODORNICES_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 2-5400

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas CODORNICES de traspatio, hay en la UP?

¿Cuántos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UP? (PISCOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

¿Cuántos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UP? (PISCOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-180	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos PISCOS, PAVOS O BIMBOS de traspatio, hay en la UP?

¿Cuántos GALLOS de traspatio, hay en la UP? (GALLOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-2000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos GALLOS de traspatio, hay en la UP?

¿Cuántos POLLOS de traspatio, hay en la UP? (POLLOS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-1000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos POLLOS de traspatio, hay en la UP?

¿Cuántos GALLINAS de traspatio, hay en la UP? (GALLINAS_TOT)

Archivo: Pecuaria

¿Cuántos GALLINAS de traspatio, hay en la UP? (GALLINAS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-25600	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos GALLINAS de traspatio, hay en la UP?

¿Las gallinas de traspatio existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista? (AVTR_PRODHEVOS)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Las gallinas de traspatio existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

¿Cuántas gallinas de traspatio produjeron huevos la semana anterior a la entrevista? (AVTRGAL_PRODHEV)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-25600	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas gallinas de traspatio produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

¿Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista? (HUETR_REC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-20000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?

Cuántos huevos para Autoconsumo? (HUETR_AUTO)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 0-1160	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos huevos para Autoconsumo?

Cuántos huevos para Venta? (HUETR_VENTA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 4-20000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos huevos para Venta?

El día de hoy existen?-Pollos de engorde (AVECO_TIPO_OPA)

Archivo: Pecuaria

El día de hoy existen?-Pollos de engorde (AVECO_TIPO_OPA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy existen?-Pollos de engorde

El día de hoy existen?-Gallinas ponedoras o de postura (AVECO_TIPO_OPB)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy existen?-Gallinas ponedoras o de postura

¿Cuántos pollos de engorde hay en la UP, el día de hoy? (POL_ENG_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-999999	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántos pollos de engorde hay en la UP, el día de hoy?

¿Cuántas gallinas de postura hay en la UP, el día de hoy? (GAL_POS_TOT)

Archivo: Pecuaria

¿Cuántas gallinas de postura hay en la UP, el día de hoy?

(GAL_POS_TOT)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-600000

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas gallinas de postura hay en la UP, el día de hoy?

¿Las gallinas de postura existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista? (GAL_PROD HUE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Las gallinas de postura existentes el día de hoy, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

¿Cuántas gallinas ponedoras, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista? (AVCOGAL_PROD HUE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-500000

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuántas gallinas ponedoras, produjeron huevos la semana anterior a la entrevista?

Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista? (HUECO_REC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 3-999999	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos huevos se recogieron la semana anterior a la de la entrevista?

Cuántos huevos para Autoconsumo? (HUECO_AUTOC)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 0-280000	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos huevos para Autoconsumo?

Cuántos huevos para Venta? (HUECO_VENTA)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Contínuos	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 5-999999	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuántos huevos para Venta?

Durante el presente año, vacuno contra-Newcastle
(AVCO_VACUNA_OPA)
Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, vacuno contra-Newcastle

Durante el presente año, vacuno contra-Gumboro
(AVCO_VACUNA_OPB)
Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, vacuno contra-Gumboro

Durante el presente año, vacuno contra-Bronquitis
(AVCO_VACUNA OPC)
Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, vacuno contra-Bronquitis

Durante el presente año, vacuno contra- Salmonella
(AVCO_VACUNA_OPD)
Archivo: Pecuaria

Durante el presente año, vacuno contra- Salmonella (AVCO_VACUNA_OPD)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, vacuno contra- Salmonella

Durante el presente año, vacuno contra-Ninguna (AVCO_VACUNA_OPE)

Archivo: Pecuaria

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Durante el presente año, vacuno contra-Ninguna

(KEYPPAL) Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 32	

¿Cuál es el área, en cultivos transitorios? (AR_TRAN) Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área, en cultivos transitorios?

¿Cuál es el área en cultivos permanentes? (AR_PERM) Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área en cultivos permanentes?

Cuál es el área en barbecho? (AR_BAR) Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-4	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Cuál es el área en barbecho? (AR_BAR)

Archivo: Usuelo

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área en barbecho?

El día de hoy, ¿hay área en descanso? (AR_DES_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, ¿hay área en descanso?

Cuál es el área en descanso? (AR_DES)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-6

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área en descanso?

¿Cuál es el área en pastos o forrajes? (AR_PASF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área en pastos o forrajes?

El día de hoy ¿Hay malezas y/o rastrojos? (AR_MALRAS_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay malezas y/o rastrojos?

Cuál es el área en malezas y / o rastrojos? (AR_MALRAS)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-7	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área en malezas y / o rastrojos?

El día de hoy ¿Hay vegetación de sabana en el PSM?

(AR_VEGSAB_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay vegetación de sabana en el PSM?

Cuál es el área de la vegetación de sabana? (AR_VEGSAB)

Archivo: Usuelo

Información general

Cuál es el área de la vegetación de sabana? (AR_VEGSAB)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-7

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de la vegetación de sabana?

. El día de hoy ¿Hay vegetación xerofítica en el PSM?

(AR_VEGXER_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

. El día de hoy ¿Hay vegetación xerofítica en el PSM?

Cuál es el área de la vegetación xerofítica? (AR_VEGXER)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-8

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de la vegetación xerofítica?

El día de hoy ¿Hay vegetación de páramo en el PSM?

(AR_VEGPAR_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

El día de hoy ¿Hay vegetación de páramo en el PSM?

(AR_VEGPAR_SN)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay vegetación de páramo en el PSM?

Cuál es el área de la vegetación de páramo? (AR_VEGPAR)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-4

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de la vegetación de páramo?

El día de hoy, ¿Hay bosques naturales? (AR_BOSNAT_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, ¿Hay bosques naturales?

Cuál es el área de bosques naturales? (AR_BOSNAT)

Archivo: Usuelo

Información general

Cuál es el área de bosques naturales? (AR_BOSNAT)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-7

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de bosques naturales?

Cuál es el área de bosques plantados? (AR_BOSPLA)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-3

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de bosques plantados?

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura ganadera, en el PSM? (AR_INFGAN_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura ganadera, en el PSM?

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Corrales de manejo (AR_INFGAN_DES_OPA)

Archivo: Usuelo

Información general

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Corrales de manejo (AR_INFGAN_DES_OPA)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Corrales de manejo

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Salas de ordeño mecanizado (AR_INFGAN_DES_OPB)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Salas de ordeño mecanizado

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Bascula (AR_INFGAN_DES_OPC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Bascula

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Brete (AR_INFGAN_DES_OPD)

Archivo: Usuelo

Información general

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Brete (AR_INFGAN_DES_OPD)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Brete

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Tanque frio (AR_INFGAN_DES_OPE)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Tanque frio

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Otro cuál? (AR_INFGAN_DES_OPF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura ganadera, en el PSM?-Otro cuál?

.1 Describa la otra infraestructura? (AR_INFGAND_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Información general

.1 Describa la otra infraestructura? (AR_INFGAND_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 72

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 Describa la otra infraestructura?

Cuál es el área total, en infraestructura ganadera? (AR_INFGAN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área total, en infraestructura ganadera?

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura porcícola, en el PSM? (AR_INFPOR_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura porcícola, en el PSM?

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales de manejo (para monta directa, reproductor calentador) (AR_INFPORD_OPA)

Archivo: Usuelo

Información general

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales de manejo (para monta directa, reproductor calentador) (AR_INFPORD_OPA)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales de manejo (para monta directa, reproductor calentador)

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Bascula (AR_INFPORD_OPB)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Bascula

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Laboratorio de inseminación (AR_INFPORD_OPC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Laboratorio de inseminación

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Incinerador (AR_INFPORD_OPD)

Archivo: Usuelo

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Incinerador (AR_INFPORD_OPD)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Incinerador

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Embarcadero perimetral (AR_INFPORD_OPE)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Embarcadero perimetral

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales Tecnificados (AR_INFPORD_OPF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Corrales Tecnificados

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Cocheras tradicionales no tecnificadas (AR_INFPORD_OPG)

Archivo: Usuelo

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Cocheras tradicionales no tecnificadas (AR_INFPORD_OPG)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Cocheras tradicionales no tecnificadas

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Otro cuál? (AR_INFPORD_OPH)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura porcícola, en el PSM?-Otro cuál?

.1 Describa la otra infraestructura? (AR_INFPORD_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 58

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 Describa la otra infraestructura?

Cuál es el área total, en infraestructura porcícola? (AR_INFPOR)

Archivo: Usuelo

Información general

Cuál es el área total, en infraestructura porcícola? (AR_INFPOR)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área total, en infraestructura porcícola?

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura avícola, en el PSM? (AR_INFAVI_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a infraestructura avícola, en el PSM?

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Galpones tecnificados (AR_INFAVID_OPA)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Galpones tecnificados

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Corral rudimentario o sin tecnificar (AR_INFAVID_OPB)

Archivo: Usuelo

Información general

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Corral rudimentario o sin tecnificar (AR_INFAVID_OPB)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Corral rudimentario o sin tecnificar

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-incinerador (AR_INFAVID_OPC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-incinerador

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-bodega o salón para selección de huevos (AR_INFAVID_OPD)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-bodega o salón para selección de huevos

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Otro cuál? (AR_INFAVID_OPE)

Archivo: Usuelo

Información general

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Otro cuál? (AR_INFAVID_OPE)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el área en infraestructura avícola, en el PSM?-Otro cuál?

.1 Describa la otra infraestructura? (AR_INFAVID_OTC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 81

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 Describa la otra infraestructura?

Cuál es el área total, en infraestructura avícola? (AR_INFPAVI)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a piscicultura, en el PSM?
(AR_INFPIS_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a piscicultura, en el PSM?

(AR_INFPIS_SN)

Archivo: Usuelo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy, ¿Hay área dedicada a piscicultura, en el PSM?

Cuál es el área total, dedicada a piscicultura? (AR_INFPIS)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área total, dedicada a piscicultura?

El día de hoy ¿Hay área en infraestructura agrícola, en el PSM?

(AR_INFAGR_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay área en infraestructura agrícola, en el PSM?

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Trapiches

(AR_INFAGRD_OPA)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Trapiches (AR_INFAGRD_OPA)

Archivo: Usuelo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Trapiches

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Semilleros (AR_INFAGRD_OPB)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Semilleros

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Beneficiaderos (AR_INFAGRD_OPC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Beneficiaderos

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- tambo - caney (AR_INFAGRD_OPD)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- tambo - caney
(AR_INFAGRD_OPD)

Archivo: Usuelo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- tambo - caney

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- horno secador
(AR_INFAGRD_OPE)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- horno secador

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Invernaderos vacios
(AR_INFAGRD_OPF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Invernaderos vacios

Describa a que corresponde infraestructura agrícola?- Otro?Cuál?
(AR_INFAGRD_OPG)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Describe a que corresponde infraestructura agrícola?- Otro?Cuál?
(AR_INFAGR_D_OPG)

Archivo: Usuelo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describe a que corresponde infraestructura agrícola?- Otro?Cuál?

.1 Describe la otra infraestructura? (AR_INFAGR_D_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 98

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 Describe la otra infraestructura?

Cuál es el área de infraestructura agrícola? (AR_INFAGR)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de infraestructura agrícola?

El día de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en el PSM?

(AR_ERAF_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

El día de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en el PSM? (AR_ERAF_SN)

Archivo: Usuelo

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay eriales y afloramientos rocosos, en el PSM?

Cuál es el área de eriales y afloramientos rocosos? (AR_ERAF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: numeric

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-2

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área de eriales y afloramientos rocosos?

El día de hoy ¿Hay cuerpos de agua en el PSM? (AR_CUEAG_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay cuerpos de agua en el PSM?

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas quietas (ciénagas, lagunas, embalses) (AR_CUEAGD_OPA)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas quietas (ciénagas, lagunas, embalses) (AR_CUEAGD_OPA)

Archivo: Usuelo

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas quietas (ciénagas, lagunas, embalses)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas corrientes (ríos, quebradas, , arroyos) (AR_CUEAGD_OPB)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas corrientes (ríos, quebradas, , arroyos)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas subterráneas (pozos, aljibes) (AR_CUEAGD_OPC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Aguas subterráneas (pozos, aljibes)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Canales de riego (AR_CUEAGD_OPD)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Formato: character

Ancho: 1

Casos válidos: 0

Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Canales de riego (AR_CUEAGD_OPD)

Archivo: Usuelo

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Canales de riego

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Pozos de agua para bebederos de animales(jagüey) (AR_CUEAGD_OPE)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Pozos de agua para bebederos de animales(jagüey)

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Otro? Cuál? (AR_CUEAGD_OPF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los cuerpos de agua- Otro? Cuál?

.1 Otro cuál? (AR_CUEAGD_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 71

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 Otro cuál?

Cuál es el área en cuerpos de agua? (AR_CUEAG)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: numeric	Inválido: 0
Ancho: 12	
Decimales: 0	
Rango: 1-3	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área en cuerpos de agua?

El día de hoy ¿Hay otros fines en el PSM? (AR_OTFIN_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

El día de hoy ¿Hay otros fines en el PSM?

Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrícolas y pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario. (AR_OTFIND_OPA)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones o bodegas para almacenamiento de: insumos agrícolas y pecuarios, alimentos concentrados, maquinaria e implementos de uso agropecuario.

Describa a que corresponde el o los otros fines-Área dedicada al manejo de desechos orgánicos (desechos de cosechas y estiércol) (AR_OTFIND_OPB)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines-Área dedicada al manejo de desechos orgánicos (desechos de cosechas y estiércol)

Describa a que corresponde el o los otros fines- Carreteras, caminos de herraduras (AR_OTFIND_OPC)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines- Carreteras, caminos de herraduras

Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones para habitar (casa, jardines) (AR_OTFIND_OPD)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines- Construcciones para habitar (casa, jardines)

Describa a que corresponde el o los otros fines-Área recreativas (piscina, canchas para deportes) (AR_OTFIND_OPE)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines-Área recreativas (piscina, canchas para deportes)

Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos hortícolas menores de 50 metros. (AR_OTFIND_OPF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos hortícolas menores de 50 metros.

Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos frutícolas menores de 200 metros o de 200 árboles. (AR_OTFIND_OPG)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines-Huertos frutícolas menores de 200 metros o de 200 árboles.

Describa a que corresponde el o los otros fines- Cementerios (AR_OTFIND_OPH)

Archivo: Usuelo

Describa a que corresponde el o los otros fines- Cementerios (AR_OTFIND_OPH)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines- Cementerios

Describa a que corresponde el o los otros fines-Caserío (AR_OTFIND_OPI)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines-Caserío

Describa a que corresponde el o los otros fines-Otro?Cuál? (AR_OTFIND_OPJ)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto	Casos válidos: 0
Formato: character	Inválido: 0
Ancho: 1	

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Describa a que corresponde el o los otros fines-Otro?Cuál?

.1 Otro cuál? (AR_OTFIND_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Información general

.1 Otro cuál? (AR_OTFIND_OTCDS)

Archivo: Usuelo

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 97

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

.1 Otro cuál?

Cuál es el área en otros fines? (AR_OTFIN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-7

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Cuál es el área en otros fines?

(AR_USUELO)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: numeric
 Ancho: 12
 Decimales: 0
 Rango: 1-8

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Existe área en pastos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?

(AR_PASFMS_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto
 Formato: character
 Ancho: 1

Casos válidos: 0
 Inválido: 0

Universo

Existe área en pastos fuera del Segmento de Muestreo (SM)? (AR_PASFSM_SN)

Archivo: Usuelo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Existe área en pastos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?

¿Cuál es el área en pastos o forrajes, fuera del SM? (AR_PASFSM)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área en pastos o forrajes, fuera del SM?

Existe área en malezas y rastrojos fuera del Segmento de Muestreo (SM)? (AR_MARASF_SN)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: character

Inválido: 0

Ancho: 1

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

Existe área en malezas y rastrojos fuera del Segmento de Muestreo (SM)?

¿Cuál es el área en malezas y rastrojos, fuera Segmento de Muestreo (SM)? (AR_MARASF)

Archivo: Usuelo

Información general

Tipo: Discreto

Casos válidos: 0

Formato: numeric

Inválido: 0

Ancho: 12

Decimales: 0

Rango: 1-9

¿Cuál es el área en malezas y rastrojos, fuera Segmento de Muestreo (SM)? (AR_MARASF)

Archivo: Usuelo

Universo

Todos los Segmentos de Muestreo

Fuente de información

Productor agropecuario

Pregunta literal

¿Cuál es el área en malezas y rastrojos, fuera Segmento de Muestreo (SM)?

Materiales relacionados

Cuestionarios

Cuestionario Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-

Título	Cuestionario Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
País	Colombia
Idioma	Spanish
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Nombre del archivo	Cuestionario_ENA.pdf

Documentación técnica

Diseño de sistemas

Título	Diseño de sistemas
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Gerente de Estadísticas Agropecuarias
Fecha	2013-08-09
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Sistemas de Información Técnica.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	Este documento define la metodología de diseño utilizada para el manejo general del aplicativo de captura, cargue, diligenciamiento de los formatos, corrección de inconsistencias y generación de reportes de la información recolectada en campo de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA.

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

- 1.1. Objetivo General
- 1.2. Objetivos Específicos

2. ALCANCE

3. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA.

- 3.1. DEFINICIÓN DE NIVELES DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA
- 3.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
 - 3.2.1. Componentes de software.
 - 3.2.2. Componentes de hardware.

4. PROCESO DE CAPTURA DE DATOS CON DMC

- 4.1. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CAPTURA Y GENERACIÓN DE INSTALADORES PARA DMC
- 4.2. SINCRONIZACIÓN DESCENDENTE (INSTALACIÓN DE APLICATIVO DE CAPTURA DMC).
- 4.3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
- 4.4. CREACION DEL APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACION Y CONTROL DE COBERTURA.

Tabla de contenidos

- 4.4.1 Módulo de Cargue
- 4.4.2 Módulo de Inconsistencias
- 4.4.3 Módulo de Reportes
- 4.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE DMC.
- 4.6. REVISIÓN DE DATOS ENCUESTA
- 4.7. TRANSMISIÓN DE DATOS
- 4.8. CARGUE DE ARCHIVOS A BASE DE DATOS.
- 4.9. VALIDACIÓN DE DATOS, GENERACIÓN DE REPORTES DE PRODUCCION, COBERTURA E INCONSISTENCIAS.

5. PRUEBAS

- 5.1. PRUEBAS UNITARIAS
- 5.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
- 5.3. PRUEBAS DE SISTEMA
- 5.4. PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN
- 5.5. PRUEBAS DE ACEPTACION

6. ANEXOS

- 6.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL
- 6.2. CASOS DE USO ESPECIFICOS
- 6.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Nombre del archivo Diseno_de_sistemas.pdf

Diseño estadístico

Título	Diseño estadístico
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Gerente de Estadísticas Agropecuarias
Fecha	2013-07-08
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Componentes Estadístico.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	Este documento presenta de manera detallada la metodología usada en la selección y diseño de la muestra de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-, como material de consulta para los diferentes usuarios.

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS

1.3. DISEÑO ESTADÍSTICO

1.3.1 GENERALIDADES

1.3.2 UNIVERSO

1.3.3 POBLACIÓN OBJETIVO

1.3.4 VARIABLES DE ESTUDIO

1.3.5 COBERTURA

1.3.6 UNIDADES ESTADÍSTICAS

1.3.7 MARCO ESTADÍSTICO

1.3.8. DIVISIÓN DEL MARCO EN SEGMENTOS DE MUESTREO

Tabla de contenidos

1.3.9 PARÁMETROS A ESTIMAR O A MEDIR

1.4. DISEÑO MUESTRAL

1.4.1 ESTRATIFICACIÓN

1.4.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE

1.4.3 METODOLOGÍA

1.4.3.1 SIMULACIÓN DEL UNIVERSO

1.4.3.2 DISEÑO MUESTRAL

1.4.4 TAMAÑO DE MUESTRA

1.4.6. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN

1.4.7 FACTORES DE EXPANSIÓN

1.4.8. ESTIMADORES

1.4.9 ERRORES MUESTRALES

1.4.10 METODOLOGÍA DE IMPUTACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Nombre del archivo Diseno_estadistico.pdf

Manual de sistema de procesamiento de información

Título	Manual de sistema de procesamiento de información
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Gerente de Estadísticas Agropecuarias.
Fecha	2013-08-09
País	Colombia
Idioma	Spanish

Contribuyente(s)	Sistemas de Información Técnica.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	Este manual tiene como objetivo presentar las instrucciones necesarias para el manejo del aplicativo de cargue, validación, control de cobertura y producción de acuerdo con la metodología, los procedimientos y las instrucciones establecidos.
Tabla de contenidos	<p>INTRODUCCIÓN</p> <p>1. OBJETIVOS</p> <p>1.1 OBJETIVO GENERAL</p> <p>1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <p>2. DISEÑO DEL APLICATIVO</p> <p>2.1.1 Humanos</p> <p>2.1.2. Técnicos</p> <p>3. APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACION, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCIÓN.</p> <p>3.1. INGRESO AL APLICATIVO DE CARGUE, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCION</p> <p>3.2. MÓDULO CARGUE A BASE DE DATOS</p> <p>3.3. MÓDULO DE INCONSISTENCIAS</p> <p>3.4. MODULO DE REPORTES</p> <p>3.7. CERRAR APLICACIÓN</p> <p>4. GLOSARIO</p>
Nombre del archivo	Manual_de_sistemas_del_procesamiento_de_la_informacion.pdf

Manual de uso de fotografía aérea y cartografía topográfica

Título	Manual de uso de fotografía aérea y cartografía topográfica
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Lider Marcos Agropecuarios.
Fecha	2013-09-16
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Marcos Agropecuarios.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	El presente manual proporciona los conocimientos técnicos sobre el manejo de cartografía topográfica y la fotografía aérea en el desarrollo del trabajo de campo, así como su utilización en el terreno, identificación y medición del SM, PSM, lotes y potreros y usos agropecuarios y no agropecuarios, para una recolección de la información en forma fidedigna.

INDICE DE GRAFICAS

ABREVIATURAS

INTRODUCCION

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. AEROFOTOGRAFIA.

2.1 LA FOTOGRAFÍA AÉREA

2.2 UTILIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA AÉREA

3. CARTOGRAFIA

3.1 DEFINICIÓN

3.2 EL MAPA TOPOGRÁFICO

3.2.1 ELEMENTOS DE LOS MAPAS TOPOGRÁFICOS

Tabla de contenidos 4. GENERACIÓN DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS PARA EL OPERATIVO DE CAMPO.-

4.1 PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

4.2 TIPOS DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

5. MEDICIONES

5.1 FOTOGRAMETRÍA

5.2. ESCALA

5.3. PENDIENTE

5.4. MEDICIÓN DE DISTANCIAS

5.5. MEDICIÓN DE ÁREAS

5.6. FÓRMULAS DE FOTOGRAMETRÍA

5.7. USO DE LA TABLA DE DENSIDADES SEGÚN DISTANCIAS DE SIEMBRA

6. COMPARACIÓN ENTRE FOTOS AÉREAS Y MAPAS.

6.1. MANEJO DE MAPAS TOPOGRÁFICOS A ESCALA 1: 25.000

7. CONTROL DE CALIDAD DE LA MEDICIÓN DE SUPERFICIES A NIVEL DEL SM Y PSM, LOTES Y POTREROS

7.1 A NIVEL DEL SEGMENTO DE MUESTREO

7.2 A NIVEL DEL PSM

Nombre del archivo Manual_de_uso_de_fotografia_area_cartografia_topografica.pdf

Metodología Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA-

Título	Metodología Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA-
Autor(es)	Lider de Estadísticas Agropecuarias - Director DIMPE
Fecha	2014-09-04
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Grupo Temático
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Nombre del archivo	Metodologia_ENA.pdf

Ficha Metodologica Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-

Título	Ficha Metodologica Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Fecha	2013-08-09
País	Colombia
Idioma	Spanish

Contribuyente(s)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Nombre del archivo	Ficha_metodologica_ENA.pdf

Manual de sistemas

Título	Manual de sistemas
Autor(es)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Gerente de Estadísticas Agropecuarias.
Fecha	2013-08-09
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Sistemas de Información Técnica.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, realiza la Encuesta Nacional Agropecuaria I Semestre Transitorios 2011, la cual tiene como objetivo estimar el uso del suelo, el área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios en el primer semestre del año. Dentro de las diferentes estrategias con las que cuenta el DANE para la recolección de información generada en cada uno de los operativos, se encuentra la recolección a través de dispositivos móviles de captura - DMC -, los cuales agilizan la recolección y el posterior procesamiento informático, garantizando la calidad de la información recolectada en los operativos realizados en las diferentes entidades.
Descripción	Es necesario contar con un aplicativo que permita hacer el cargue de la información recolectada, a una base de datos lo suficientemente robusta para subir la información por completo, cumpliendo con las relaciones establecidas para el mismo proceso, además de validar, realizar el control de cobertura y producción de la información cargada en la base de datos. Es por este motivo que este manual tiene como objetivo presentar las instrucciones necesarias para el manejo del aplicativo de cargue, validación, control de cobertura y producción de acuerdo con la metodología, los procedimientos y las instrucciones establecidos. El presente documento expone los principales aspectos tomados en cuenta al momento de la implementación de los aplicativos de captura de información en DMC, así como de validación, control de cobertura y producción de la recolección de información de la Encuesta Nacional Agropecuaria I Semestre Transitorios 2011.

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

- 1.1. Objetivo General
- 1.2. Objetivos Específicos

2. DEFINICIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO DEL SISTEMA.

2.1 MODELO DE DESARROLLO DEL APLICATIVO DE CAPTURA DE INFORMACION EN DISPOSITIVOS MOVILES DE CAPTURA -DMC-

2.2. MODELO DE DESARROLLO DEL APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACION, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCIÓN.

3. REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

3.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE

4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

Tabla de contenidos 4.1 APLICATIVO DE CAPTURA EN DMC

4.1.1. Ingreso a SysSurveyDesigner

4.1.2. Barra de Iconos

4.1.3. Tipos de objetos

4.1.4. Módulos del Formulario de Captura

4.1.5. Validaciones formulario de Captura

4.1.5. Generación de encuesta

4.2. APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACIÓN, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCION.

4.2.1. Descripción General

4.2.2. Módulos del aplicativo de cargue, validación, control de cobertura y producción.

5. PRUEBAS

5.1. APLICATIVO DE CAPTURA EN DMC

5.2. APLICATIVO DE CARGUE, VALIDACIÓN, CONTROL DE COBERTURA Y PRODUCCIÓN.

6. LISTADO DE ARCHIVOS PRINCIPALES APLICATIVO

GLOSARIO

Nombre del archivo Manual_de_sistemas_ENA.pdf

Manual del técnico en sistemas

Título	Manual del técnico en sistemas
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Fecha	2012-04-09
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	Este manual tiene como objetivo definir los diferentes procesos que debe llevar a cabo el Técnico de Sistemas en cada Regional o Subsede, para la correcta ejecución de los procesos de instalación de la DMC y transferencia de información al DANE Central.

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. MANEJO GENERAL DE LA DMC

2.1 KIT

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DMC:

2.3 PARTES DE LA DMC

2.4 CUIDADOS DE LA DMC

2.5 PARA TENER EN CUENTA

2.5.1. RECIBIR Y VERIFICAR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

Tabla de contenidos 3. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA DMC

4. INSTALACIÓN DEL APLICATIVO

5. CREAR ACCESO DIRECTO DE LA ENCUESTA

6. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

7. TRANSMISIÓN

8. VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS

9. MANEJO DEL SOFTWARE FILEZILLA PARA TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS POR FTP .

10. ACTIVAR ARCHIVOS OCULTOS

Nombre del archivo Manual_del_tecnico_en_sistemas.pdf

Manual de supervisión y coordinación

Título	Manual de supervisión y coordinación
Autor(es)	Coordinador Operativo Estadísticas Agropecuarias - Grupo Operativo Estadísticas Agropecuarias.
Fecha	2013-05-15
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo Operativo Estadísticas Agropecuarias
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	Este manual se diseñó para orientar las actividades de los Supervisores, analistas de información y Coordinadores de la ENA 2012 segundo semestre.

- OBJETIVO
- 2. ALCANCE
- 3. RESPONSABLE
- 4. ORGANIZACION
- 5. COBERTURA
- 6. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
 - 6.1 COORDINADOR REGIONAL
 - 6.1.1 PERFIL DEL COORDINADOR REGIONAL
 - 6.1.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL COORDINADOR REGIONAL
 - 6.1.3 TAREAS A DESEMPEÑAR
 - 6.2 SUPERVISOR
 - 6.2.1 PERFIL DEL SUPERVISOR
 - 6.2.2 ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES
 - 6.2.3 TAREAS A DESEMPEÑAR
 - 6.2.4 TAREAS DIARIAS
 - 6.3 ANALISTA DE INFORMACIÓN
 - 6.3.1 TAREAS A DESEMPEÑAR
 - 6.4 FLUJO DE INFORMACIÓN
 - 6.5 MANEJO DE NOVEDADES
 - 6.6 PROHIBICIONES PARA EL GRUPO DE TRABAJO
 - 6.7 SISTEMA DE SUPERVISIÓN
 - 6.8 FORMATOS A DILIGENCIAR POR EL SUPERVISOR Y EL COORDINADOR
- 7. MANEJO GENERAL DEL DMC
 - 7.1 KIT
 - 7.2 CARACTERÍSTICAS DEL DMC
 - 7.3 PARTES DEL DMC
 - 7.4 CUIDADOS DEL DMC
 - 7.5 PARA TENER EN CUENTA
 - 7.5.1 PERSONAL Y DISPOSITIVOS A ENTREGAR
- 7.6 CONFIGURACIÓN
 - 7.6.1 ENCENDIDO Y APAGADO DEL DMC
 - 7.6.2 CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA, FECHA Y HORA
 - 7.6.3 VERIFICACIÓN NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
 - 7.6.4 LIBERAR MEMORIA
- 8. DILIGENCIAMIENTO
 - 8.1 CÓMO INGRESAR A LA APLICACIÓN
 - 8.2 GEOREFERENCIACIÓN
 - 8.3 ASIGNAR UN ÁREA GEOGRÁFICA AG .
 - 8.4 CAMBIO DE USUARIO
 - 8.5 CERRAR PUNTOS
- 9. COPIAS DE SEGURIDAD EN SYSSURVEY
 - 9.1. RENOMBRAR COPIA DE SEGURIDAD
- 10. SINCRONIZACIÓN
- 11. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
- 12. TIPS DEL SUPERVISOR
- 13. ANALISTA DE INFORMACIÓN
 - 13.1 RECIBIR Y VERIFICAR LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS
 - 13.2 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL DMC
 - 13.3 INSTALACIÓN DEL APLICATIVO
 - 13.4 CREAR ACCESO DIRECTO DE LA ENCUESTA
 - 13.5 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS
 - 13.6 TRANSMISIÓN
 - 13.7 VERIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS
 - 13.8 MANEJO DE FILEZILLA PARA TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS POR FTP
 - 13.9 ACTIVAR ARCHIVOS OCULTOS
- 14. GLOSARIO
- 15. TIPS APOYO DE SISTEMAS
- 16. BIBLIOGRAFÍA

Tabla de contenidos

Manual del encuestador

Título	Manual del encuestador
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Fecha	2013-10-07
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Grupo Temático.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	<p>Este manual contiene todas las instrucciones requeridas por los encuestadores para los procesos de inducción y recolección de la información, el cual debe ser interpretado y aplicado en forma acertada con el fin de garantizar resultados que den respuesta a los objetivos trazados en la investigación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA MUESTRA. 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN 4. UBICACIÓN Y ACCESO AL SEGMENTO DE MUESTREO (SM) 5. ABORDAJE Y PRESENTACIÓN 6. DILIGENCIAMIENTO FORMATOS E02-E03 7. DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA. <p>DATOS DE CONTROL DE LA ENCUESTA</p> <p>CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL</p> <p>CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN</p> <p>CAPÍTULO III. MEDICIÓN DEL ÁREA CON LA MALLA DE PUNTOS</p> <p>CAPÍTULO IV. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CULTIVOS TRANSITORIOS, CULTIVOS PERMANENTES, BOSQUES PLANTADOS Y PASTOS Y FORRAJES</p> <p>CÓMO DILIGENCIAR ESTE CAPÍTULO.</p> <p>SECCIÓN B. ÁRBOLES FRUTALES DISPERSOS Y FIQUE</p> <p>CAPÍTULO V. ACTIVIDAD PECUARIA</p> <p>EXISTENCIA DE OTRAS ESPECIES PECUARIAS EN LA FINCA EL DÍA DE LA ENTREVISTA</p> <p>CAPÍTULO VI. USO ACTUAL DEL SUELO Y APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA EN EL PSM108</p> <p>CAPÍTULO VII. RIEGO-VIVIENDA EN LA UP</p> <p>GLOSARIO</p> <p>BIBLIOGRAFÍA</p> <p>TABLAS ANEXAS</p>
Tabla de contenidos	
Nombre del archivo	Manual_del_encuestador_ENA.pdf

Especificaciones de indicadores

Título	Especificaciones de indicadores
--------	---------------------------------

Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Líder Estadísticas Agropecuarias
Fecha	2011-07-30
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Grupo de Estadísticas Agropecuarias - Componente Temático.
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Descripción	El objetivo de este documento es dar a conocer las especificaciones de indicadores para el control de calidad de los procesos de la investigación. ESPECIFICACIÓN INDICADORES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN
	1. Indicador de cobertura
Tabla de contenidos	2. Indicador de calidad del proceso de preparación de material fotográfico
	3. Indicador de calidad del diligenciamiento de los formularios
	4. Indicador de calidad en la imputación de la información
	5. Indicador de oportunidad
Nombre del archivo	Especificaciones_de_indicadores.pdf

Otros materiales

Diccionario de datos

Título	Diccionario de datos
Autor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-
Fecha	2015-01-01
País	Colombia
Idioma	Spanish
Contribuyente(s)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Editor(es)	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-
Nombre del archivo	Diccionario ENA 2015.zip